



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Biały mat	GP-2RRAZP/m/75	Seria Sonata
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Gniazda podtynkowe do ramek z linii Prestige		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	48		
Głębokość wbudowania (mm):	22		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5906729029368		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.073		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	1620		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Biały	GP-2RRAZP/m/00	Seria Sonata
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729029283		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Ecrú	GP-2RRAZP/m/27	Seria Sonata
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729029290		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Szampański złoty	GP-2RRAZP/m/39	Seria Sonata
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5906729029320		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Czekoladowy metalik	GP-2RRAZP/m/40	Seria Sonata
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5906729029337		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Czarny metalik	GP-2RRAZP/m/33	Seria Sonata
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5906729029306		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Srebro mat	GP-2RRAZP/m/38	Seria Sonata
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5906729029313		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Kaszmir	GP-2RRAZP/m/82	Seria Sonata
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5906729030548		