


DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

nr DZUE/08/20

1. Model produktu: załącznik do deklaracji zgodności UE: **DZUE/08/20**
2. Nazwa i adres producenta:
Karlik Elektrotechnik Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 29, 62-330 Nekla
3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
4. Przedmiot deklaracji:
Gniazda abonenckie RTV i RTV-SAT, przelotowe i końcowe, serii: DECO, ICON, MINI, FLEXI, TREND, LOGO, LIZA.
5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji zgodności UE jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:
Dyrektywa EMC – dyrektywa 2014/30/UE
Dyrektywa ROHS II – dyrektywa 2011/65/UE
Dyrektywa ROHS III – dyrektywa 2015/863/UE
6. Odwołania do odnośnych norm, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:
PN-EN IEC 60728-11:2024-01 - Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych. Część 11: Wymagania bezpieczeństwa
PN-EN 50083-2:2012 - Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych. Część 2: Kompatybilność elektro magnetyczna urządzeń
PN-EN 60728-4:2008 - Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych. Część 4: Szerokopasmowe urządzenia bierne dla współosiowych sieci kablowych

Karlik Elektrotechnik Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 29 62-330 Nekla
+48 61 437 34 00 karlik@karlik.pl
NIP: 789 145 11 26 REGON: 631086705
KRS: 0000114252 BDO: 000101390 ©

PREZES ZARZĄDU


JERZY KARLIK

Nekla, 13.09.2024 r.

Producent zastrzega możliwość aktualizacji dokumentu w przypadku wystąpienia zmian wymagań unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego oraz norm.

Karlik Elektrotechnik Sp. z o.o. | ul. Wrzesińska 29 | 62-330 Nekla | T: +48 61 437 34 00 | F: +48 61 437 34 04 | karlik@karlik.pl
NIP: 7891451126 | REGON: 631086705 | KRS: 0000114252 | BDO: 000101390 | Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | Kapitał zakładowy: 1 069 700,00 PLN (opłacony) | www.karlik.pl

ZAŁĄCZNIK

DO DEKLARACJI ZGODNOŚCI UE: DZUE/08/20

SERIA DECO

Symbol	Uwagi
...DG2K + (...DR-x lub ...DRSO-x lub ...DRS-x lub DRD-x... lub ...DRG-x lub ...DRB-x lub ...DRA-x)	
...DG6K + (...DR-x lub ...DRSO-x lub ...DRS-x lub DRD-x... lub ...DRG-x lub ...DRB-x lub ...DRA-x)	
...DG9P + (...DR-x lub ...DRSO-x lub ...DRS-x lub DRD-x... lub ...DRG-x lub ...DRB-x lub ...DRA-x)	
...DG12P + (...DR-x lub ...DRSO-x lub ...DRS-x lub DRD-x... lub ...DRG-x lub ...DRB-x lub ...DRA-x)	
...DG15P + (...DR-x lub ...DRSO-x lub ...DRS-x lub DRD-x... lub ...DRG-x lub ...DRB-x lub ...DRA-x)	
...DGS + (...DR-x lub ...DRSO-x lub ...DRS-x lub DRD-x... lub ...DRG-x lub ...DRB-x lub ...DRA-x)	
...DGM + (...DR-x lub ...DRSO-x lub ...DRS-x lub DRD-x... lub ...DRG-x lub ...DRB-x lub ...DRA-x)	
...DGSN + (...DR-x lub ...DRSO-x lub ...DRS-x lub DRD-x... lub ...DRG-x lub ...DRB-x lub ...DRA-x)	
...DGSP + (...DR-x lub ...DRSO-x lub ...DRS-x lub DRD-x... lub ...DRG-x lub ...DRB-x lub ...DRA-x)	
...DGST + (...DR-x lub ...DRSO-x lub ...DRS-x lub DRD-x... lub ...DRG-x lub ...DRB-x lub ...DRA-x)	
...DGMU + (...DR-x lub ...DRSO-x lub ...DRS-x lub DRD-x... lub ...DRG-x lub ...DRB-x lub ...DRA-x)	
...DGMV + (...DR-x lub ...DRSO-x lub ...DRS-x lub DRD-x... lub ...DRG-x lub ...DRB-x lub ...DRA-x)	

... – oznacza kolor produktu

x – oznacza krotność ramki

SERIA ICON

Symbol	Uwagi
...IG2K + (...IRSO-x lub ...IRSZ-x lub ...IRSK-x)	
...IG6K + (...IRSO-x lub ...IRSZ-x lub ...IRSK-x)	
...IG9P + (...IRSO-x lub ...IRSZ-x lub ...IRSK-x)	
...IG12P + (...IRSO-x lub ...IRSZ-x lub ...IRSK-x)	

...IG15P + (...IRSO-x lub ...IRSZ-x lub ...IRSK-x)	
...IGS + (...IRSO-x lub ...IRSZ-x lub ...IRSK-x)	
...IGM + (...IRSO-x lub ...IRSZ-x lub ...IRSK-x)	
...IGSN + (...IRSO-x lub ...IRSZ-x lub ...IRSK-x)	
...IGSP + (...IRSO-x lub ...IRSZ-x lub ...IRSK-x)	
...IGST + (...IRSO-x lub ...IRSZ-x lub ...IRSK-x)	
...IGMU + (...IRSO-x lub ...IRSZ-x lub ...IRSK-x)	
...IGMV + (...IRSO-x lub ...IRSZ-x lub ...IRSK-x)	

... – oznacza kolor produktu

x – oznacza krotność ramki

SERIA **MINI**

Symbol	Uwagi
...MG2K + (...MR-x lub ...MRTO-x lub ...MRTZ-x)	
...MG6K + (...MR-x lub ...MRTO-x lub ...MRTZ-x)	
...MG9P + (...MR-x lub ...MRTO-x lub ...MRTZ-x)	
...MG12P + (...MR-x lub ...MRTO-x lub ...MRTZ-x)	
...MG15P + (...MR-x lub ...MRTO-x lub ...MRTZ-x)	
...MGS + (...MR-x lub ...MRTO-x lub ...MRTZ-x)	
...MGM + (...MR-x lub ...MRTO-x lub ...MRTZ-x)	
...MGSN + (...MR-x lub ...MRTO-x lub ...MRTZ-x)	
...MGSP + (...MR-x lub ...MRTO-x lub ...MRTZ-x)	
...MGST + (...MR-x lub ...MRTO-x lub ...MRTZ-x)	
...MGMU + (...MR-x lub ...MRTO-x lub ...MRTZ-x)	
...MGMV + (...MR-x lub ...MRTO-x lub ...MRTZ-x)	

... – oznacza kolor produktu

x – oznacza krotność ramki

SERIA FLEXI

Symbol	Uwagi
...FG2K	
...FG6K	
...FG9P	
...FG12P	
...FG15P	
...FGS	
...FGM	
...FGSN	
...FGSP	
...FGST	
...FGMU	
...FGMV	

... – oznacza kolor produktu

SERIA TREND

Symbol	Uwagi
...G2K + (...RH-x lub ...RV-x)	
...G6K + (...RH-x lub ...RV-x)	
...G9P + (...RH-x lub ...RV-x)	
...G12P + (...RH-x lub ...RV-x)	
...G15P + (...RH-x lub ...RV-x)	
...GS + (...RH-x lub ...RV-x)	
...GM + (...RH-x lub ...RV-x)	
...GSN + (...RH-x lub ...RV-x)	
...GSP + (...RH-x lub ...RV-x)	
...GST + (...RH-x lub ...RV-x)	
...GMU + (...RH-x lub ...RV-x)	
...GMV + (...RH-x lub ...RV-x)	

... – oznacza kolor produktu

x – oznacza krotność ramki

Karlik Elektrotechnik Sp. z o.o. | ul. Wrzesińska 29 | 62-330 Nekla | T: +48 61 437 34 00 | F: +48 61 437 34 04 | karlik@karlik.pl
 NIP: 7891451126 | REGON: 631086705 | KRS: 0000114252 | BDO: 000101390 | Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda
 w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | Kapitał zakładowy: 1 069 700,00 PLN (opłacony) | www.karlik.pl

SERIA LOGO

Symbol	Uwagi
...LG2K + (...LRH-x lub ...LRV-x)	
...LGS + (...LRH-x lub ...LRV-x)	

... – oznacza kolor produktu

x – oznacza krotność ramki

SERIA LIZA

Symbol	Uwagi
...GAK-1L	
...GAK-1L6	
...GAP-1L9	
...GAP-1L12	
...GAP-1L15	
...GAS-1L	
...GAS-1LP	
...GAS-1LM	

... - oznacza kolor produktu

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

nr DZUE/29/20

1. Model produktu: załącznik do deklaracji zgodności UE: **DZUE/29/20**
2. Nazwa i adres producenta:
Karlik Elektrotechnik Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 29, 62-330 Nekla
3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
4. Przedmiot deklaracji:
Ramki uniwersalne, pionowe oraz poziome, z tworzywa, z efektem szkła oraz drewna, ze szkła, betonu, drewna, aluminium, pojedyncze, podwójne, potrójne, poczwórne, pięciokrotne, sześciokrotne oraz siedmiokrotne, IP 20, serii: DECO, ICON, MINI, FLEXI, TREND, LOGO.
5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji zgodności UE jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:
Dyrektywa LVD – dyrektywa 2014/35/UE
Dyrektywa ROHS II – dyrektywa 2011/65/UE
Dyrektywa ROHS III – dyrektywa 2015/863/UE
6. Odwołania do odnośnych norm, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:
PN-EN 60669-1:2018-04 + AC:2020-04E - łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Część 1: Wymagania ogólne

PREZES ZARZĄDU

Karlik Elektrotechnik Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 29 62-330 Nekla
+48 61 437 34 00 karlik@karlik.pl
NIP: 7891451126 REGON: 631086705
KRS: 0000114252 BDO: 000101390


JERZY KARLIK

Nekla, 25.09.2024 r.

Producent zastrzega możliwość aktualizacji dokumentu w przypadku wystąpienia zmian wymagań unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego oraz norm.

Karlik Elektrotechnik Sp. z o.o. | ul. Wrzesińska 29 | 62-330 Nekla | T: +48 61 437 34 00 | F: +48 61 437 34 04 | karlik@karlik.pl
NIP: 7891451126 | REGON: 631086705 | KRS: 0000114252 | BDO: 000101390 | Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | Kapitał zakładowy: 1 069 700,00 PLN (opłacony) | www.karlik.pl

ZAŁĄCZNIK

DO DEKLARACJI ZGODNOŚCI UE: DZUE/29/20

SERIA DECO

Symbol	Uwagi
...DR-x	
...DRSO-x	
...DR S -x	
...DR G -x	
DR D -x...	
...DR B -x	
...DR A -x	

... – oznacza kolor produktu

x – oznacza krotność ramki

S – oznacza efekt szkła**G** – oznacza szkło**D** – oznacza drewno**B** – oznacza beton**A** – oznacza aluminium**SERIA ICON**

Symbol	Uwagi
...IR S O-x	
...IR SZ -x	
...IR SK -x	

... – oznacza kolor produktu

x – oznacza krotność ramki

S – oznacza efekt szkła

SERIA **MINI**

Symbol	Uwagi
...MR-x	
...MRTO-x	
...MRTZ-x	

... – oznacza kolor produktu

x – oznacza krotność ramki

T – oznacza efekt szkła

SERIA **FLEXI**

Symbol	Uwagi
...FR-I	

... – oznacza kolor produktu

SERIA **TREND**

Symbol	Uwagi
...RH-x	
...RV-x	

... – oznacza kolor produktu

x – oznacza krotność ramki

H – oznacza poziom

V – oznacza pion

SERIA **LOGO**

Symbol	Uwagi
...LRH-x	
...LRV-x	

... – oznacza kolor produktu

x – oznacza krotność ramki

H – oznacza poziom

V – oznacza pion