









OUTDOOR FLEX




	EAN	W	lm light source	lm output	K	° (°C)	V~	mA	Hz	DF	◀ (°)	🔌
OUTDOOR FLEX 10M 840 IP65	4099854449154	70	8400	6000	4000	-20...+40	220-240	307	50/60	>0.9	120	10000
OUTDOOR FLEX 15M 840 IP65	4099854449192	110	12600	9700	4000	-20...+40	220-240	463	50/60	>0.9	120	10000
OUTDOOR FLEX 20M 840 IP65	4099854449239	142	16800	12000	4000	-20...+40	220-240	599	50/60	>0.9	120	10000
OUTDOOR FLEX 10M RGB IP65 RC	4099854449178	70	-	-	-	-20...+40	220-240	300	50/60	>0.9	120	10000
OUTDOOR FLEX 15M RGB IP65 RC	4099854449215	100	-	-	-	-20...+40	220-240	440	50/60	>0.9	120	10000
OUTDOOR FLEX 20M RGB IP65 RC	4099854449253	135	-	-	-	-20...+40	220-240	599	50/60	>0.9	120	10000

1x 30x 60x 45x 90x 60x 120x	2050 g 4099854449154 2550 g 4099854449192 3308 g 4099854449239	1x 30x 60x 45x 90x 60x 120x	2780 g 4099854449178 3600 g 4099854449215 4610 g 4099854449253
--	---	--	---






7




1




WARNING: Do not switch on when rolled up!¹

2




Do not use the lightstrip when covered or recessed into a surface.²

3




The string of lights may not be operated within the packaging.³

4



Do not open the lightstrip.⁴

4099854449178
4099854449215
4099854449253



1 Ⓢ ACHTUNG: Nicht im aufgerollten Zustand einschalten! Ⓢ Avertissement : Ne pas mettre sous tension lorsqu'il est enroulé ! Ⓢ Attenzione: non accendere da chiuso! Ⓢ Advertencia! No encender mientras esté enrollado. Ⓢ Aviso: não ligar enquanto estiver enrolado! Ⓢ Προειδοποίηση: Να μην ενεργοποιείται σε τυλιγμένη κατάσταση! Ⓢ Waarschuwing: niet inschakelen in opgerolde toestand! Ⓢ Varning: Slå inte på den när den är upprullad! Ⓢ Varoitus: Älä kytke päälle rullattuna! Ⓢ Advarsel: Må ikke slås på i sammenrullet tilstand! Ⓢ Advarsel: Tænd ikke apparatet, mens det er sammenrullet! Ⓢ Varování: Před zapnutím rozмотejte! Ⓢ Внимане: не включайте в свернутом виде! Ⓢ Figyelmeztetés: Feltekert állapotban ne kapcsolja be! Ⓢ OSTRZEŻENIE: nie włączaj, gdy produkt jest zwinięty! Ⓢ UPOZORNĚNÍ: Nezapínejte v zrolovanom stavě! Ⓢ Opozoriti: Ne vklaplajte naprave v zvitem stanju! Ⓢ Uyarı: Sanli hadyken çalıřtırılmayı! Ⓢ Upozorenje: nemojte uključivati proizvod dok je namotan! Ⓢ Avertisment: nu porniți în stare rulantă! Ⓢ Вниманіе: Не включайте, когато е намотано! Ⓢ Hoiatus! Mitte lülitada sisse kokkruulituna. Ⓢ Įspėjimas: neįjunkite, kai gaminy yra susuktas! Ⓢ Bridinjams: neieslęgt, kamër produkts ir sarfintāts! Ⓢ Upozorenje: Ne uključivati kada je namotano! Ⓢ Попередження: не вмикати в згорнутому стані! Ⓢ Ексерту: Орам күйінде қоспаңыз!

2 Ⓢ Lichtleiste nicht verwenden, wenn abgedeckt oder in eine Fläche eingelassen. Ⓢ Ne pas utiliser le bandeau lumineux s'il est couvert ou en retrait dans un quelconque matériau. Ⓢ Non utilizzare la striscia luminosa se coperta o incassata in una superficie. Ⓢ No utilize la línea de luces si está cubierta o incrustada en una superficie. Ⓢ Não use a fita de luz quando estiver coberta ou embutida numa superfície. Ⓢ Μην χρησιμοποιείτε τη λωρίδα φωτισμού όταν καλύπτεται ή είναι σε εσοχή μέσα σε επιφάνεια. Ⓢ Gebruik de lichtketting niet als deze bedekt is of in een oppervlak is verzonken. Ⓢ Använd inte belysningslängan när den är övertäckt eller på en inskjuten yta. Ⓢ Älä käyttää valonauhaa jos se on peitetty tai upotettu pintaan. Ⓢ Bruk ikke lysstripen dersom den er tildekket eller felt inn i en overflate. Ⓢ Lysstrimlen må ikke bruges, når den er tildekket eller forsenket i en overflade. Ⓢ Světelný pás nepoužívejte zakrytý nebo zapuštěný do povrchu. Ⓢ Не използвайте светодиодную ленту, когда она чем-то закрыта или вмонтирована в поверхность. Ⓢ Ne használja a fényszalagot letakarva, illetve a felületbe besüllyesztve. Ⓢ Nie korzystać z taśmy świetlnej, jeżeli jest przykryta lub wpuszczona w powierzchnię. Ⓢ Světelný pás nepoužívejte, ak je zakrytý alebo zapustený do povrchu. Ⓢ Ne uporabljajte svetlobnega traku, če je pokrit ali v utoru v površini. Ⓢ Işık şeridini bir yüzeye örtülmüş ya da gömülmüş bir şekilde kullanmayın. Ⓢ Ne uporabljajte svetlosnu traku ako je pokrivena ili ulegnuta u površinu. Ⓢ Nu folosiți banda de leduri dacă este acoperită sau introdusă într-o adâncitură. Ⓢ Ne използвайте светлинната лента, когато е покрита или поставена в прорез на повърхност. Ⓢ Árge kasutaga valgusriba, kui see on kinni kaetud või süvistatud. Ⓢ Nenaudokite šviesos juostos, kai ji yra uždengta arba įdėta į paviršių. Ⓢ Neizmantot gaismas lenti, ja tā ir apsegta vai iegrimsi virsmā. Ⓢ Ne koristite svetlosnu traku ako je pokrivena ili ulegnuta u površinu. Ⓢ Не використовуйте світлодіодну стрічку, коли вона чимось закрита або вмонтована в поверхню. Ⓢ Бети жабылган немесе беткі белікке ендірілген кезде, жарықтандырылғы таспаны пайдаланбаңыз.

3 Ⓢ Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden. Ⓢ Le bandeau lumineux ne doit pas être mis en fonction alors qu'il se trouve dans son emballage. Ⓢ La serie di luci non può essere messa in funzione dall'imballaggio. Ⓢ La cadena de luces no se puede operar dentro del embalaje. Ⓢ A grinalda luminosa não pode ser usada dentro da embalagem. Ⓢ Η σειρά των φωτιστικών δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν είναι μέσα στη συσκευασία. Ⓢ De striplamp mag niet in de verpakking worden gebruikt. Ⓢ Lysröret får inte användas inuti förpackningen. Ⓢ Valonauhaa ei saa käyttää paketin sisällä. Ⓢ Lyskjeden får ikke brukes mens den fortsatt finnes seg i emballasjen. Ⓢ Lyskæden må ikke være i drift, men den er i emballagen. Ⓢ Světelný pás nesmí být používán ve svém obalu. Ⓢ Запрещается включать гирлянду внутри упаковки. Ⓢ A fényfűzért nem szabad a csomagolásban használni. Ⓢ Paska švieslengio nie można używać, gdy jest w opakowaniu. Ⓢ Svetelná refaz sa nesmie používať v obale. Ⓢ Svetlobne verige ni dovoljeno uporabljati v embalaži. Ⓢ Noel ışıklan ambalajı içinde kullanılmaz. Ⓢ Svetlosni lanac ne smije se pokretati dok se nalazi u pakiranju. Ⓢ Rețeaua de lumini nu poate fi acționată în interiorul ambalajului. Ⓢ Сс светлинните гирлянди не може да се работи, докато са в опаковката. Ⓢ Valgusketi ei tohi kasutada, kui see asub pakendis. Ⓢ Šviesos juostų negalima naudoti, kol jos yra rakuotėje. Ⓢ Gaismu virteni nav atļauts darbināt, kamēr virtene atrodas iepakojumā. Ⓢ Svetlosni lanac ne sme da se pušta u rad dok se nalazi u pakovanju. Ⓢ Світлодіодну стрічку не можна використовувати, якщо вона перебуває в упаковці. Ⓢ Шамдар желісі қаптаманың ішінде жұмыс жасамауы мүмкін.

4 Ⓢ Lichtleiste nicht öffnen. Ⓢ Ne pas ouvrir le bandeau lumineux. Ⓢ Non aprire la striscia luminosa. Ⓢ Ne abra la línea de luces. Ⓢ Não abrir a fita de luz. Ⓢ Μην ανοίγετε τη λωρίδα φωτός. Ⓢ Open de lichtketting niet. Ⓢ Öppna inte ljuslsten. Ⓢ Älä avaa valonauhaa. Ⓢ Apne ikke lysstripen. Ⓢ Lysstrimlen må ikke åbnes. Ⓢ Světelný pás neotvírejte. Ⓢ Светодиодную ленту нельзя открывать. Ⓢ Ne nyissa fel a fényszalagot. Ⓢ Nie otwieraj paskę światlęnego. Ⓢ Světelný pás neotváraite. Ⓢ Svetlobnega traku ne odpirajte. Ⓢ Işık şeridini açmayın. Ⓢ Ne atvarajte svetlosnu traku. Ⓢ Nu desfaceți banda LED. Ⓢ Ne atvāraite svetlīnata lentu. Ⓢ Árge avage valgusriba. Ⓢ Neatidarykite šviesos juostos. Ⓢ Neatveriet gaismas lenti. Ⓢ Ne atvarajte svetlosnu traku. Ⓢ Світлодіодну стрічку не можна розкривати. Ⓢ Жарық жолақтарын ашпаңыз.

I ☞ Verbinden Sie diese Seillampe nicht mit dem Produkt eines anderen Herstellers. ☞ Do not connect this rope light to another manufacturer's product. ☞ Ne connectez pas cette lampe à câble au produit d'un autre fabricant. ☞ Non collegare questa lampada a stelo a un prodotto di un altro produttore. ☞ Não conecte esta lâmpara de cuerda a um produto de outro fabricante. ☞ Não ligue este cordão luminoso a um produto de outro fabricante. ☞ Μην συνδέετε αυτήν τη φωτιστική ταινία στο προϊόν άλλου κατασκευαστή. ☞ Sluit deze lichtslang niet aan op het product van een andere fabrikant. ☞ Aansluit inte denna linslampa till en annan tillverkares produkt. ☞ Älä liitä tätä valonauhaa toisen valmistajan tuotteen. ☞ Ikke koble dette tauklyset til en annen produsents produkt. ☞ Tilslut ikke denne lyslanset til et produkt fra en anden producent. ☞ Nepřipojujte toto lanové světlo k produktu jiného výrobce. ☞ Не підключайте даний світловий шнур к izdelju drugogo proizvođitelja. ☞ Ne csatlakoztassa ezt a fényfűzést másik gyártó termékéhez. ☞ Nie podłączaj tę lampy linowej do produktów innych producentów. ☞ Nepripajajte toto lanové svetlo k výrobku od iného výrobcu. ☞ Te vrvne svetlo ne povežite z izdelkom drugega proizvajalca. ☞ Bu seri ışığı başka bir üreticinin ürünüyle bağlamayın. ☞ Nemojte spajati ovaj rasvjetni kabel na proizvod drugog proizvođača. ☞ Nu conectati această ghirlandă luminoasă la produsul altui producător. ☞ Не свързвайте тази осветителна лента към продукт на друг производител. ☞ Ārge ūhāngade seda trossvalsgussit teise tootja tootega. ☞ Ne jukunkite šios šviečiančios žarnelės prie kito gamintojo gaminio. ☞ Nepievienojiet šo virtenis tipa apgaismojimo sist. ca dažotāja izstrādājuma. ☞ Ne povezujeite ovu lampu na proizvod drugog proizvođača. ☞ Не під'єднуйте цей світловий шнур до продуктів сторонніх виробників. ☞ Бұл жарық сымын басқа өндірушінің өніміне қоспаңыз.

II ☞ Die Verbindung darf nur durch die Verwendung der mitgelieferten Steckverbinder hergestellt werden. Offene Enden müssen vor dem Gebrauch abgedichtet werden. ☞ Interconnection shall be made only by the use of the supplied connectors. Any open ends must be sealed-off before use. ☞ L'interconnexion ne doit être effectuée que par l'utilisation des connecteurs fournis. Toute extrémité découverte devra être isolée avant utilisation. ☞ L'interconnessione deve essere effettuata solo mediante l'uso dei connettori in dotazione. Eventuali estremità aperte devono essere sigillate prima dell'uso. ☞ A interconexão deve ser feita apenas utilizando os conectores proporcionados. Los extremos abiertos deben sellarse herméticamente antes de su uso. ☞ A interligação deve ser feita apenas usando os conectores fornecidos. Quaisquer extremidades abertas devem ser vedadas antes do uso. ☞ Η διασύνδεση θα γίνεται μόνο με τη χρήση των παρεχόμενων συνδετήρων. Τυχόν ανοικτά άκρα πρέπει να αβρμολογούνται πριν από τη χρήση. ☞ Verbinding kan alleen worden gemaakt door het gebruik van de meegeleverde connectoren. Eventuele open uiteinden moeten voor gebruik worden afgedicht. ☞ Sammananslut för endast ske med hjälp av de medföljande anslutningsdonen. Eventuella öppna ändar måste förslutas före användning. ☞ Laietud saa liitlää toisiinsa vain toimitetulla liittimillä. Kaikki avoimet päät on suojattava ennen käyttöä. ☞ Sammenkobling skal kun udføres ved hjælp af de medfølgende konektorer. Eventuelle åbne ender må forsegles for brug. ☞ Sammenkobling må kun foregå ved brug af de medfølgende stik. Eventuelle åbne ender skal forsegles for brug. ☞ Propojeni smi biti provedeno pouze pomocí dodaných konektorů. Všechny otevřené konce musí být použiti použitým uzávěrem. ☞ Соединение должно осуществляться исключительно с использованием поставляемых разъемов. Любые открытые концы должны быть загерметизированы перед использованием. ☞ Az összekapcsolás csak a mellékelt csatlakozókkal történhet. A szabad végeket használat előtt le kell zárni. ☞ Półączenia należy wykonywać wyłącznie przy użyciu dostarczonych złączy. Wszelkie otwarte konce przed użyciem należy zaizolować. ☞ Prepojenie sa smie vykonáva len pomocou dodaných konektorov. Všetky otvorené konce musia byť pred použitím zapечатé. ☞ Medsebojna povezava se lahko izvede samo z uporabo priloženih konektorjev. Vse odprte konce je treba pred uporabo zapreti. ☞ Ara bağlanta yalnızca sağlanan konektörler kullanılarak yapılmalıdır. Herhangi bir açuk uç kullanılmadan önce yalıtılmalıdır. ☞ Medusobno povezovanje provodi se samo s pomočjo isporučenih priključka. Svi otvoreni krajevi moraju se zatvoriti prije upotrebe. ☞ Conectarea se va face numai prin utilizarea conectorilor furnizati. Capetele deschise trebuie sigilate înainte de utilizare. ☞ Βασικόμο συνδρζανε σε οσ συνδρζαντα samo s pomocu na dostavlenim sodyniteliam. Vsechny otkrytye kraevia trebaja byt' obduty zapечатymiye prikluchami. ☞ Ühendamiseks tohib kasutada ainult kaasasolevat ühendustalio. Enne kasutamist tuleb lahtised otsed isoleerida/erakida. ☞ Jungti viena prie kitos galima tik naudojant komplektoje esančias jungtis. Prieš naudojant būtina užsandrinti visus atvirus galus. ☞ Starpsavienojumu var izveidot tikai, izmantojot komplektācijā iekļautos savienotājus. Visi atvērtie gali pirmis lēģimētais jānoslēdz. ☞ Interkonekcija se vrši samo korišćenjem isporučenih konektora. Svi otvoreni krajevi moraju biti zapечатeni pre upotrebe. ☞ З'єднувати елементи дозволється тільки за допомогою з'єднувачів у комплекті. Відкриті кінці доводзіть герметично ізолювати перед використанням. ☞ Əzara qosylyu tek jynbntyňka kiretin qoskylytarly qoldanu arkylly jyzuge asyrylyu kerек. Qoldanar aldynda barlyk alyk ýhatdary okyauluň kажет.

III ☞ Um die Gefahr einer strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden. ☞ To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach. ☞ Pour réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être correctement fixé au mur, dès lors que le câblage est à portée de main. ☞ Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile collegato a questo apparecchio di illuminazione deve essere efficacemente fissato alla parete se il cavo è a portata di mano. ☞ Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria se debe fijar eficazmente a la pared si el cableado está al alcance del brazo. ☞ Para reducir o risco de estrangulamento, a fiação flexível ligada a esta luminária deve ser eficazmente fixada à parede se a fiação estiver ao alcance de um braço. ☞ Για να μειωθεί ο κίνδυνος στραγγαλισμού, η εύκαμπτη καλωδίωση που συνδέεται με αυτό το φωτιστικό πρέπει να στερεώνεται κατ'άλληλα στον τοίχο, σε περίπτωση που υπάρχει εύκολη πρόσβαση στην καλωδίωση. ☞ Om het risico op verstikking te verminderen, moet de flexibele bedrading die op deze armatuur is aangesloten goed aan de muur worden bevestigd als de bedrading binnen handbereik is. ☞ För att minska risken för strypning ska de flexibla ledningarna som är anslutna till denna armatur effektivt fästas på väggen om ledningarna är inom armens räckvidd. ☞ Kuristumisriskin pienentämiseksi tähän valaisimeen liitetty joustavalt johdot on kiinnitettävä seinään, jos johdot ovat käsivarren ulottuvilla. ☞ For å redusere risikoen for kvælning skal de fleksible ledningene som er koblet til denne armaturen festes effektivt til veggen dersom edningene er innenfor armens rekkevidde. ☞ For at mindske risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er tilsluttet dette armatur, være fastgjort korrekt til væggen, hvis ledningerne er inden for en armers rækkevidde. ☞ Aby se snížilo riziko úškrcení, musí být flexibilní kabeláž připevněna k tomu stěnitl rádne připravená ke stěně, pokud je v dosahu ramene. ☞ Чтобы снизить риск удушения, гибкая проводка, подключенная к светильнику, должна быть эффективно прикреплена к стене, если к ней доступа находится в пределах досягаемости руки. ☞ Ha a vezeték karmnyúlásán van, a főtápvesszőt csököntésre érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hálókábel vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni. ☞ Aby zmniejszyć ryzyko ewentualnego zadziarczenia ręki, elastyczne okablowanie podłączone do tej oprawy należy trwale przymocować do ściany, jeżeli przewody znajdują się w zasięgu ręki. ☞ Aby sa snížilo riziko úškrcenia, flexibilné vedenie pripojené k tomuto svetielu musí byť účinne pripravené k stene v prípade, že je vedenie v dosahu ramena. ☞ Za zmanjšanje nevarnosti zadušitve je treba gibljivo napeljavlo, priključeno na to svetliko, ustrezno pritrditi na steno, če je napeljava na dosegu roke. ☞ Boğulma riskini azaltmak için, bu armatüre bağlı esnek kablolar bir kolum erişilebilir mesafede ise duvara sağlam bir şekilde sabitlenmelidir. ☞ Kako bi se smanjio rizik od gušenja, fleksibilno ožičenje spojeno na ovo rasvjetno tijelo mora biti dobro pričvršćeno na zid ako je ožičenje namijenjeno ruci. ☞ Pentru a reduce riscul de strangulare, cablajul flexibil conectat la corp de iluminat trebuie să fie fixat efectiv pe perete dacă acest cablaj este la îndemână în orice fel. ☞ За да се намали рискът от удушаване, гъвкавите проводници, свързани към това осветително тяло, трябва да бъдат добре фиксирани към стената, ако могат да бъдат достигнати с ръка. ☞ Λάμβανοντο υπόψη των κινδύνων από πνιγμό, η εύκαμπτη καλωδίωση που συνδέεται με το φωτιστικό πρέπει να στερεώνεται καλά στον τοίχο, εάν η καλωδίωση είναι εύκολα προσβάσιμη με το χέρι. ☞ Lai samazināt nozūgasānas risku, šīm gaismeklim pievienotā elastīgā elektrotinstalācija ir efektīvi jāpiestiprina pie sienas, ja elektrotinstalācija ir rokas stiepiana attālumā. ☞ Da bi se smanjio rizik od gušenja, fleksibilno ožičenje povezano sa ovim svetilkama mora biti efikasno pričvršćeno na zid ukoliko je ožičenje namijenjeno ruci. ☞ Щоб зменшити ризик удушення, гнучка проводка, під'єднана до цього світильника, має бути надійно прикріплена до стіни в місцях, де вона проходить на відстані руки. ☞ Түпшыгы қауіпін азайту үшін осьи шамға қосылған икемді сым, егер сым қол жететін жерде болса, қабырғаға мықтап бекітілу керек.

IV ☞ Die Gesamtlänge der Verbindungen darf maximal 50 m betragen. ☞ Maximum 50 m length that may be interconnected. ☞ Longueurs maximales pouvant être interconnectées : 50 m. ☞ Lunghetze massima 50 m che può essere interconnessa. ☞ La longitud máxima que puede interconectarse es de 50 m. ☞ Comprimento máximo que pode ser interligado de 50 m. ☞ Μέγιστο μήκος διασύνδεσης 50 m. ☞ Maximaal 50 m lengte die onderling mag worden verbonden. ☞ Max 50 m lång som kan vara sammananslut. ☞ Yhtein liitettyjen joihtojen enimmäispituus on 50 m. ☞ Maksimal lengde på 50 m som kan kobles sammen. ☞ Maksimaal 50 m længde, der kan sammenkobles. ☞ Maksimální délka propojení je 50 m. ☞ Максимальная длина отрезка, подключаемого к сети, - 50 м. ☞ Lægjelbde 50 m hoeszúságban kapcsolható össze. ☞ Maksymalna długość, która może zostać połączona to 50 m. ☞ Maximalna dĺžka, ktorá môže vzniknúť vzájomným prepojením, je 50 m. ☞ Največia doľžina 50 m, ki je lahko med seboj povezana. ☞ En fázla 50 m uzunluğunda bağlanabilir. ☞ Maksimalna dĺžina za medusobno povezovanje iznosi 50 m. ☞ Lunghesia maximă care poate fi conectată - 50 m. ☞ Максимальная длина на свързване 50 м. ☞ Omavahel ühendamise suurim pikkus on 50 m. ☞ Jungiant viena prie kitos neviršyti 50 m ilgio. ☞ Maksimālais garums ir 50 m, kas var tikt savstarpēji savienots. ☞ Maksimālā dužina interkonekcije je 50 m. ☞ Максимальна довжина з'єднаних елементів - 50 м. ☞ Əzara qosylyu mۆmkün maksimaldu ۆzynyđy 50 m.

V ⊕ Maximale Wattleistung der Verbindung mit demselben Modell: 336 W für den Typ 4000K, 450 W für den Typ RGB. ⊕ Maximum wattage of interconnected with same model: 336W@4000K type, 450W@RGB type. ⊕ Puissance maximale interconnectée avec le même modèle : types 336 W 4 000 K et 450 W RGB. ⊕ Potenza massima di interconnessione con lo stesso modello: tipo 336W@4000K, tipo 450W@RGB. ⊕ La potencia máxima para unidades interconectadas del mismo modelo es de 336 W para el tipo 4000K y 450 W para el tipo RGB. ⊕ Potência máxima de interligação com mesmo modelo: tipo 336W@4000K, tipo 450W@RGB. ⊕ Μέγιστη ισχύς διασυνδεδεσής με το ίδιο μοντέλο: τύπος 336W@4000K, τύπος 450W@RGB. ⊕ Maximal wattage van onderling verbonden met hetzelfde model: 336W@4000K type, 450W@RGB type. ⊕ Maximal wattstyrka för sammananslut med samma modell: 336W@4000K typ, 450W@RGB typ. ⊕ Enimmäisteho kytkettynä samaan malliin: 336 W @4000K-tyyppi, 450 W @RGB-tyyppi. ⊕ Maksimal wattforbruk ved sammenkobling med samme modell: 336W@4000K-type, 450W@RGB-type. ⊕ Maksimal wattforbrug for sammenkoblede stykker med samme model: 336W@4000K type, 450W@RGB type. ⊕ Maximální příkon propojení se stejným modelem: 336 W pro typ 4000 K, 450 W pro typ RGB. ⊕ Максимальная мощность соединения с той же моделью: 336 Вт при типе 4000K, 450 Вт при типе RGB. ⊕ Az azonos modellel összekapcsolható maximális teljesítmény: 336W@4000K típus, 450W@RGB típus. ⊕ Maksymalna moc w przypadku połączenia z tym samym modelem: 336 W dla typu 4000 K, 450 W dla typu RGB. ⊕ Maximální výkon předmětov propojených s rovnakým modelem: 336 W pri type 4000 K, 450 W pri type RGB. ⊕ Največja moč naprave povezan z istim modelom: tip 336W@4000K, tip 450W@RGB. ⊕ Aynı model ile birbirine bağlanabilecek maksimum watt: 4000K tipi için 336 W, RGB tipi için 450 W'tır. ⊕ Максимальна снага за међусобно повезивање с istim modelom: 336 W с типом 4000 K, 450 W с типом RGB. ⊕ Putera maximă pentru conectarea cu același model: tip 336 W@4000 K, tip 450 W@RGB. ⊕ Максимальна мощност на свързване със същия модел: 336W@4000K тип, 450W@RGB тип. ⊕ Sama modeliga ühendatud suurim võimsus: 336 W @4000 K-tüübi, 450 W @RGB-tüübi korral. ⊕ Maksimální galvaits sijunings su tuo pačiu modeliu: 336 W, kai tipas yra 4000K, 450 W, kai tipas yra RGB. ⊕ Savstarpēja savienojuma ar to pašu modeli maksimālā jauda: 336W@4000K tipa, 450W@RGB tipa. ⊕ Maksimálna snaga interkonekcie sa istim modelom: 336W@4000K typ, 450W@RGB typ. ⊕ Максимальна потужність з'єднаних елементів однакової моделі: 336 Вт — для типу 4000K, 450 Вт — для типу RGB. ⊕ Бірдей модельмен қосылған максималды қуат: 4000К түс температурасында 336Вт, RGB түс температурасында 450Вт.

VI ⊕ Die flexible externe Leitung und die Kabel dieser Leuchte können nicht ausgetauscht werden. Gefahr eines Elektroschlags, wenn eine Leitung oder ein Kabel beschädigt ist. Wenn ein Kabel oder eine Leitung beschädigt ist, muss die gesamte Leuchte entsorgt werden. ⊕ The external flexible cord and the cables of this luminaire cannot be replaced. Risk of electric shock if any cord or cable is damaged. If any cord or cable is damaged the entire luminaire must be discarded. ⊕ Le cordon souple externe et les câbles de ce luminaire ne peuvent pas être remplacés. Risque d'électrisation si un cordon ou un câble est endommagé. Si un cordon ou un câble est endommagé, le luminaire dans son intégralité doit être mis au rebut. ⊕ Il cavo esterno flessibile e i cavi di questo impianto di illuminazione non possono essere sostituiti. Rischio di scossa elettrica se un filo o un cavo sono danneggiati. Se un filo o un cavo sono danneggiati, l'intero impianto di illuminazione deve essere smaltito. ⊕ Ni el cable flexible externo ni los cables de la luminaria pueden sustituirse. Riesgo de descarga eléctrica si se daña un cable. Si se daña un cable, debe desecharse toda la luminaria. ⊕ O fio flexível externo e os cabos desta luminária não podem ser substituídos. Há risco de choque elétrico se algum fio ou cabo estiver danificado. Se algum fio ou cabo estiver danificado, toda a luminária deve ser descartada. ⊕ Το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο και τα καλώδια αυτού του φωτιστικού δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν κάποιο καλώδιο ή σύρμα έχει υποστεί ζημιά. Αν κάποιο καλώδιο ή σύρμα έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να απορριφτεί ολόκληρο το φωτιστικό. ⊕ Het externe flexibele snoer en de kabels van dit armatuur kunnen niet worden vervangen. Risico op elektrische schok als een snoer of kabel beschadigd is. Als ⊕ Den externa flexibla sladden och kablarna till denna armatur kan inte bytas ut. Risk för elektriska stötar om någon sladd eller kabel skadas. Om någon sladd eller kabel har skadats måste hela armaturen kasseras. ⊕ Tämän valaisimen ulkoista joustavaa johtoa ja kaapeleita ei voi vaihtaa. Sähköiskien vaara, jos jokin johto tai kaapeli on vaurioitunut. Jos jokin johto tai kaapeli on vaurioitunut, koko valaisin on hävitettävä. ⊕ Den eksterne fleksible ledningen og kablene til denne armaturen kan ikke byttes ut. Fare for elektrisk stød dersom noen ledning eller kabel er skadet. Dersom noen ledning eller kabel er skadet, må hele armaturen kasseres, en snoer of kabel beschadigt is, moet de hele armatuur worden weggegooid. ⊕ Den eksterne fleksible ledning og kablerne i dette armatur kan ikke udskiftes. Der er risiko for elektrisk stød, hvis en ledning eller et kabel er beskadiget. Hvis en ledning eller et kabel er beskadiget, skal hele armaturet kasseres. ⊕ Externí ohebný kabel a kabely tohoto svítidla netze vyměnit. Při poškození kabelu nebo šňůry hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud je některý kabel nebo šňůra poškozená, je nutné celé svítidlo zlikvidovat. ⊕ Внешний гибкий шнур и кабели для этого осветительного устройства не подлежат замене. В случае повреждения шнура или кабеля существует риск поражения электрическим током. В случае повреждения какого-либо шнура или кабеля следует утилизировать всё осветительное устройство. ⊕ A lámpatest külső rugalmas vezetéke és kábeleit nem cserélhetők. Áramütés veszélye, ha bármely vezeték vagy kábel megsérül. Ha bármely vezeték vagy kábel megsérül, a teljes lámpatestet ki kell dobn. ⊕ Zewnętrzny przewód elastyczny i kable tej oprawy nie są wymienne. W przypadku uszkodzenia przewodu lub kabla może dojść do porażenia prądem elektrycznym. W razie uszkodzenia przewodu lub kabla należy zutylizować całą oprawę. ⊕ Externý flexibilný kábel a káble tohto svietidla nie je možné vymeniť. V prípade poškodenia ktoréhokolvek kábla hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Ak je poškodená ktorákoľvek šnúra alebo kábel, celé svietidlo sa musí zlikvidovať. ⊕ Žunanega gijlvegea vodnika in kablov te svetilke ni mogoče zamenjati. Nevarnost električnega udara, če je kateri koli vodnik ali kábel poškodovan. Če je kateri koli vodnik ali kábel poškodovan, je treba celotno svetilko zavržeti. ⊕ Bu armatürün harici esnek kablousu ve diğer kablolan degıştirilemez. Tel veya kablo hasar görürse elektrik carpmasi riski vardır. Tel veya kablo hasar görürse armatürün tamamı atılmalıdır. ⊕ Vanjska savitljiva kabl i kablovi ove svjetilke ne mogu se zamijeniti. Opasnost od strujnog udara u slučaju oštećenja bilo koje žice ili kabla. U slučaju oštećenja bilo koje žice ili kabla potrebno je zbrinuti cijelu svjetilku. ⊕ Kablul flexibíl extern és káburline acestui corp de iluminat nu pot fi înlocuite. Risc de electrocutare dacă un cablu extern sau alt cablu este deteriorat. Dacă un cablu extern sau alt cablu este deteriorat, întregul corp de iluminat trebuie eliminat. ⊕ Выншият гъвкав шнур и кабелите на това осветително тяло не може да бъдат сменени. Риск от токов удар, ако някой шнур или кабел е повреден. Ако някой шнур или кабел е повреден, цялото осветително тяло трябва да бъде изхвърлено. ⊕ Valgusti välist paindijuhet ja kaableid ei saa asendada. Elektrilöögi oht, kui juhe või kaabel on kahjustunud. Kahjustunud juhtme või kaabliga valgusti tuleb utiliseerida. ⊕ Nera galimybės pakeisti šio šviestuvo išorinio lankstaus laido ir kabelių kitais. ⊕ Ši gaismeklį ārējais elastīgais vads un kabeli nav nomaināmi. Pastāv elektrošoka risks, ja kāds vads vai kabelis ir bojāts. Ja kāds vads vai kabelis ir bojāts, no gaismekļa pilnībā jāatbrīvojas. Elektros smūgio pavojus, jei pazeistas kuris nors laids ar kabelis. Jei kuris nors laids ar kabelis yra pazeistas, visą šviestuvaž reikia išmesti. ⊕ Spoljni savitljivi kabl i kablovi ove svjetilke se ne mogu zamjeniti. Postoji opasnost od strujnog udara ako je se bilo koji kabl ošteti. Ako se bilo koji kabl ošteti, cela svjetiljka se mora baciti. ⊕ Зовнішній гнучкий шнур та кабелі цього світильника замінити неможливо. У разі пошкодження будь-якого шнура або кабелю існує ризик ураження електричним струмом. У разі пошкодження будь-якого шнура або кабелю світильник слід повністю утилізувати.

				
EAN		n		 ENERG ⁺ * X =
OUTDOOR FLEX 10M 840 IP65		4099854449154	20	AC68064
OUTDOOR FLEX 15M 840 IP65		4099854449192	30	AC68064
OUTDOOR FLEX 20M 840 IP65		4099854449239	40	AC68064

* ⑤ Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. ⑥ This product contains a light source of energy efficiency class <X>. ⑦ Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. ⑧ Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. ⑨ Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. ⑩ Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. ⑪ Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. ⑫ Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. ⑬ Dett produkt innehåller en ljuskälla med energieeffektivitetsklass <X>. ⑭ Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. ⑮ Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. ⑯ Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. ⑰ Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. ⑱ Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класса <X>). ⑲ Ez a termék egy <X> energiatahkonysági osztályú fényforrást tartalmaz. ⑳ Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. ㉑ Tento výrobek obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>. ㉒ Та іздеке vseбује светлобни виr разреда енергиске učinkovitost <X>. ㉓ Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>. ㉔ Ovaj proizvod sadržiava izvor svetlosti klase energetske učinkovitosti <X>. ㉕ Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. ㉖ Тоzi продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <X>. ㉗ Toode sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat. ㉘ Siame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. ㉙ Ši s ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>. ㉚ Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. ㉛ Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. ㉜ Бұл өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.

** ① Farbe, ② Couleur, ③ Colore, ④ Color, ⑤ Cor, ⑥ Χρώμα, ⑦ Kleur, ⑧ Färg, ⑨ Väri, ⑩ Farge, ⑪ Farve, ⑫ Barva, ⑬ Цвет, ⑭ Színes, ⑮ Kolor, ⑯ Farba, ⑰ Barva, ⑱ Renk, ⑲ Boja, ⑳ Culoare, ㉑ Цвят, ㉒ Vär, ㉓ Spalva, ㉔ Krása, ㉕ Boja, ㉖ Konip, ㉗ Tyci.



4099854449178
4099854449215
4099854449253

4099854449154, 4099854449192, 4099854449239



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
4099854449154, 4099854449192, 4099854449239



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

G11232749
01.09.2026