

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART+ WiFi FLEX AND CL A60 KIT

SMART bundle | Pakiet LEDVANCE obejmujący SMART+ WiFi Flex i lampę SMART+ WiFi



Obszary zastosowań

- Pomieszczenia codziennego użytku
- Oświetlenie pośrednie

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Wykorzystanie wielobarwnego, ciepłobiałego i zimnobiałego światła do tworzenia różnego rodzaju scenerii oświetleniowych

Cechy produktu

- Pakiet produktów WiFi Smart Home (jedna lampa Classic A i 3-metrowy pasekFlex)
- Ściemnialne
- Elastyczne taśmy LED, które można wyginać
- Sterowanie kolorami RGB
- Sterowanie za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART + WiFi (z co najmniej Androidem 4.4 lub iOS 10.0)
- Sterowanie głosowe działa z Hej Google lub Alexa

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	8,5 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,50

Dane fotometryczne

Barwa światła (oznaczenie)	RGBTW
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn
Strumień świetlny	550 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	720 lm
Skuteczność świetlna	64 lm/W
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	110 °
---------------------	-------

WYMIARY I WAGA

Masa produktu	312,00 g
Długość	2000 mm
Szerokość	10 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	10 mm
Wysokość	2,60 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	2.60 mm

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	15000
----------------------------	-------

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Przezroczysty
Materiał	Silikon
Materiał osłony	Poliwęglany

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
------------------------------	--------------

INFORMACJE DODATKOWE

Miejsce montażu	Wszystkie powierzchnie
-----------------	------------------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak ¹⁾
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)

1) Via App

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854022050	Składane pudełko 1	196 mm x 160 mm x 196 mm	1160.00 g	6.15 dm ³
4099854022067	Karton wysyłkowy 4	399 mm x 327 mm x 206 mm	5030.00 g	26.88 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.