



!!! UWAGA !!!

- W pochmurne dni oraz zimą czas działania i ładowania lampy mogą ulec zmianie, co jest normalnym zjawiskiem dla lamp solarnych i nie powinno być postrzegane jako wada produktu.
- Dla zapewnienia optymalnych parametrów technicznych produktu należy regularnie przeprowadzać jego konserwację - używaj wyłącznie delikatnych, suchych tkanin, nie używaj środków żrących i rozpuszczalników. Nie używaj wody pod ciśnieniem.
- Trzymaj z dala od dzieci!
- Chroń przed ogniem i wysokimi temperaturami - ryzyko eksplozji!
- Nie demontuj produktu na własną rękę!
- Nie zanurzaj produktu w wodzie!
- Nie patrz bezpośrednio w źródło światła!
- Nie używaj produktu w przypadku jego uszkodzenia!
- Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.
- Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji produktu
- Nie ponosimy odpowiedzialności za wady/szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń niniejszej instrukcji.

INSTALACJA

- Lampa powinna być zamontowana na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Zalecamy instalację lampy w miejscu dobrze nasłonecznionym, lecz chroniącym przed deszczem i silnym wiatrem.
- Zalecamy instalację lampy z dala od innych sztucznych źródeł światła (mogą one wpływać na automatyczne włączanie/wyłączanie się lampy).



Wyprodukowano w P.R.C.

ECO LIGHT Sp. z o.o. ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Polska www.ecolight.pl

	EC20681	EC20682	EC20683	EC20684	
Źródło światła/Light source	Barwa/Color	4000K			
	Moc/Power	50W	100W	150W	200W
	Strumień świetlny/Luminous flux	800lm	1400lm	1800lm	2000lm
	CRI	>70Ra			
	Rodzaj diod/Type of diodes	SMD2835			
Panel solarny	Moc/Power	6V 6W	6V 10W	6V 14W	6V 15W
	Rodzaj/Type	Monokryształ/Monocrystal			
Czujnik Sensor	Czujnik zmierzchu/Dusk sensor	✓			
	Czujnik ruchu/Motion sensor	Mikrofalowy/Microwave			
Akumulator Battery	Pojemność/Capacity	5Ah 3.2V	10Ah 3.2V	12Ah 3.2V	15Ah 3.2V
	Rodzaj/Type	LiFePO4			
	Czas ładowania/Charging time	5-8h			
Lampa uliczna/Street light	Czas pracy/Work time	10-12h			
	Klasa szczelności/Tightness class	IP65			
	Klasa ochrony mechanicznej Mechanical protection class	IK08			
	Materiał/Material	ABS			
	Temperatura pracy/Operating temperature	-20°C +50°C			
Wymiary/Dimensions	301x218x44mm	402x237x43mm	502x237x43mm	601x237x43mm	

EN: Solar LED Street Light **DE:** Solar LED Straßenlampe **FR:** Lampe de rue solaire **LED ES:** Lámpara solar **LED de calle IT:** Lampada stradale **LED solare DK:** Solcelle LED gadelampe **NL:** Zonne-LED straatlamp **SE:** Solar LED gatubelysning **Fi:** Aurinko-LED-katulamppu **NO:** Solenergi LED gatabelysning **CZ:** Solární LED pouliční lampa **SK:** Solárna LED pouličná lampa **HU:** Napenergiaés LED utcai lámpa **RO/MD:** Luminá stradală **LED solará GR:** Ηλιακό LED φωτιστικό ορόσημο **MC:** Сончева LED улнична лампа **SI:** Sončna LED ulična svetilnica **HR/RS:** Solarna LED ulična lampa **BG:** Слънчева LED улнична лампа **RU/BY:** Солнечный улничный светодиодный светильник **UA:** Сонячний LED вуличний світильник **LT:** Saulės LED gatvės žibintas **LV:** Saules LED ielu lampa **EE:** Päikesepaneeliga LED tänavavalgusti

EN: WARNING

On cloudy days and during winter, the operation and charging time of the lamp may change. This is a normal phenomenon for solar lamps and should not be considered a product defect. To ensure optimal technical performance, regular maintenance is required—use only soft, dry cloths; do not use corrosive agents or solvents. Do not use high-pressure water. Keep away from children! Protect from fire and high temperatures—risk of explosion! Do not dismantle the product yourself! Do not immerse the product in water! Do not look directly at the light source! Do not use the product if it is damaged! The information in this manual is subject to change without prior notice. We reserve the right to make changes to the product design. We are not responsible for defects/damages resulting from failure to follow these instructions.

INSTALLATION

The lamp should be mounted on a stable, flat surface. We recommend installing the lamp in a well-sunlit location but protected from rain and strong wind. We recommend installing the lamp away from other artificial light sources (they may affect the automatic switching on/off of the lamp).

DESCRIPTION

a) Turn the microwave sensor on/off.b) Increase/decrease brightness.c) Turn on automatically at dusk.d) ON/OFF.e) MAX brightness/half brightness.f) Press before first use.g) Turn off at dusk and turn off after 3/5/8h.h) ABS.i) Solar panel.j) LED modules.k) Microwave sensor.l) ON/OFF.m) Mounting location.

DE: WARNUNG

An bewölkten Tagen und im Winter kann sich die Betriebs- und Ladezeit der Lampe ändern. Dies ist ein normales Phänomen bei Solarlampen und stellt keinen Produktmangel dar. Um optimale technische Parameter sicherzustellen, ist regelmäßige Wartung erforderlich – verwenden Sie nur weiche, trockene Tücher; keine ätzenden Mittel oder Lösungsmittel verwenden. Kein Hochdruckwasser verwenden. Von Kindern fernhalten! Vor Feuer und hohen Temperaturen schützen – Explosionsgefahr! Das Produkt nicht eigenständig zerlegen! Das Produkt nicht in Wasser eintauchen! Nicht direkt in die Lichtquelle schauen! Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist! Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen am Produktdesign vorzunehmen. Wir übernehmen keine Haftung für Mängel/Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen.

INSTALLATION

Die Lampe sollte auf einer stabilen, ebenen Fläche montiert werden. Wir empfehlen die Installation der Lampe an einem gut sonnigen Ort, der jedoch vor Regen und starkem Wind geschützt ist. Wir empfehlen, die Lampe entfernt von anderen künstlichen Lichtquellen zu installieren (sie können das automatische Ein- und Ausschalten der Lampe beeinflussen).

BESCHREIBUNG

a) Mikrowellensensor ein-/ausschalten.b) Helligkeit erhöhen/verringern.c) Automatisches Einschalten bei Dämmerung.d) EIN/AUS.e) MAX Helligkeit/halbe Helligkeit.f) Vor der ersten Nutzung drücken.g) Ausschalten bei Dämmerung und Ausschalten nach 3/5/8 Stunden.h) ABS.i) Solarpanel.j) LED-Module.k) Mikrowellensensor.l) EIN/AUS.m) Montageort.

FR: ATTENTION

Par temps nuageux et en hiver, le temps de fonctionnement et de charge de la lampe peut varier. Il s'agit d'un phénomène normal pour les lampes solaires et ne doit pas être considéré comme un défaut du produit. Pour garantir des performances optimales, un entretien régulier est nécessaire – utilisez uniquement des chiffons doux et secs, n'utilisez pas de produits corrosifs ni de solvants. Ne pas utiliser d'eau sous pression. Tenir hors de portée des enfants ! Protéger du feu et des températures élevées – risque d'explosion ! Ne démontez pas le produit vous-même ! Ne plongez pas le produit dans l'eau ! Ne regardez pas directement la source lumineuse ! Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ! Les informations contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la conception du produit. Nous ne sommes pas responsables des défauts ou dommages résultant du non-respect des instructions.

INSTALLATION

La lampe doit être installée sur une surface stable et plane. Nous recommandons de l'installer dans un endroit bien ensoleillé, mais protégé de la pluie et du vent fort. Évitez d'installer la lampe à proximité d'autres sources de lumière artificielle, car elles peuvent affecter son allumage et extinction automatiques.

DESCRIPTION

a) Activer/désactiver le capteur micro-ondes.b) Augmenter/réduire la luminosité.c) Allumage automatique au crépuscule.d) ON/OFF.e) Luminosité MAX / moitié de la luminosité.f) Appuyer avant la première utilisation.g) Extinction au crépuscule et après 3/5/8 heures.h) ABS.i) Panneau solaire.j) Modules LED.k) Capteur micro-ondes.l) ON/OFF.m) Emplacement du support.

ES: ATENCIÓN

En días nublados y en invierno, el tiempo de funcionamiento y carga de la lámpara puede cambiar. Este es un fenómeno normal en las lámparas solares y no debe considerarse un defecto del producto.Para garantizar un rendimiento óptimo, realice un mantenimiento regular: use solo paños suaves y secos, no utilice productos corrosivos ni disolventes. No utilice agua a presión.Mantener fuera del alcance de los niños!Proteger del fuego y de las altas temperaturas: ¡riesgo de explosión!No desmonte el producto por su cuenta!No sumerja el producto en agua!No mire directamente la fuente de luz.No utilice el producto si está dañado.La información contenida en este manual puede cambiar sin previo aviso.No reservamos el derecho de realizar modificaciones en el diseño del producto.No nos hacemos responsables de defectos o daños causados por el incumplimiento de estas instrucciones.

INSTALLACIÓN

La lámpara debe instalarse en una superficie estable y plana.Se recomienda instalarla en un lugar bien soleado, pero protegido de la lluvia y el viento fuerte.Se recomienda instalar la lámpara lejos de otras fuentes de luz artificial, ya que pueden afectar su encendido y apagado automático.

DESCRIPCIÓN

a) Activar/desactivar el sensor de microondas.b) Aumentar/disminuir el brillo.c) Encendido automático al anochecer.d) ON/OFF.e) Máximo brillo / mitad del brillo.f) Presionar antes del primer uso.g) Apagado al anochecer y después de 3/5/8 horas.h) ABS.i) Panel solar.j) Módulos LED.k) Sensor de microondas.l) ON/OFF.m) Espacio para el soporte.

IT: ATTENZIONE

Nei giorni nuvolosi e in inverno, il tempo di funzionamento e di ricarica della lampada può variare. Questo è un fenomeno normale per le lampade solari e non deve essere considerato un difetto del prodotto.Per garantire prestazioni ottimali, effettuare una manutenzione regolare: utilizzare solo panni morbidi e asciutti, evitare prodotti corrosivi e solventi. Non utilizzare acqua a pressione.Tenere fuori dalla portata dei bambini!Proteggere dal fuoco e dalle alte temperature: rischio di esplosione!Non smontare il prodotto autonomamente!Non immergere il prodotto in acqua!Non guardare direttamente la fonte di luce!Non utilizzare il prodotto in caso di danni.Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza preavviso.Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alla progettazione del prodotto.Non siamo responsabili per eventuali difetti o danni derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni.

INSTALLAZIONE

La lampada deve essere installata su una superficie stabile e piana.Si consiglia di installarla in un luogo ben soleggiato, ma protetto dalla pioggia e dal vento forte.Si raccomanda di posizionare la lampada lontano da altre fonti di luce artificiale, in quanto potrebbero interferire con l'accensione e lo spegnimento automatico.

DESCRIZIONE

a) Attiva/disattiva il sensore a microonde.b) Aumenta/diminuisce la luminosità.c)

Accensione automatica al tramonto.d) ON/OFF.e) Massima luminosità / metà luminosità.f) Premere prima del primo utilizzo.g) Spegnimento al tramonto e spegnimento dopo 3/5/8 ore.h) ABS.i) Pannello solare.j) Moduli LED.k) Sensore a microonde.l) ON/OFF.m) Spazio per il supporto.

DK: ADVARSEL

På overskyede dage og om vinteren kan lampens driftstid og opladningstid variere. Dette er et normalt fænomen for solcellerlampen og skal ikke betragtes som en defekt.For at sikre optimale ydeevneparametre skal produktet vedligeholdes regelmæssigt – brug kun bløde, tørre klude, undgå ætsende midler og opløsningsmidler. Brug ikke højtryksvand.Holdes væk fra børn!Beskytt mod ild og høje temperaturer – risiko for eksplosion!Må ikke demonteres på egen hånd!Må ikke nedsejnes i vand!Kik ikke direkte ind i lyskilden!Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget!Oplysninger i denne manual kan ændres uden forudgående varsel.Vi forbeholder os ret til at ændre produktets design.Vi er ikke ansvarlige for fejl eller skader som følge af manglende overholdelse af denne vejledning.

INSTALLATION

Lampen skal monteres på en stabil og plan overflade.Vi anbefaler installation på et solrigt sted, men beskyttet mod regn og kraftig vind.Vi anbefaler, at lampen installeres væk fra andre kunstige lyskilder, da disse kan påvirke dens automatiske tænding/slukning.

BESKRIVELSE

a) Tænd/sluk mikrobløgesensor.b) Dø/fordrums lysstyrke.c) Automatisk tænding ved skumring.d) ON/OFF.e) Maksimal lysstyrke / halv lysstyrke.f) Tryk for første brug.g) Slukning ved skumring og slukning efter 3/5/8 timer.h) ABS.i) Solpanel.j) LED-moduler.k) Mikrobløgesensor.l) ON/OFF.m) Sted til beslag.

NL: WAARSCHUWING

Op bewolkte dagen en in de winter kunnen de werking en de oplaadtijd van de lamp variëren. Dit is een normaal fenomeen bij solarlampen en mag niet als een defect worden beschouwd.Om optimale prestaties te garanderen, moet het product regelmatig worden onderhouden – gebruik alleen zachte, droge doeken, vermijd bijtende middelen en oplosmiddelen. Gebruik geen hogedrukwater.Buiten bereik van kinderen houden!Bescherm tegen vuur en hoge temperaturen – explosiegevaar!Niet zelf demonteren!Niet onderdompelen in water!Niet direct in de lichtbron kijken!Niet gebruiken als het product beschadigd is!De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.Wij behouden ons het recht voor om het productontwerp te wijzigen.Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebreken of schade als gevolg van het niet opvolgen van deze handleiding.

INSTALLATIE

De lamp moet op een stabiel en vlak oppervlak worden gemonteerd.Wij raden installatie op een zonnige locatie aan, maar bescherm tegen regen en harde wind.Wij raden aan de lamp ver van andere kunstmatige lichtbronnen te plaatsen, aangezien deze de automatische aan-/uitschakeling kunnen beïnvloeden.

BESCHRIJVING

a) Aan/uit-microgolfsensor.b) Verhoog/verlaag de helderheid.c) Automatisch inschakelen bij schemering.d) ON/OFF.e) Maximale helderheid / halve helderheid.f) Druk in vóór het eerste gebruik.g) Uitschakeling bij schemering en uitschakeling na 3/5/8 uur.h) ABS.i) Zonnepaneel.j) LED-modules.k) Microgolfsensor.l) ON/OFF.m) Bevestigingspunt.

SE: VARNING

På mörka dagar och under vintern kan lampans driftstid och laddningstid variera. Detta är ett normalt fenomen för solcellslampor och ska inte ses som en defekt.För att säkerställa optimala prestanda bör produkten underhållas regelbundet – använd endast mjuka, torra tassar, undvik frätande ämnen och lösningsmedel. Använd inte högttrycksvatten.Förvara utan räckhåll för barn!Skydda från eld och höga temperaturer – explosionsrisk!Montera inte själv produkten själv!Sänk inte ner produkten i vatten!Titta inte direkt in i ljuskällan!Använd inte produkten om den är skadad!Informationen i denna manual kan ändras utan föregående meddelande.Vi förbehåller oss rätten att ändra produktdesignen.Vi ansvarar inte för fel eller skador som uppstår vid underlåtenhet att följa denna manual.

INSTALLATION

Lampans ska monteras på en stabil och plan yta.Vi rekommenderar att installera lampen på en plats med god solbelysning, men skyddad från regn och stark vind.Vi rekommenderar att placera lampan långt från andra konstgjorda ljuskällor eftersom de kan påverka lampans automatiska på-/avstängning.

BESKRIVNING

a) På/av-mikrovågssensor.b) Öka/minska ljusstyrkan.c) Tänds automatisk vid skymning.d) ON/OFF.e) Max ljusstyrka / halv ljusstyrka.f) Tryck innan första användningen.g) Stängs av vid skymning och stängs av efter 3/5/8 timmar.h) ABS.i) Solpanel.j) LED-moduler.k) Mikrovågssensor.l) ON/OFF.m) Monteringspunkt.

Fi: VAROITUS

Pilvisinä päivinä ja talvella lampun toiminta-aika ja latausaika voivat vaihdella. Tämä on normaali ilmiö aurinkotampulle, eikä sitä tule pitää vikana.Tuotteen optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi se on huollettava säännöllisesti – käytä vain pehmeitä, kuivia linjoja, vältä syövyttäviä aineita ja liuottimia. Älä käytä painevettä.Pida poissa lasten ulottuvilta!Suojaa tuuletta ja korkeita lämpötiloilta – räjähdyysvaara!Älä pura tuotetta itse!Älä opta tuotetta vettä!Älä katso suoraan valonlähteen!Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut!Tämän ohjeen tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.Pitädämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteen rakenteeseen.Emme ole vastuussa voista tai vahingoista, jotka johtuvat tässä ohjeen laiminlyönnistä.

ASENNUS

Lamppu tulee asentaa vakaalle ja tasaiselle pinnalle.Suosittelemme asentamaan lampun paikkaan, jossa on hyvä auringonvalo, mutta joka on suojattu sateelta ja voimakkaalta tuulelta.Suosittelemme asentamaan lampun kauas muista keinovaloista, koska ne voivat vaikuttaa lampun automaattiseen päälle-/pöis-kytkentään.

KUVAUS

a) Päällä/pois-mikroaaltosensori.b) Lisää/vähennä kirkkautta.c) Syttyy automaattisesti hämärässä.d) ON/OFF.e) Maksimi kirkkaus / puoli kirkkautta.f) Paina ensin ensimmäistä käyttöä.g) Sammu hämärässä ja sammuu 3/5/8 tunnin kuluttua.h) ABS.i) Aurinkopaneeli.j) LED-moduulit.k) Mikroaaltosensori.l) ON/OFF.m) Kiinnityspaikka.

NO: ADVARSEL

På overskyede dager og om vinteren kan lampens driftstid og ladedtid variere. Dette er et normalt fenomen for solcellerlampen og skal ikke betraktes som en feil.For å sikre optimale tekniske parametre for produktet, må det vedligeholdes regelmessig – bruk kun myke, tørre kluter, unngå ætsende midler og løsemidler. Ikke bruk vann under trykk.Holdes unna barn!Beskytt mot ild og høye temperaturer – eksplosjonsfare!Ikke demonter produktet selv!Ikke senk produktet i vann!Ikke se direkte inn i lyskilden!Ikke bruk produktet hvis det er skadet!Informasjonen i denne manualen kan endres uten forvarsel.Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i produktets design.Vi er ikke ansvarlige for feil/skader som følge av manglende overholdelse av denne manualen.

INSTALLASJON

Lampen skal monteres på en stabil, flat overflate.Vi anbefaler å installere lampen på et sted med god sollys, men beskyttet mot regn og kraftig vind.Vi anbefaler å installere lampen væk fra andre kunstige lyskilder, da disse kan påvirke lampens automatiske av/på-funksjon.

BESKRIVELSE

a) Av/på mikrobløgesensor.b) Ok/reduser lysstyrken.c) Slår seg automatisk på i mørket.d) ON/OFF.e) Maks lysstyrke / halv lysstyrke.f) Tryk for første bruk.g) Slår seg av i mørket og slår seg av etter 3/5/8 timer.h) ABS.i) Solcellepanel.j) LED-moduler.k) Mikrobløgesensor.l) ON/OFF.m) Festeplass.

CZ: UPOZORNĚNÍ

V zmrácených dnech a v zimě se může doba provozu a nabíjení lampy změnit. To je normální jev pro solární lampy a nemělo by být považováno za vadu produktu.To Pro

zajištění optimálních technických parametrů produktu je nutné pravidelně provádět jeho údržbu – používejte pouze jemné suché tkaniny, nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla. Nepoužívejte tlakové vody.Drže mimo dosah dětí!Chraňte před ohněm a vysokými teplotami – riziko výbuchu!Neodstraňujte produkt sami!Není určeno k ponoření do vody!Nedívejte se přímo na zdroj světla!Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený!Informace obsažené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění!Vyhrazujeme si právo na změny konstrukce produktu.Neneseme odpovědnost za vady!Škody vzniklé nesprávným použitím tohoto návodu.

INSTALACE

Lampa by měla být instalována na stabilní, rovné ploše.Doporučuje se instalaci lampy na místě s dobrým slunečním svitem, ale chráněným před deštěm a silným větrem.Doporučujeme instalaci lampy dale od jiných umělých světelných zdrojů, protože mohou ovlivnit automatické zapínání/vypínání lampy.

POPIS

a) Zapnutí/vypnutí mikrovlnného senzoru.b) Zvýšení/snížení jasu.c) Automatické zapnutí při soumraku.d) ON/OFF.e) Maximální jas/půl jas.f) Stiskněte před prvním použitím.g) Vypnutí po soumraku a vypnutí po 3/5/8 hodinách.h) ABS.i) Solární panel.j) LED moduly.k) Mikrovlnný senzor.l) ON/OFF.m) Místo pro držák.

SK: UPOZORNĚNIE

V zmráčených dňoch a v zime sa môže doba prevádzky a nabíjania lampy zmeniť. Toto je normálny jav pre solárne lampy a nemalo by sa to považovať za vadu produktu.Na zabezpečenie optimálnych technických parametrov produktu je potrebné pravidelne vykonávať jeho údržbu – používajte iba jemné suché tkaniny, nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a rozpúšťadlá. Nepoužívajte vodu pod tlakom.Uchovávajte mimo dosahu detí!Chraňte pred ohňom a vysokými teplotami – riziko výbuchu!Neodstraňujte produkt na vlastnú päsť!Neoparážte produkt do vody!Nedívejte sa priamo na svetelný zdroj!Nepoužívajte produkt v prípade jeho poškodenia!Informácie obsiahnuté v tomto návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.Vyhrazujeme si právo na zmeny v konštrukcii produktu.Nezodpovedáme za vady!Škody vzniknuté nesprávnym použitím tohto návodu.

INSTALÁCIA

Lampa by mala byť nainštalovaná na stabilnej rovine ploche.Doporučuje sa inštalácia lampy na mieste s dobrým slnečným svetlom, ale chráneným pred dažďom a silným vetrom.Dporúčame inštaláciu lampy ďalej od iných umelých svetelných zdrojov, pretože môžu ovplyvniť automatické zapínanie/vypínanie lampy.

POPIS

a) Zapnutie/vypnutie mikrovlnného senzora.b) Zvýšenie/zníženie jasu.c) Automatické zapnutie pri súmraku.d) ON/OFF.e) Maximálny jas/potomý jas.f) Stlačte pred prvým použitím.g) Vypnutie po súmraku a vypnutie po 3/5/8 hodinách.h) ABS.i) Solárny panel.j) LED moduly.k) Mikrovlnný senzor.l) ON/OFF.m) Miesto pre držiak.

HU: FIGYELEM

Felhős napokon és télen a lámpa működésé és töltési ideje változhat. Ez a napenergia lámpák normális jelensége, és nem tekinthető termékhibának.A termék optimális műszaki paramétereinek biztosítása érdekében rendszeresen karbantartást kell végezni – csak puha, száraz ruhát használjon, ne használjon már tisztítószereket és oldószereket. Ne használjon nyomás alatt lévő vizet.Tartsa gyermekektől távol!Védeni kell a tűztilt és a magas hőmérsékettől – robbanásveszély!Ne bontsa le a terméket saját kezűleg!Ne merítse a termékét vízbe!Ne használja a fényforrásra!Ne használja a terméket, ha sérült!A jelen útmutatóban szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.Fenntartjuk a jogot a termék konstrukciójának módosítására. Nem vállalunk felelősséget a hibákért/károkról, amelyek a használati utasítás figyelembe kívül hágyásából adódnak.

SZERELÉS

A lámpát stabil, sík felületre kell felszerelni.A lámpát ajánlott olyan helyre telepíteni, ahol jól ér a napfény, de védett az esőtől és az erős széllel szemben.A lámpa telepítését ajánlott távol tartani más mesterséges fényforásoktól, mivel ezek befolyásolhatják a lámpa automatikus be- és kikapcsolását.

LEÍRÁS

a) Mikrohullámú érzékelő be-/kikapcsolása.b) Fényerő növelése/csökentése.c) Automatikusan be/ki kapcsolás szürkületkor.d) ON/OFF.e) Maximális fényerő/fél fényerő.f) Nyomaték nélküli használat előtt!g) Kikapcsolás szürkületkor, és kikapcsolás 3/5/8 óra után.h) ABS.i) Napenergia panel.j) LED modulok.k) Mikrohullámú érzékelő.l) ON/OFF.m) Rögzítőhely.

RO/MD: ATENȚIE

În zilele înnorâte și iarnă, timpul de funcționare și de încărcare al lămpii poate varia. Acesta este un fenomen normal pentru lămpile solare și nu trebuie considerat o defecțiune a produsului.Pentru a asigura parametri tehnici optimi ai produsului, este necesar să efectuați întreținerea regulată – utilizați doar țesături moi și uscate, nu folosiți substanțe chimice sau solvenți corozivi. Nu utilizați apă sub presiune!Ineți departe de copii!Protejați de foc și temperaturi ridicate – risc de explozie!Nu demontați produsul de unul singur!Nu scufundați produsul în apă!Nu priviți direct sursa de lumină!Nu utilizați produsul decât este deteriorat!Informațiile de aici constituie instrucțiune pot fi modificate fără a notifica prealabil!Ne rezervăm dreptul de a modifica designul produsului.Nu ne asumăm responsabilitatea pentru defectele/dăunările rezultate din neprespectarea recomandărilor din această instrucțiune.

INSTALARE

Lampa trebuie montată pe o suprafață stabilă și plană.Se recomandă instalarea lămpii într-un loc bine expus la soare, dar protejat de ploaie și vânt puternic.Se recomandă instalarea lămpii departe de alte surse de lumină artificială (acestea pot afecta activarea/dezactivarea automată a lămpii).

DESCRIERE

a) Activarea/dezactivarea senzorialui cu microonde.b) Creșterea/scăderea luminozității.c) Activare automată la întărcare.d) ON/OFF.e) Luminositate maximă/luminozitate la jumătate.f) Apăsăți înainte de prima utilizare.g) Dezactivare la întărcare.h) Intenctivare și oprire după 3/5/8 ore.h) ABS.i) Panou solar.j) Module LED.k) Senzor cu microonda.l) ON/OFF.m) Loc pentru suport.

GR: ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε συννεφιασμένες ημέρες και το χειμώνα, ο χρόνος λειτουργίας και φόρτισης της λάμπας μπορεί να μεταβληθεί. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο για τις ηλιακές λάμπες και δεν πρέπει να θεωρείται ως ελάττωμα του προϊόντος/ως ένα διαβαθμισμένο ή βέλτιστο τεχνικό παράμετρο του προϊόντος, απαιτείται τακτική συντήρηση – χρησιμοποιείτε μόνο μαλακά και στεγνά υφάσματα, μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά χημικά ή διαλύτες. Αποφύγετε τη χρήση νερού υπό πίεση.Κρατήστε το μακριά από παιδιά!Ηλεκτροπληγήστε το προϊόν μόνοι σας!Μην δοκιμάζετε το προϊόν στο νερό!Μην κοιτάτε απευθείας το πηγής φωτός!Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είναι κατεστραμμένο!Πληροφορίες σε αυτήν την οδηγία ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε το σχέδιο του προϊόντος.Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για βλάβες/ζημιές που προκύπτουν από την ακατάλληλη χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες αυτής της οδηγίας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η λάμπα πρέπει να εγκατασταθεί σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.Συνιστάται η εγκατάσταση της λάμπας σε ένα σημείο με καλό ηλιακό φωτισμό, αλλά προστατευμένο από βροχή και ισχυρούς ανέμους.Συνιστάται να εγκαταστήσετε τη λάμπα μακριά από άλλες τεχνικές πηγές φωτός (αντίς μέρη) να επηρεάσουν την αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λάμπας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

a) Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αισθητήρα μικροκυμάτων.b) Αύξηση/μείωση της φωτεινότητας.c) Αυτόματη ενεργοποίηση κατά το σούρουπο.d) Μέγιστη φωτεινότητα/μείωση φωτεινότητας.f) Πατήστε πριν από την πρώτη χρήση.g) Απενεργοποίηση στο σκοτάδι και απενεργοποίηση μετά από 3/5/8 ώρες.h) Ηλιακό πάνελ.j) LED Modules.k) Αισθητήρας μικροκυμάτων.l) ON/OFF.m) θέση για στήριγμα.

MK: BHBMANHE

