

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Flex Strip COB Battery 2m 830

Battery Flex Strip COB | Dekoracyjne paski COB zasilane bateriami, wytwarzające ciepłobiałe światło



Obszary zastosowań

- Pomieszczenia prywatne (pokoje dzienne, jadalnie, sypialnie itp.)


Zalety produktu

- Możliwość łatwego przenoszenia w miejsca wymagające oświetlenia dzięki zasilaniu baterijnemu
- Oszczędna eksploatacja dzięki niskiemu poborowi mocy

Cechy produktu

- Technologia COB zapewniająca równomierny rozsył światła
- Elastyczne taśmy LED, które można wyginać
- Barwa światła: Warm White (ciepłobiała)

DANE ELEKTRYCZNE



Rodzaj montażu	Na powierzchni
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	10000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Wposażenie / Akcesoria

– Wymagane są 4 baterie AA 1,5 (nie wchodzą w zakres dostawy)

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– Nie należy włączać zasilania paska LED, gdy jest on nawinięty na szpulę. Nie należy używać paska LED, gdy jest ona przykryta lub wpuszczona w powierzchnię. Nie wolno używać paska LED w opakowaniu. Nie należy otwierać taśmy świetlnej.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	Flex COB Battery
	Informacje prawne	Safety insert G11226677
	Deklaracje zgodności	FLEX TV MOOD AND BATTERY
	Deklaracje zgodności UKCA	LED fixed luminaire

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854448812	Składane pudełko 1	57 mm x 117 mm x 118 mm	102.00 g	0.79 dm ³
4099854448829	Karton wysyłkowy 8	250 mm x 245 mm x 140 mm	1091.00 g	8.58 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.