

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

### Decor Firefly Pendant E27 Black

Decor Firefly | Dekoracyjne oprawy wykonane z połączenia złotej siatki o strukturze plastra miodu ze szkłem dymionym



#### Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzieńne, sutereny
- Sypialnie

#### Zalety produktu

- Świetnie komponuje się ze stylem industrialnym
- Różne typy opraw charakteryzujące się tym samym stylem projektowania pozwalają zachować spójny styl w domu
- Duża elastyczność w doborze źródła światła
- Zrównoważone rozwiązanie dzięki wymiennym źródłom światła
- Łatwy montaż

#### Cechy produktu

- Materiał obudowy: metal i szkło
- Przewód tekstylny




## DANE TECHNICZNE

## DANE ELEKTRYCZNE

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe    | 220...240 V   |
| Częstotliwość sieciowa | 50...60 Hz    |
| Klasa ochronności      | I             |
| Tryb pracy             | Mains voltage |

## WYMIARY I WAGA

|               |            |
|---------------|------------|
| Średnica      | 170,00 mm  |
| Wysokość      | 1320,00 mm |
| Masa produktu | 800,00 g   |



DECOR FIREFLY PENDANT E27

## MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Kolor produktu                          | Czarny |
| Kolor obudowy                           | Czarny |
| Materiał                                | Steel  |
| Materiał osłony                         | Szkło  |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C |

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia     | -20...+40 °C                 |
| Zakres temperatury magazynowania | -20...+80 °C                 |
| Typ połączeń                     | Terminal, 3-biegunowe (L, N) |
| Typ zabezpieczenia               | IP20                         |
| Ściemnialna                      | Nie                          |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Rodzaj montażu          | Zwieszany |
| Miejsce montażu         | Sufit     |
| Obszar zastosowania     | Indoor    |
| Ze źródłem światła      | Nie       |
| Wymienne źródło światła | Nie       |
| Typ oprawki             | E27       |

CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normy                               | CE / UKCA |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie       |

INFORMACJE DODATKOWE

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Uwaga dotycząca produktu | Maksymalna ekwiwalentna moc żarówki: 25 W ( LED 15 W) |
| Liczba źródeł światła    | 1                                                     |

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Zewnętrzny elastyczny przewód lub przewód znajdujący się w oprawie oświetleniowej nie podlega wymianie; jeśli przewód ulegnie uszkodzeniu, oprawa zostanie zniszczona.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.
- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                                                | Nazwa dokumentu           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | DECOR FIREFLY PENDANT E27 |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość  |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 4058075847088 | Składane pudełko<br>1                          | 227 mm x 332 mm x 277 mm                 | 1288.00 g   | 20.88 dm³ |
| 4099854476020 | Karton wysyłkowy<br>4                          | 480 mm x 350 mm x 590 mm                 | 6152.00 g   | 99.12 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.