


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART+ WIFI CO DETECTOR White

SMART+ CO DETECTOR | Czujnik SMART+ wykrywający tlenek węgla z technologią WiFi



Obszary zastosowań

- Inteligentny dom wewnątrz

Zalety produktu

- Funkcja potrójnego alarmu obejmuje głośny alarm dźwiękowy (>85 dB), migające czerwone światła ostrzegawcze i powiadomienia push za pośrednictwem aplikacji inteligentnego domu
- Zaawansowana technologia elektrochemicznego czujnika tlenku węgla (CO), czułość alarmu CO od 50 ppm
- Wykonuje regularny autotest, sprawdza stan baterii, połączenie Wi-Fi i natychmiast zgłasza problemy
- Długa trwałość baterii (>5 lat pracy) i łatwa wymiana baterii (2x AA)
- Połączone z innymi inteligentnymi produktami alarmy mogą stać się jeszcze bardziej rozpoznawalne
- Bądź zawsze poinformowany o zagrożeniach w inteligentnym domu, nawet gdy nie ma Cię w domu
- Łatwa instalacja dzięki bezprzewodowej i bardzo kompaktowej konstrukcji

Cechy produktu


- Certyfikowany zgodnie z normą EN 50291
- Zgodny z Google Home
- Protokół sieciowy: Wi-Fi (2,4 GHz)
- Controllable via SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	3 V
Tryb pracy	Battery

WYMIARY I WAGA



Masa produktu	149,5 g
Długość	85,00 mm
Szerokość	27,30 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	27.30 mm
Wysokość	85,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	85.00 mm

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
Materiał	Plastik

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Kompatybilna technologia Smart Home	Google Assistant

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Klasa ochronności	III
Typ zabezpieczenia	IP20

Wypożażenie / Akcesoria

- W zestawie bateria (2x AA)
- W zestawie znajdują się śruby i kołki montażowe

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połamane lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SMART CO DETECTOR
	Deklaracje zgodności	SMART WIFI CO DETECTOR
	Deklaracje zgodności UKCA	SMART WIFI CO DETECTOR

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075846180	Składane pudełko 1	33 mm x 112 mm x 112 mm	172.00 g	0.41 dm ³
4058075846197	Karton wysyłkowy 4	236 mm x 123 mm x 83 mm	884.00 g	2.41 dm ³
4099854369940	Karton wysyłkowy 48	500 mm x 395 mm x 190 mm	11189.00 g	37.53 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

- Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.