

Wydanie: 1.1
Data: 11.08.2025

Nazwa produktu / Typ / Kategoria: Wtyczki SMART+ WiFi
Marka: LEDVANCE, OSRAM
Producent: LEDVANCE GmbH



Zgodnie z unijną ustawą o danych osobowych (rozporządzenie 2023/2854) zobowiązujemy się do zapewnienia przejrzystości i dostarczania informacji zgodnie z art. 3, takich jak rodzaj danych, format, przechowywanie, dostęp itp., takich jak rodzaj danych, format, przechowywanie, dostęp itp.

Artykuł 3 ustęp 2 (a): rodzaj, format i szacunkowa ilość danych produktu, które podłączony produkt jest w stanie wygenerować						
Nazwa	Nr katalogowy	Identyfikator danych DP	Typ danych DP	Wielkość w bajtach (maks.)	Przechowywanie danych w aplikacji	Przechowywanie danych na serwerze
Przełącznik 1	switch_1	1	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Gniazdo 2	switch_2	2	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Odliczanie 1	countdown_1	9	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Odliczanie 2	countdown_2	10	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Włączanie sytuacji	relay_status	38	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Tryb oświetlenia	light_mode	40	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Cykł przełączania	cycle_timing	41	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Losowy czas	random_timing	42	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Łącznik wyzwalający	switch_inching	44	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Stan przełącznika	relay_status_1	51	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Stan restartu 2	relay_status_2	30	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Sterowanie zasilną	sterowania oświetleniem	1	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Procent sterowania	percent_control	2	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Kalibracja smart	cur_calibration	3	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Sterowanie silnikiem	control_back	8	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Szybka kalibracja	quick_calibration_1	10	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Dodaj energię elektryczną	add_ele	17	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Natężenie prądu	cur_current	18	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Pobór mocy	cur_power	19	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Napięcie	cur_voltage	20	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Bit testowy	test_bit	21	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Usterka	fault	26	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Ustawienie typu przełącznika	switch_type	47	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Ustawienie blokady	switch_interlock	48	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Gniazdo 3	switch_3	3	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Przełącznik USB	switch_4	4	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Przełącznik 5	switch_5	5	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Odliczanie 3	countdown_3	11	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Odliczanie 4	countdown_4	12	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Odliczanie 5	countdown_5	13	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Voltage coe	voltage_coe	22	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Współczynnik prądu	electric_coe	23	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Współczynnik mocy	power_coe	24	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Współczynnik energii elektrycznej	electricity_coe	25	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Zabezpieczenie przed dziećmi	child_lock	41	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Sygnał RP	rp_signal_strength	51	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Wskaźnik	indicator	52	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Ustawienie hasła	is_password_set	53	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Kopia informacji o routerze	router_info_copy	54	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Konfiguracja Sta	sta_config	55	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Przełącznik przeładowania	overcharge_switch	39	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Przełącznik przeciążenia	switch_overcharge	46	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Oświetlenie nocne	switch_led	27	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Tryb	work_mode	28	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Jasność	bright_value	29	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Zmiana	scene_data	32	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Timer	countdown	33	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Wyszukiwanie błędów	control_data	34	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Okres dostępu do Internetu	internet_access_period	102	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Dostęp do Internetu	internet_access	103	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Przełącznik 1	switch_type_1	1	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Bateria	battery_percentage	10	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Przełącznik 2	switch_type_2	2	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Przełącznik 3	switch_type_3	3	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Przełącznik 4	switch_type_4	4	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni

Artykuł 3 ustęp 2 (b): czy podłączony produkt jest w stanie generować dane w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym
Generowanie danych w sposób ciągły co 10 sekund, a aplikacja lub system może je pobrać w dowolnym momencie

Artykuł 3 ustęp 2 (c): czy podłączony produkt może przechowywać dane na urządzeniu lub na zdalnym serwerze, w tym, w stosownych przypadkach, zamierzony okres przechowywania danych
Podłączone produkty przechowują dane na serwerach w chmurze, a dane punktu urządzenia (DP - DataPoint) są domyślnie przechowywane przez 7 dni.

Artykuł 3 ustęp 2 (d): sposób, w jaki użytkownik może uzyskać dostęp do danych, odzyskać je lub, w stosownych przypadkach, usunąć, w tym środki techniczne umożliwiające to, a także warunki użytkowania i jakości usług

- Użytkownik powinien skontaktować się z kontem Smart Consumer Service Account, aby zażądać migawki zestawu danych z usługi w chmurze.
- Konfiguracja i ostatnia wartość pól danych są bezpośrednio wyświetlane użytkownikowi w aplikacji Smart+.
- Aby usunąć dane dla poszczególnych produktów, użytkownik powinien odłączyć urządzenie w aplikacji Smart+ od swojego konta i wybrać opcję "Odłącz urządzenie i usunąć dane".
- Aby usunąć dane w chmurze, użytkownik powinien użyć funkcji "Usuń konto" w sekcji konta i bezpieczeństwa aplikacji.
- Aby usunąć dane z aplikacji, użytkownik powinien odinstalować aplikację Smart+ ze swojego smartfona lub tabletu.

Poniżej znajdują się dane, które użytkownicy mogą uzyskać za pośrednictwem aplikacji Ledvance Smart+:

Nazwa	Nr katalogowy	Kategoria danych	Typ danych	Wielkość w bajtach (maks.)	Przechowywanie danych w aplikacji	Przechowywanie danych na serwerze
Konto	account	Dane związane z kontem użytkownika	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Hasło	Hasło	Dane związane z kontem użytkownika	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Identyfikator użytkownika	userId	Dane związane z kontem użytkownika	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Nazwa użytkownika	userName	Dane związane z kontem użytkownika	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Nick użytkownika	nickName	Dane związane z kontem użytkownika	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Data rejestracji	registrationDate	Dane związane z kontem użytkownika	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Typ loginu	loginType	Dane związane z kontem użytkownika	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Czy logować automatycznie	isAutoLogin	Dane związane z kontem użytkownika	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Czy zachować hasło	isSavedPwd	Dane związane z kontem użytkownika	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Numer telefonu	phoneNumber	Dane kontaktowe	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
E-mail	email	Dane kontaktowe	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Powiązany numer telefonu	bindPhoneNumber	Dane kontaktowe	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Przełącznik przypominający o przepływie	isFlowAlert	Preferencje użytkownika i ustawienia	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	nie
Ścieżka do awatara	avatarPath	Preferencje użytkownika i ustawienia	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Płeć	gender	Preferencje użytkownika i ustawienia	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Data urodzenia	birth	Preferencje użytkownika i ustawienia	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Identyfikator regionu	areaid	Preferencje użytkownika i ustawienia	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Kod pocztowy	areaCode	Preferencje użytkownika i ustawienia	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Nazwa regionu	areaName	Preferencje użytkownika i ustawienia	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Nr kierunkowy	telephoneCode	Preferencje użytkownika i ustawienia	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Nazwisko	familyName	Informacja o rodzinie i grupie	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Identyfikator rodziny	familyId	Informacja o rodzinie i grupie	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Domyślny identyfikator grupy	defaultGroupId	Informacja o rodzinie i grupie	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Czas ekspozycji	adExposureTime	Dane związane z reklamami	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Czas pomijania	skipTime	Dane związane z reklamami	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Czas wyświetlania	displayTime	Dane związane z reklamami	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Token urządzenia	deviceToken	Związane z przesyłaniem danych	Liczba całkowita	1 bajt	Ostatnia wartość	nie
Token VoIP	voipToken	Związane z przesyłaniem danych	Liczba całkowita	1 bajt	Ostatnia wartość	nie
Dzienny przepływ danych	flowRate	Statystyka ruchu sieciowego	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Dzienny czas przepływu danych	timeFlowRate	Statystyka ruchu sieciowego	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Miesięczny przepływ danych	monthFlowRate	Statystyka ruchu sieciowego	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Miesięczny czas przepływu danych	monthTimeFlowRate	Statystyka ruchu sieciowego	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Historia przepływu danych	historyFlowRate	Statystyka ruchu sieciowego	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Rejestry systemowe	N/D	Rejestr danych	Ciąg tekstowy	20 MB	Wszystkie	Wartości z 7 ostatnich dni
Rejestry biznesowe	N/D	Rejestr danych	Ciąg tekstowy	20 MB	Wszystkie	Wartości z 7 ostatnich dni
Informacje o urządzeniu zgodnie z Sekcją 2(a)	N/D	Informacja o urządzeniu	Ciąg tekstowy	Maksymalna pojemność dysku mobilnego	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni

Niniejsze informacje są dostarczane zgodnie z wymogami unijnej ustawy o danych (rozporządzenie (UE) 2023/2854), obowiązującej od 12 września 2025 r. Mają one na celu poinformowanie potencjalnych użytkowników i nabywców o cechach związanych z danymi dotyczącymi podłączonego produktu i/lub powiązanych usług opisanych w niniejszym dokumencie.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie jako ogólne wytyczne i nie tworzą żadnych zobowiązań umownych. Chociaż dążono do wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i kompletność informacji związanych z danymi, producent zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji treści bez uprzedniego powiadomienia w celu odzwierciedlenia zmian w technologii, przepisach lub praktykach biznesowych.

Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie lub wtórne szkody wynikające z wykorzystania, dostępu lub interpretacji danych opisanych w niniejszym oświadczeniu, z wyjątkiem przypadków, w których taka odpowiedzialność jest wymagana przez obowiązujące prawo, w tym przypadków umyślnego działania, rażącego niedbalstwa lub uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia oraz obowiązkowej odpowiedzialności prawnej. Użytkownikom zaleca się zapoznanie się z odpowiednimi pełnymi warunkami użytkowania, polityką prywatności i wszelkimi obowiązującymi umowami przed rozpoczęciem korzystania z produktu lub usługi. Dostęp do danych i ich udostępnianie podlegają uzuczyw, rozsądnym i niedyskryminacyjnym warunkom (FRAND) i mogą być ograniczone przez obowiązującą ochronę tajemnicy handlowej, ochronę praw własności intelektualnej, wymogi cyberbezpieczeństwa lub przepisy o ochronie danych, w tym ogólne rozporządzenia o ochronie danych (GDPR).

Revision: 1.1
Date: 11.08.2025

Product Name / Type / Category: SMART+ WIFI Plugs
Product Brand(s): LEDVANCE, OSRAM
Manufacturer: LEDVANCE GmbH



In accordance with the EU Data Act (Regulation 2023/2854), we are committed to ensuring transparency and providing the information according to Art. 3 such as data type, format, storage, access, etc.

Article 3 Paragraph 2 (a):		the type, format and estimated volume of product data which the connected product is capable of generating					
Name	Code	DP Id	DP Type	byte volume(maximum)	storing data on-device	storing data on a remote server	
Switch 1	switch_1	1	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days	
Socket 2	switch_2	2	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days	
Countdown 1	countdown_1	9	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Countdown 2	countdown_2	10	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Power on behavior	relay_status	38	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Light Mode	light_mode	40	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
cycle time	cycle_time	41	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
random time	random_time	42	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
inching switch	switch_inching	44	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Relay Status	relay_status_1	51	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Restart Status 2	relay_status_2	30	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Curtain Control	control	1	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Percentage control	percent_control	2	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Smart Calibration	cur_calibration	3	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Motor steering	control_back	8	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Quick calibration	quick_calibration_1	10	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Add Electricity	add_ele	17	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Current	cur_current	18	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Power	cur_power	19	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Voltage	cur_voltage	20	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Test Bit	test_bit	21	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Fault	fault	26	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
switch type setting	switch_type	47	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
interlock setting	switch_interlock	48	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Socket 3	switch_3	3	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days	
USB Switch	switch_4	4	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days	
Switch 5	switch_5	5	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days	
Countdown 3	countdown_3	11	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Countdown 4	countdown_4	12	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Countdown 5	countdown_5	13	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Voltage coe	voltage_coe	22	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Current coe	electric_coe	23	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Power coe	power_coe	24	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Electricity coe	electricity_coe	25	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
child lock	child_lock	41	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days	
RP Signal	rp_signal_strength	51	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Indicator	indicator	52	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days	
Is Password Set	is_password_set	53	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days	
Router Info Copy	router_info_copy	54	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days	
Sta Config	sta_config	55	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Overcharge Switch	overcharge_switch	39	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days	
Switch Overcharge	switch_overcharge	46	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days	
Nightlight	switch_led	27	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days	
Mode	work_mode	28	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Brightness	bright_value	29	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Scene	scene_data	32	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Timer	countdown	33	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Debugger	control_data	34	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Internet Access Period	internet_access_period	102	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Internet Access	internet_access	103	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days	
Switch 1	switch_type_1	1	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Battery	battery_percentage	10	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Switch 2	switch_type_2	2	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Switch 3	switch_type_3	3	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	
Switch 4	switch_type_4	4	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days	

Article 3 Paragraph 2 (b): whether the connected product is capable of generating data continuously and in real-time
generating data continuously every 10 seconds, and App or system can pull it anytime

Article 3 Paragraph 2 (c): whether the connected product is capable of storing data on-device or on a remote server, including, where applicable, the intended duration of retention
Connected products store data on cloud servers, and device DP point (DataPoint) data is stored for 7 days by default.

Article 3 Paragraph 2 (d): how the user may access, retrieve or, where relevant, erase the data, including the technical means to do so, as well as their terms of use and quality of service
1. User shall contact Smart Consumer Service Account to request a snapshot of the data set from cloud service.
2. Configuration and last value of data fields are directly displayed to the user in the Smart+ App.
3.To delete data for individual products, user shall unbind the device in the Smart+ App from his account and select "Unbind device and delete data."
4. To delete cloud data, user shall use the "Delete Account" function in the account and security section of the App.
5. To delete App data, user shall uninstall Smart+ App from his Smartphone or tablet.

Below are the data that users can obtain through the Ledvance Smart+ APP:

Name	Code	Data Category	Data Type	byte volume(maximum)	storing data on-App	storing data on a remote server
Account	account	User account related informatio	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Password	password	User account related informatio	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
UserId	userId	User account related informatio	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Username	userName	User account related informatio	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Nickname	nickName	User account related informatio	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Registration date	registrationDate	User account related informatio	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Login type	loginType	User account related informatio	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Whether to log in automatically	isAutoLogin	User account related informatio	Bool	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Whether to save password	isSavedPwd	User account related informatio	Bool	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Phone number	phoneNumber	Contact Details	String	255 bytes	The last value	no

Email	email	Contact Details	String	255 bytes	The last value	no
Bind mobile phone number	bindPhoneNumber	Contact Details	String	255 bytes	The last value	no
Flow reminder switch and level	isFlowAlert	User Preferences and Settings	Bool	1 byte	The last value	no
Avatar path	avatarPath	User Preferences and Settings	String	255 bytes	The last value	no
Gender	gender	User Preferences and Settings	String	255 bytes	The last value	no
BirthDate	birth	User Preferences and Settings	String	255 bytes	The last value	no
Area ID	areaid	User Preferences and Settings	String	255 bytes	The last value	no
Area Code	areaCode	User Preferences and Settings	String	255 bytes	The last value	no
Area Name	areaName	User Preferences and Settings	String	255 bytes	The last value	no
Telephone Code	telephoneCode	User Preferences and Settings	String	255 bytes	The last value	no
Current family name	familyName	Family and group information	String	255 bytes	The last value	no
Current family Id	familyId	Family and group information	String	255 bytes	The last value	no
Current default groupId	defaultGroupId	Family and group information	String	255 bytes	The last value	no
Ad exposure times	adExposureTime	Advertising related data	String	255 bytes	The last value	no
Skip times	skipTime	Advertising related data	String	255 bytes	The last value	no
Display times	displayTime	Advertising related data	String	255 bytes	The last value	no
Device token	deviceToken	Push related	Int	1 byte	The last value	no
VoIP Token	voipToken	Push related	Int	1 byte	The last value	no
Flow Rate for the day	flowRate	User traffic statistics	String	255 bytes	The last value	no
Time Flow Rate for the day	timeFlowRate	User traffic statistics	String	255 bytes	The last value	no
Month Flow Rate	monthFlowRate	User traffic statistics	String	255 bytes	The last value	no
Month Time Flow Rate	monthTimeFlowRate	User traffic statistics	String	255 bytes	The last value	no
History Flow Rate	historyFlowRate	User traffic statistics	String	255 bytes	The last value	no
System logs	N/A	Log Data	String	20MB	all	Values for the last 7 days
Business logs	N/A	Log Data	String	20MB	all	Values for the last 7 days
Devices Information acc. Section 2(a)	N/A	Device Info	String	Maximum capacity of mobile disk	The last value	Values for the last 7 days

This information is provided in accordance with the requirements of the EU Data Act (Regulation (EU) 2023/2854), applicable from 12 September 2025. It is intended to inform prospective users and purchasers of the data-related characteristics associated with the connected product and/or related services described herein.

The information contained in this document is for general guidance purposes only and does not create any contractual obligations. While every effort has been made to ensure the accuracy and completeness of the data-related information, the manufacturer reserves the right to update or modify the content without prior notice to reflect changes in technology, regulation, or business practices.

The manufacturer disclaims any liability for direct, indirect, or consequential damages arising from the use, access, or interpretation of the data described in this declaration, except where such liability is mandated by applicable law including cases of intent, gross negligence, or injury to life, body, or health and mandatory legal liability.

Users are advised to consult the respective full terms of use, privacy policy, and any applicable contractual agreements before engaging with the product or service. Data access and sharing are subject to fair, reasonable, and non-discriminatory (FRAND) conditions, and may be limited by applicable trade secret protections, intellectual property rights protection, cybersecurity requirements, or data protection laws including the General Data Protection Regulation (GDPR).