

Ledvance GmbH
Informacje udzielane przed zawarciem umowy zgodnie z Art. 3 unijnej ustawy o danych osobowych (rozporządzenie 2023/2854)

Wydanie: 1.1
Data: 11.08.2025

Nazwa produktu / Typ / Kategoria: Kamery SMART+ WIFI
Marka: LEDVANCE, OSRAM
Producent: LEDVANCE GmbH



Zgodnie z unijną ustawą o danych osobowych (rozporządzenie 2023/2854) zobowiązujemy się do zapewnienia przejrzystości i dostarczania informacji zgodnie z art. 3, takich jak rodzaj danych, format, przechowywanie, dostęp itp. 3, takich jak rodzaj danych, format, przechowywanie, dostęp itp.

Artykuł 3 ustęp 2 (a): rodzaj, format i szacunkowa ilość danych produktu, które podłączony produkt jest w stanie wygenerować						
Nazwa	Nr katalogowy	Identyfikator danych DP	Typ danych DP	Wielkość w bajtach (maks.)	Przechowywanie danych w aplikacji	Przechowywanie danych na serwerze
Wskaźnik	basic_indicator	101	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Przełącznik wizji	basic_flip	103	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Znak wodny OSD	basic_osd	104	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Tryb prywatny	basic_private	105	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Czułość na ruch	motion_sensitivity	106	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Sprawdź pojemność karty pamięci	sd_store	109	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Status karty pamięci	sd_status	110	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Formatowanie karty pamięci	sd_format	111	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Wykrywanie ruchu	movement_detect_pic	115	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Stan sformatowania	sd_format_state	117	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Tryb nocny	nightvision_mode	124	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Wykryte zdarzenie	event_linkage	127	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Alarm ruchu	motion_switch	134	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Przełącznik wykrywania dźwięku	decibel_switch	139	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Czułość dźwięku	decibel_sensitivity	140	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Wykryty dźwięk	decibel_upload	141	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Przełącznik nagrywania	record_switch	150	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Tryb nagrywania	record_mode	151	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Przełącznik sygnału dźwiękowego	siren_switch	159	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Regulacja głośności urządzenia	basic_device_volume	160	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Restart urządzenia	device_restart	162	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Przełącznik obszaru ruchu	motion_area_switch	168	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Obszar ruchu	motion_area	169	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Filtrowanie humanoidów	humanoid_filter	170	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Raport alarmowy	alarm_message	185	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Komunikat	initiative_message	212	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Skupienie na humanoidach	ipc_usage_mode	231	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Dzwonienie jednym dotknięciem	ipc_key_phone	233	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Przełącznik Onvif	onvif_switch	237	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Zmiana hasła Onvif	onvif_change_pwd	238	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Obowiązkowa zmiana hasła Onvif	onvif_pw_changed	239	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Adres IP	onvif_ip_addr	240	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Typ IP Onvif	onvif_ptpype_config	241	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Stop kamery PTZ	ptz_stop	116	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Kierunek kamery PTZ	ptz_control	119	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Kalibracja kamery PTZ	ptz_calibration	132	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Przełącznik śledzenia ruchu	motion_tracking	161	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Przełącznik automatycznego nadzoru	cruise_switch	174	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Tryb automatycznego nadzoru	cruise_mode	175	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Ustawienia harmonogramu automatycznego	cruise_time_mode	176	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Harmonogram automatycznego nadzoru	cruise_time	177	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Ułubione punkty	memory_point_set	178	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Status automatycznego nadzoru	cruise_status	179	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Wstępnie ustawione działanie	ipc_preset_action	190	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Ustawianie zaprogramowanego punktu	ipc_preset_set	199	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Adres Mac	ipc_show_mac	232	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Widoczność w nocy	basic_nightvision	108	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Automatyczny sygnał dźwiękowy	ipc_auto_siren	120	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Raport dotyczący baterii	battery_report_cap	126	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Bateria	wireless_electricity	145	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Tryb zasilania	wireless_powermode	146	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Sygnalizacja niskiego poziomu baterii	wireless_lowpower	147	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Stan urządzenia	wireless_aware	149	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Przełącznik PIR i czułość	pir_switch	152	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Filtr migotania	basic_anfi_flicker	188	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Alarm antysabotażowy	ipc_anfi_dismantle	231	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Przełącznik antysabotażowy	cus_alarm	232	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Obrót obrazu	ipc_player_flip	233	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Ustawienie czasu nagrywania wideo	ipc_recording_time	242	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Odstęp między alarmami detekcji ruchu	pir_alarm_interval	243	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Przełącznik naświetlacza	floodlight_switch	138	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Przełącznik wykrywania placu	cry_detection_switch	167	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Pokaż SN	ipc_show_sn	242	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Natężenie oświetlenia	floodlight_lighness	158	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Tymczasowa regulacja oświetlenia	temp_lum	231	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
LIGHTEN_EN	lighten_en	233	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
LIGHTEN_INFO	lighten_info	240	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Poziom bezpieczeństwa	ipc_security_level	241	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Oświetlenie odczucia	ipc_security_lux	242	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Odległość	ipc_security_di	243	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Obecność zwiększa jasność	ipc_bri_body	244	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Nikt nie zwiększa jasności	ipc_bri_nobody	245	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Czas włączania	ipc_light_time	246	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Liczba światel o godzinie	ipc_light_time1	247	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Tryb alarmowy 1	ipc_alarm_mode1	248	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Przełącznik trybu bezpieczeństwa	ipc_security_switch	249	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Tryb alarmowy 2	ipc_alarm_mode2	250	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Tryb nagrywania	motion_record	113	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Nagrywanie w pefii	record_loop	121	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Regulacja jasności	flight_bright_mode	171	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Połączenie zdajeń	Linkage_event	233	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Wyjmij kartę pamięci	sd_umount	112	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Harmonogramy	motion_timer_setting	114	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Tryb wykrywania ruchu	motion_timer_switch	135	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Przełącznik nagrywania	record_switch1	137	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Natężenie PIR naświetlacza	floodlight_pir_lux	231	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Ostrzeżenie o czasie przelotu	flight_war_time1	232	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Sposoby odwracania	ipc_flip	102	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni
Tryb WDR	basic_wdr	107	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartość z 7 ostatnich dni

Przełącznik WiFi	ipc_wifi_switch	122	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Ostrość	ipc_sharp	123	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Interwał ruchu	motion_interval	133	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Dzwonek przy drzwiach aktywny	doorbell_active	136	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Temperatura	sensor_temperature	142	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Wilgotność	sensor_humidity	143	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Przełącznik zamka	accessory_lock	148	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Przełącznik blokady baterii	wireless_batterylock	153	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Zdjęcie przy dzwonku drzwi	doorbell_pic	154	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Parowanie z dzwonkiem	doorbell_ring_exist	155	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Dźwięk dzwonka	chime_ring_tune	156	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Głośność dzwonka	chime_ring_volume	157	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Regulacja zbliżenia	zoom_control	163	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Wyłączenie zbliżenia	zoom_stop	164	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Wybór dźwięku dzwonka	chime_settings	165	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Czas dzwonka	chime_time	166	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Przełącznik ostrzeżenia oświetlenia	flight_wam_switch	172	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Czas trwania ostrzeżenia oświetlenia	flight_wam_time	173	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Przełączenie trybu polsyku	basic_shimmer	180	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Przełącznik PIR 1	flight_pir_a	181	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Przełącznik PIR 2	flight_pir_b	182	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Przełącznik PIR 3	flight_pir_c	183	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Czułość PIR	pi_r_sensitivity	184	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Rozpoznawanie twarzy AI	ai_fr_switch	186	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Przełącznik wykrywania zwierząt	pet_detection	187	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Tryb pracy	ipc_work_mode	189	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Tryb pracy kamery Smart	ipc_smart_action	191	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Współczynnik	ipc_contrast	192	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Jasność	ipc_bright	193	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Czas trwania syreny	ipc_siren_duration	194	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Głośność syreny	ipc_siren_volume	195	Liczba całkowita	8 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Układ wideo	ipc_video_layout	196	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Nagrywanie na kartę z wyciszeniem	ipc_mute_record	197	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Kontury obiektów	ipc_object_outline	198	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni

Artykuł 3 ustęp 2 (b): czy podłączony produkt jest w stanie generować dane w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym
Generowanie danych w sposób ciągły co 10 sekund, a aplikacja lub system może je pobrać w dowolnym momencie

Artykuł 3 ustęp 2 (c): czy podłączony produkt może przechowywać dane na urządzeniu lub na zdalnym serwerze, w tym, w stosownych przypadkach, zamierzony okres przechowywania danych
Podłączone produkty przechowują dane na serwerach w chmurze, a dane punktu urządzenia (DP - DataPoint) są domyślnie przechowywane przez 7 dni.

Artykuł 3 ustęp 2 (d): sposób, w jaki użytkownik może uzyskać dostęp do danych, odzyskać je lub, w stosownych przypadkach, usunąć, w tym środki techniczne umożliwiające to, a także warunki użytkowania

- Użytkownik powinien skontaktować się z kontem Smart Consumer Service Account, aby zażądać migawki zestawu danych z usługi w chmurze.
- Konfiguracja i ostatnia wartość pod danych są bezpośrednio wyświetlane użytkownikowi w aplikacji Smart+.
- Aby usunąć dane dla poszczególnych produktów, użytkownik powinien odłączyć urządzenie w aplikacji Smart+ od swojego konta i wybrać opcję "Odłącz urządzenie i usunąć dane"
- Aby usunąć dane w chmurze, użytkownik powinien użyć funkcji "Usuń konto" w sekcji konta i bezpieczeństwa aplikacji.
- Aby usunąć dane aplikacji, użytkownik powinien odinstalować aplikację Smart+ ze swojego smartfona lub tabletu.

Poniżej znajdują się dane, które użytkownicy mogą uzyskać za pośrednictwem aplikacji Ledvance Smart+:

Nazwa	Nr katalogowy	Kategoria danych	Typ danych	Wielkość w bajtach (maks.)	Przechowywanie danych w aplikacji	Przechowywanie danych na serwerze
Konto	account	Dane związane z kontem użytkownika	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Hasło	Haslo	Dane związane z kontem użytkownika	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Identyfikator użytkownika	userId	Dane związane z kontem użytkownika	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Nazwa użytkownika	userName	Dane związane z kontem użytkownika	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Nick użytkownika	nickName	Dane związane z kontem użytkownika	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Data rejestracji	registrationDate	Dane związane z kontem użytkownika	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Typ loginu	loginType	Dane związane z kontem użytkownika	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Czy logować automatycznie	isAutoLogin	Dane związane z kontem użytkownika	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Czy zachować hasło	isSavePwd	Dane związane z kontem użytkownika	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni
Numer telefonu	phoneNumber	Dane kontaktowe	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
E-mail	email	Dane kontaktowe	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Powiązany numer telefonu	bindPhoneNumber	Dane kontaktowe	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Przełącznik przypominający o przypływie i poziomie	isFlowAlert	Preferencje użytkownika i ustawienia	Wartość logiczna	1 bajt	Ostatnia wartość	nie
Ścieżka do awatara	avatarPath	Preferencje użytkownika i ustawienia	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Płeć	gender	Preferencje użytkownika i ustawienia	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Data urodzenia	birth	Preferencje użytkownika i ustawienia	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Identyfikator regionu	areaid	Preferencje użytkownika i ustawienia	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Kod pocztowy	areaCode	Preferencje użytkownika i ustawienia	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Nazwa regionu	areaName	Preferencje użytkownika i ustawienia	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Nr kierunkowy	telephoneCode	Preferencje użytkownika i ustawienia	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Nazwisko	familyName	Informacja o rodzinie i grupie	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Identyfikator rodziny	familyId	Informacja o rodzinie i grupie	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Domyślny identyfikator grupy	defaultGroupId	Informacja o rodzinie i grupie	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Czas ekspozycji	exposureTime	Dane związane z reklamami	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Czas pominięcia	skipTime	Dane związane z reklamami	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Czas wyświetlania	displayTime	Dane związane z reklamami	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Token urządzenia	deviceToken	Związane z przesyłaniem danych	Liczba całkowita	1 bajt	Ostatnia wartość	nie
Token VoIP	voipToken	Związane z przesyłaniem danych	Liczba całkowita	1 bajt	Ostatnia wartość	nie
Dzienny przepływ danych	flowRate	Statystyka ruchu sieciowego	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Dzienny czas przepływu danych	timeFlowRate	Statystyka ruchu sieciowego	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Miesięczny przepływ danych	monthFlowRate	Statystyka ruchu sieciowego	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Miesięczny czas przepływu danych	monthTimeFlowRate	Statystyka ruchu sieciowego	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Historia przepływu danych	historyFlowRate	Statystyka ruchu sieciowego	Ciąg tekstowy	255 bajtów	Ostatnia wartość	nie
Rejestry systemowe	ND	Rejestr danych	Ciąg tekstowy	20 MB	Wszystkie	Wartości z 7 ostatnich dni
Rejestry biznesowe	ND	Rejestr danych	Ciąg tekstowy	20 MB	Wszystkie	Wartości z 7 ostatnich dni
Informacje o urządzeniu zgodnie z Sekcją 2(a)	ND	Informacja o urządzeniu	Ciąg tekstowy	Maksymalna pojemność dysku mobilnego	Ostatnia wartość	Wartości z 7 ostatnich dni

Niniejsze informacje są dostarczane zgodnie z wymogami unijnej ustawy o danych (rozporządzenie (UE) 2023/2854), obowiązującej od 12 września 2025 r. Mają one na celu poinformowanie potencjalnych użytkowników i nabywców o cechach związanych z danymi dotyczącymi podłączonego produktu i/lub powiązanych usług opisanych w niniejszym dokumencie. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie jako ogólne wytyczne i nie tworzą żadnych zobowiązań umownych. Chociaż dążono do wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i kompletność informacji związanych z danymi, producent zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji treści bez uprzedniego powiadomienia w celu odzwierciedlenia zmian w technologii, przepisach lub praktykach biznesowych. Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie lub wtórne szkody wynikające z wykorzystania, dostępu lub interpretacji danych opisanych w niniejszym oświadczeniu, z wyjątkiem przypadków, w których taka odpowiedzialność jest wymagana przez obowiązujące prawo, w tym przypadków umyślnego działania, rażącego niedbalstwa lub uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia oraz obowiązkowej odpowiedzialności prawnej. Użytkownikom zaleca się zapoznanie się z odpowiednimi pełnymi warunkami użytkowania, polityką prywatności i wszelkimi obowiązującymi umowami przed rozpoczęciem korzystania z produktu lub usługi. Dostęp do danych i ich udostępnianie podlegają uciążliwym, rozsądnym i niedyskryminacyjnym warunkom (FRAND) i mogą być ograniczone przez obowiązującą ochronę tajemnicy handlowej, ochronę praw własności intelektualnej, wymogi cyberbezpieczeństwa lub przepisy o ochronie danych, w tym ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).



Product Name / Type / Category: SMART+ WIFI Cameras

Product Brand(s): LEDVANCE, OSRAM

Manufacturer: LEDVANCE GmbH

In accordance with the EU Data Act (Regulation 2023/2854), we are committed to ensuring transparency and providing the information according to Art. 3 such as data type, format, storage, access, etc.

Article 3 Paragraph 2 (a):		the type, format and estimated volume of product data which the connected product is capable of generating				
Name	Code	DP Id	DP Type	byte volume(maximum)	storing data on-device	storing data on a remote server
Indicator	basic_indicator	101	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Vision Flip	basic_flip	103	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
OSD Watermark	basic_osd	104	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Private Mode	basic_private	105	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Motion Sensitivity	motion_sensitivity	106	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Get Memory Card Capacity	sd_storge	109	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Memory Card Status	sd_status	110	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Format Memory Card	sd_format	111	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Motion Detected	movement_detect_pic	115	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Formatted State	sd_format_state	117	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Night mode	nightvision_mode	124	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Event Detected	event_linkage	127	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Motion Alert	motion_switch	134	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Sound Detection Switch	decibel_switch	139	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Sound Sensitivity	decibel_sensitivity	140	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Sound Detected	decibel_upload	141	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Record Switch	record_switch	150	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Recording Mode	record_mode	151	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Siren Switch	siren_switch	159	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Device Volume Control	basic_device_volume	160	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Device Restart	device_restart	162	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Motion Area Switch	motion_area_switch	168	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Motion Area	motion_area	169	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Humanoid Filtering	humanoid_filter	170	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Alarm Report	alarm_message	185	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Message	initiative_message	212	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Humanoid Focus	ipc_usage_mode	231	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
One-touch calling	ipc_key_phone	233	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Onvif Switch	onvif_switch	237	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Onvif Password Change	onvif_change_pwd	238	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Onvif Mandatory Password Change	onvif_pw_changed	239	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
IP Address	onvif_ip_addr	240	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Onvif IP Type	onvif_ip_type_config	241	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
PTZ Stop	ptz_stop	116	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
PTZ Direction	ptz_control	119	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
PTZ Calibration	ptz_calibration	132	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Motion Tracking Switch	motion_tracking	161	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Auto-patrol Switch	cruise_switch	174	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Auto-patrol Mode	cruise_mode	175	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Auto-patrol Schedule Setting	cruise_time_mode	176	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Auto-patrol Schedule	cruise_time	177	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Site Favorites	memory_point_set	178	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Auto-patrol Status	cruise_status	179	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Preset Action	ipc_preset_action	190	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Set Preset Point	ipc_preset_set	199	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Mac Address	ipc_show_mac	232	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Night Vision	basic_nightvision	108	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Auto Siren	ipc_auto_siren	120	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Battery Report	battery_report_cap	126	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Battery	wireless_electricity	145	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Power Supply Mode	wireless_powermode	146	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Low Battery Alarm	wireless_lowpower	147	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Device State	wireless_awake	149	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
PIR Switch And Sensitivity	pir_switch	152	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Anti Flicker	basic_anti_flicker	188	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Anti-tamper alarm	ipc_anti_dismantle	231	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Anti-tamper switch	cus_alarm	232	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Image rotation	ipc_player_flip	233	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Video recording duration setting	ipc_recording_time	242	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Motion detection alarm interval	pir_alarm_interval	243	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
floodlight switch	floodlight_switch	138	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Cry Detection Switch	cry_detection_switch	167	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
show sn	ipc_show_sn	242	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Light Brightness	floodlight_lightness	158	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Temporary lighting adjustment	temp_lum	231	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days
LIGHTEN_EN	lighten_en	233	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
LIGHTEN_INFO	lighten_info	240	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Security level	ipc_security_level	241	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Lighting environment	ipc_security_lux	242	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Distance	ipc_security_di	243	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Someone highlights the brightness	ipc_bri_body	244	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days
No one low brightness	ipc_bri_nobody	245	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Light up time	ipc_light_time	246	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days
No lights on time	ipc_light_time1	247	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days
alarm mode 1	ipc_alarm_mode1	248	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Safe Mode Switch	ipc_security_switch	249	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
alarm mode 2	ipc_alarm_mode2	250	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Recording Mode	motion_record	113	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Loop Recording	record_loop	121	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Brightness Adjustment	flight_bright_mode	171	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Linkage events	Linkage_event	233	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days

Remove Memory Card	sd_umount	112	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Schedule	motion_timer_setting	114	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Motion Detection Mode	motion_timer_switch	135	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Record Switch	record_switch1	137	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Floodlight pir lux	floodlight_pir_lux	231	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Flight warn time	flight_warn_time1	232	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Flip Methods	ipc_flip	102	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
WDR	basic_wdr	107	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Switch WiFi	ipc_wifi_switch	122	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Sharpness	ipc_sharp	123	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Motion Interval	motion_interval	133	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Doorbell Aactive	doorbell_active	136	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Temperature	sensor_temperature	142	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Humidity	sensor_humidity	143	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Lock Switch	accessory_lock	148	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Battery Lock Switch	wireless_batteryllock	153	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Doorbell Snapshot	doorbell_pic	154	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Bell Pairing	doorbell_ring_exist	155	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Chime	chime_ring_tune	156	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Chime Volume	chime_ring_volume	157	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Zoom Control	zoom_control	163	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Stop Zoom	zoom_stop	164	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Bell Selection	chime_settings	165	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Ring Duration	chime_time	166	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Lightning Warning Switch	flight_warn_switch	172	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Lightning Warning Duration	flight_warn_time	173	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Shimmer Mode Switch	basic_shimmer	180	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
PIR 1 Swtich	flight_pir_a	181	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
PIR 2 Swtich	flight_pir_b	182	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
PIR 3 Swtich	flight_pir_c	183	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
PIR Sensitivity	pir_sensitivity	184	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
AI Face Recognition	ai_fr_switch	186	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Pet Detection Switch	pet_detection	187	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Working Mode	ipc_work_mode	189	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Camera Smart Action	ipc_smart_action	191	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Contrast	ipc_contrast	192	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Brightness	ipc_bright	193	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Siren Duration	ipc_siren_duration	194	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Siren Volume	ipc_siren_volume	195	Integer	8 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Video Layout	ipc_video_layout	196	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
SD Card Mute Recording	ipc_mute_record	197	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Object Outlined	ipc_object_outline	198	Boolean	1 byte	The last value	Values for the last 7 days

Article 3 Paragraph 2 (b): whether the connected product is capable of generating data continuously and in real-time
generating data continuously every 10 seconds, and App or system can pull it anytime

Article 3 Paragraph 2 (c): whether the connected product is capable of storing data on-device or on a remote server, including, where applicable, the intended duration of retention
Connected products store data on cloud servers, and device DP point (DataPoint) data is stored for 7 days by default.

Article 3 Paragraph 2 (d): how the user may access, retrieve or, where relevant, erase the data, including the technical means to do so, as well as their terms of use and quality of service

1. User shall contact Smart Consumer Service Account to request a snapshot of the data set from cloud service.
2. Configuration and last value of data fields are directly displayed to the user in the Smart+ App.
- 3.To delete data for individual products, user shall unbind the device in the Smart+ App from his account and select "Unbind device and delete data."
4. To delete cloud data, user shall use the "Delete Account" function in the account and security section of the App.
5. To delete App data, user shall uninstall Smart+ App from his Smartphone or tablet.

Below are the data that users can obtain through the LEDVANCE Smart+ APP:

Name	Code	Data Category	Data Type	byte volume(maximum)	storing data on-App	storing data on a remote server
Account	account	User account related informati	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Password	password	User account related informati	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Userld	userid	User account related informati	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Username	userName	User account related informati	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Nickname	nickName	User account related informati	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Registration date	registrationDate	User account related informati	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Login type	loginType	User account related informati	String	255 bytes	The last value	Values for the last 7 days
Whether to log in automatically	isAutoLogin	User account related informati	Bool	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Whether to save password	isSavedPwd	User account related informati	Bool	1 byte	The last value	Values for the last 7 days
Phone number	phoneNumber	Contact Details	String	255 bytes	The last value	no
Email	email	Contact Details	String	255 bytes	The last value	no
Bind mobile phone number	bindPhoneNumber	Contact Details	String	255 bytes	The last value	no
Flow reminder switch and level	isFlowAlert	User Preferences and Settings	Bool	1 byte	The last value	no
Avatar path	avatarPath	User Preferences and Settings	String	255 bytes	The last value	no
Gender	gender	User Preferences and Settings	String	255 bytes	The last value	no
BirthDate	birth	User Preferences and Settings	String	255 bytes	The last value	no
Area ID	areald	User Preferences and Settings	String	255 bytes	The last value	no
Area Code	areaCode	User Preferences and Settings	String	255 bytes	The last value	no
Area Name	areaName	User Preferences and Settings	String	255 bytes	The last value	no
Telephone Code	telephoneCode	User Preferences and Settings	String	255 bytes	The last value	no
Current family name	familyName	Family and group information	String	255 bytes	The last value	no
Current family Id	familyId	Family and group information	String	255 bytes	The last value	no
Current default groupid	defaultGroupld	Family and group information	String	255 bytes	The last value	no
Ad exposure times	adExposureTime	Advertising related data	String	255 bytes	The last value	no
Skip times	skipTime	Advertising related data	String	255 bytes	The last value	no
Display times	displayTime	Advertising related data	String	255 bytes	The last value	no
Device token	deviceToken	Push related	Int	1 byte	The last value	no
VoIP Token	voipToken	Push related	Int	1 byte	The last value	no
Flow Rate for the day	flowRate	User traffic statistics	String	255 bytes	The last value	no
Time Flow Rate for the day	timeFlowRate	User traffic statistics	String	255 bytes	The last value	no
Month Flow Rate	monthFlowRate	User traffic statistics	String	255 bytes	The last value	no
Month Time Flow Rate	monthTimeFlowRate	User traffic statistics	String	255 bytes	The last value	no
History Flow Rate	historyFlowRate	User traffic statistics	String	255 bytes	The last value	no
System logs	N/A	Log Data	String	20MB	all	Values for the last 7 days
Business logs	N/A	Log Data	String	20MB	all	Values for the last 7 days
Devices Information acc. Section 2(a)	N/A	Device Info	String	Maximum capacity of mobile disk	The last value	Values for the last 7 days

This information is provided in accordance with the requirements of the EU Data Act (Regulation (EU) 2023/2854), applicable from 12 September 2025. It is intended to inform prospective users and purchasers of the data-related characteristics associated with the connected product and/or related services described herein.

The information contained in this document is for general guidance purposes only and does not create any contractual obligations. While every effort has been made to ensure the accuracy and completeness of the data-related information, the manufacturer reserves the right to update or modify the content without prior notice to reflect changes in technology, regulation, or business practices.

The manufacturer disclaims any liability for direct, indirect, or consequential damages arising from the use, access, or interpretation of the data described in this declaration, except where such liability is mandated by applicable law including cases of intent, gross negligence, or injury to life, body, or health and mandatory legal liability.

Users are advised to consult the respective full terms of use, privacy policy, and any applicable contractual agreements before engaging with the product or service. Data access and sharing are subject to fair, reasonable, and non-discriminatory (FRAND) conditions, and may be limited by applicable trade secret protections, intellectual property rights protection, cybersecurity requirements, or data protection laws including the General Data Protection Regulation (GDPR).