

Kanlux



EAN: 5905339373618

Czujnik ruchu MW
Kanlux 37361 SQMOTION-B



Dokument utworzono: 19.04.2026, 19:55

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [VA]	800
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Maksymalny czas działania [min]	12
Minimalny czas działania [s]	10

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	27
Szerokość [mm]	90
Długość [mm]	90
Miejsce montażu	do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm ²]	0,75÷1,5



PARAMETRY CZUJNIKA

Rodzaj czujnika	mikrofalowy
Częstotliwość pracy czujnika [MHz]	5,8
Zasięg czujnika [m]	max 8
Kąt działania czujnika [°]	360
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]	10-12
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]	3-2000
Regulacja czułości	tak
Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika	tak

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	czarny
Materiał	tworzywo sztuczne
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	50
Masa jednostkowa netto [g]	106
Gramatura [g]	144
Waga sztuki brutto [g]	136
Długość opakowania jednostkowego [cm]	9.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	4
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	10
Waga kartonu [kg]	7.2
Szerokość kartonu [cm]	24
Wysokość kartonu [cm]	22
Długość kartonu [cm]	50
Objętość kartonu [m ³]	0.0264

Dokument utworzono: 19.04.2026, 19:55

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

