




# SPOT ADJUST DALI






LEDVANCE










	EAN	W	lm	lm/W	mA	K	Temp (°C)	V~	Hz	DF	IP	IK	PF	Beam (°)	Life (h)
SP ADJ DA P 8W ML 930 IP20 WT	4099854746444	6.5	520	80	150	3000	-20...+40	220-240	50/60	0.8	20	03	>0.6	36	25000
		8	640	80	200										
SP ADJ DA P 8W ML 940 IP20 WT	4099854746468	6.5	553	85	150	4000	-20...+40	220-240	50/60	0.8	20	03	>0.7	36	25000
		8	680	85	200										






# SPOT ADJUST DALI















# SPOT ADJUST DALI











	EAN		Color		Height	Length	Diameter
	4099854136511	SP RING D100 WT	WHITE	○	-	-	100
	4099854013355	SP RING D133 WT	WHITE		-	-	133
	4099854013416	SP RING D180 WT	WHITE		-	-	180
	4099854459863	SPOT FRAME 100X100 1X D68 WT	WHITE	□	100	100	-
	4099854460029	SPOT FRAME 100X200 2X D68 WT	WHITE		100	200	-
	4099854460203	SPOT FRAME 100X200 2X D68 WT	WHITE		100	300	-























**LEDVANCE SASU**  
 CQM, 5 rue d'Altorf  
 67120 Molsheim France  
[www.ledvance.com](http://www.ledvance.com)

**FR**  
 Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN  
 OU  
 À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

C10449057  
 G11281070  
 27.02.26

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,  
 810 Mandarin Court, Warrington,  
 Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom