

PHILIPS

Czujnik kontaktu Secure

Hue

Montaż bezprzewodowy

Automatyczne włączanie
oświetlenia

Długa żywotność baterii

Montaż w drzwiach i oknach



8719514487161



Inteligentne, łatwe w obsłudze oświetlenie


Zapewnij sobie poczucie bezpieczeństwa, przebywając zarówno w domu, jak i poza nim, dzięki czujnikowi kontaktu Secure! Zamocuj ten czujnik w drzwiach, oknach, szafkach, sejfach i w innych miejscach za pomocą dołączonej do zestawu taśmy samoprzylepnej. Otrzymuj powiadomienia, gdy czujnik zostanie uruchomiony otwarciem drzwi, okien czy innych miejsc.

Łatwe w obsłudze inteligentne oświetlenie

- Miej swój dom na oku z dowolnego miejsca
- Włączaj światła
- Uzyskaj dostęp do wszystkich zabezpieczeń dzięki mostkowi Philips Hue

Zalety

Miej swój dom na oku z dowolnego miejsca



Możesz mieć swój dom na oku bez względu na to, gdzie jesteś. Będziesz otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym bezpośrednio na swoje urządzenie mobilne, gdy czujnik zostanie włączony. Jeśli coś wzbudzi Twoje podejrzenia, możesz uruchomić alarm świetlny z poziomu aplikacji Hue. Możesz nawet zobaczyć, o której godzinie czujnik został ostatnio

uruchomiony i czy ktoś przy nim manipulował.

Włączaj światła



Użyj czujnika kontaktowego Secure, aby włączać światła w momencie uruchomienia czujnika — to idealne rozwiązanie w przypadku często odwiedzanych miejsc. Możesz na przykład włączać światło w korytarzu, gdy otwierają się drzwi wejściowe.

Uzyskaj dostęp do wszystkich zabezpieczeń dzięki mostkowi Philips Hue



Mostek Hue zapewnia dostęp do pełnego zestawu zabezpieczeń inteligentnego domu, takich jak alarmy świetlne i dźwiękowe, automatyczna symulacja obecności oraz możliwość rozszerzenia konfiguracji zabezpieczeń domu lub inteligentnego oświetlenia.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Syntetyk

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Możliwość aktualizacji z mostkiem Philips Hue: Tak

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie

Czujnik kontaktowy

- Wysokość: 7 cm
- Szerokość: 2,2 cm
- Głębokość: 2 cm
- Odległość montażu między czujnikiem a magnesem: 2 cm
- Opcje montażowe: Adhesive tape, Screws (not included)
- Żywotność baterii: 2 rok
- Rodzaj baterii/akumulatora: CR2
- Ciężar czujnika: 0,028 kg
- Ciężar magnesu: 0,006 kg
- Temperatura pracy: Od -20°C do 45°C
- Umieszczenie: Door, Window
- Protokół połączenia: Zigbee

Przełącznik

- Minimalna żywotność baterii: 2 rok

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Aplikacja Philips Hue: Android 10.0 lub nowszy, iOS 16 lub nowszy
- Wi-Fi: Works without Wi-Fi
- Kompatybilność z Hue Secure: Tak
- Określony okres wsparcia: Minimum of 48 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 12 (with Hue Bridge)

- Protokół komunikacji: Bluetooth, Zigbee

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514487161
- Waga netto: 0,07 kg
- Waga brutto: 0,14 kg
- Wysokość: 140 mm
- Długość: 72 mm
- Szerokość: 72 mm



Data wydania: 2025-09-13
Wersja: 0.564

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com