




















# CEILING LUXO










	EAN	W	lm Light Source	lm Output	K	IP	ΔT(°C)	V~	mA	Hz	DF	∠(°)	
CEILING LUXO 18W 830 IP20 WT	4099854650079	18	1980	990	3000	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO 18W 840 IP20 WT	4099854650093	18	1980	990	4000	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO 18W 865 IP20 WT	4099854650154	18	1980	990	6500	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO SEN 18W 830 IP20 WT	4099854650215	18	1980	990	3000	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO SEN 18W 840 IP20 WT	4099854650239	18	1980	990	4000	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO SEN 18W 865 IP20 WT	4099854650253	18	1980	990	6500	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO 24W 830 IP20 WT	4099854650345	24	2640	1320	3000	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO 24W 840 IP20 WT	4099854650376	24	2640	1320	4000	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO 24W 865 IP20 WT	4099854650413	24	2640	1320	6500	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO SEN 24W 830 IP20 WT	4099854650475	24	2640	1320	3000	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO SEN 24W 840 IP20 WT	4099854650536	24	2640	1320	4000	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO SEN 24W 865 IP20 WT	4099854650574	24	2640	1320	6500	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING LUXO 36W 830 IP20 WT	4099854650598	36	3960	1980	3000	20	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING LUXO 36W 840 IP20 WT	4099854650611	36	3960	1980	4000	20	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING LUXO 36W 865 IP20 WT	4099854650635	36	3960	1980	6500	20	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING LUXO 60W 830 IP20 WT	4099854650659	60	6600	3300	3000	20	-20...+40	220-240	260	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING LUXO 60W 840 IP20 WT	4099854650697	60	6600	3300	4000	20	-20...+40	220-240	260	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING LUXO 60W 865 IP20 WT	4099854650741	60	6600	3300	6500	20	-20...+40	220-240	260	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO 18W 830 IP20 BK	4099854650765	18	1980	990	3000	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO 18W 840 IP20 BK	4099854650789	18	1980	990	4000	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO 18W 865 IP20 BK	4099854651007	18	1980	990	6500	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO SEN 18W 830 IP20 BK	4099854651069	18	1980	990	3000	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO SEN 18W 840 IP20 BK	4099854651113	18	1980	990	4000	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO SEN 18W 865 IP20 BK	4099854651229	18	1980	990	6500	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000

	EAN	W	lm Light Source	lm Output	K	IP	Δ(°C)	V~	mA	Hz	DF	∠(°)	
CEILING LUXO 24W 830 IP20 BK	4099854651243	24	2640	1320	3000	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO 24W 840 IP20 BK	4099854651267	24	2640	1320	4000	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO 24W 865 IP20 BK	4099854651281	24	2640	1320	6500	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO SEN 24W 830 IP20 BK	4099854651311	24	2640	1320	3000	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO SEN 24W 840 IP20 BK	4099854651335	24	2640	1320	4000	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO SEN 24W 865 IP20 BK	4099854651359	24	2640	1320	6500	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO 36W 830 IP20 BK	4099854651373	36	3960	1980	3000	20	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING LUXO 36W 840 IP20 BK	4099854651397	36	3960	1980	4000	20	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING LUXO 36W 865 IP20 BK	4099854651533	36	3960	1980	6500	20	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING LUXO 60W 830 IP20 BK	4099854651557	60	6600	3300	3000	20	-20...+40	220-240	260	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING LUXO 60W 840 IP20 BK	4099854651571	60	6600	3300	4000	20	-20...+40	220-240	260	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING LUXO 60W 865 IP20 BK	4099854651595	60	6600	3300	6500	20	-20...+40	220-240	260	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING LUXO 18W 830 IP20 SI	4099854651618	18	1980	990	3000	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO 18W 840 IP20 SI	4099854651632	18	1980	990	4000	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO 18W 865 IP20 SI	4099854651656	18	1980	990	6500	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO SEN 18W 830 IP20 SI	4099854651670	18	1980	990	3000	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO SEN 18W 840 IP20 SI	4099854651953	18	1980	990	4000	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO SEN 18W 865 IP20 SI	4099854651977	18	1980	990	6500	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO 24W 830 IP20 SI	4099854652134	24	2640	1320	3000	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO 24W 840 IP20 SI	4099854652295	24	2640	1320	4000	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO 24W 865 IP20 SI	4099854652318	24	2640	1320	6500	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO SEN 24W 830 IP20 SI	4099854652332	24	2640	1320	3000	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO SEN 24W 840 IP20 SI	4099854652356	24	2640	1320	4000	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO SEN 24W 865 IP20 SI	4099854652370	24	2640	1320	6500	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000







	EAN	W	lm Light Source	lm Output	K	IP	Δ(°C)	V~	mA	Hz	DF	∠(°)	
CEILING LUXO 36W 830 IP20 SI	4099854652400	36	3960	1980	3000	20	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING LUXO 36W 840 IP20 SI	4099854652424	36	3960	1980	4000	20	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING LUXO 36W 865 IP20 SI	4099854652448	36	3960	1980	6500	20	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING LUXO 60W 830 IP20 SI	4099854652462	60	6600	3300	3000	20	-20...+40	220-240	260	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING LUXO 60W 840 IP20 SI	4099854652486	60	6600	3300	4000	20	-20...+40	220-240	260	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING LUXO 60W 865 IP20 SI	4099854652509	60	6600	3300	6500	20	-20...+40	220-240	260	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING LUXO 18W 830 IP20 GD	4099854652684	18	1980	990	3000	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO 18W 840 IP20 GD	4099854653087	18	1980	990	4000	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO 18W 865 IP20 GD	4099854653148	18	1980	990	6500	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO SEN 18W 830 IP20 GD	4099854653162	18	1980	990	3000	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO SEN 18W 840 IP20 GD	4099854653186	18	1980	990	4000	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO SEN 18W 865 IP20 GD	4099854653308	18	1980	990	6500	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO 24W 830 IP20 GD	4099854653322	24	2640	1320	3000	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO 24W 840 IP20 GD	4099854653346	24	2640	1320	4000	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO 24W 865 IP20 GD	4099854653360	24	2640	1320	6500	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO SEN 24W 830 IP20 GD	4099854653391	24	2640	1320	3000	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO SEN 24W 840 IP20 GD	4099854653414	24	2640	1320	4000	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO SEN 24W 865 IP20 GD	4099854653698	24	2640	1320	6500	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING LUXO 36W 830 IP20 GD	4099854653711	36	3960	1980	3000	20	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING LUXO 36W 840 IP20 GD	4099854653735	36	3960	1980	4000	20	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING LUXO 36W 865 IP20 GD	4099854653759	36	3960	1980	6500	20	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING LUXO 60W 830 IP20 GD	4099854653773	60	6600	3300	3000	20	-20...+40	220-240	260	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING LUXO 60W 840 IP20 GD	4099854653797	60	6600	3300	4000	20	-20...+40	220-240	260	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING LUXO 60W 865 IP20 GD	4099854653810	60	6600	3300	6500	20	-20...+40	220-240	260	50/60	≥0.9	120	20000

<p><b>CEILING LUXO 18W</b></p>  <p>3x  3x </p> <p><b>535g</b></p>	<p><b>CEILING LUXO 36W</b></p>  <p>4x  4x </p> <p><b>1220g</b></p>
<p><b>CEILING LUXO 24W</b></p>  <p>3x  3x </p> <p><b>720g</b></p>	<p><b>CEILING LUXO 60W</b></p>  <p>4x  4x </p> <p><b>1650g</b></p>

<p><b>CEILING LUXO SEN 18W</b></p>  <p>3x  3x </p> <p><b>540g</b></p>	<p><b>CEILING LUXO SEN 24W</b></p>  <p>3x  3x </p> <p><b>720g</b></p>
--	--




	Ø	H
CEILING LUXO 18W (SEN)	320	70
CEILING LUXO 24W (SEN)	383	73
CEILING LUXO 36W	485	83
CEILING LUXO 60W	560	85



**3.0**  
**0.5 Nm**

**5** **CEILING LUXO 18W/24W SEN**






**OFF**


**ON**

**Sound threshold**

<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>	
A1	ON	A2	30-50 dB	A3	ON	A4	15-35 lux
B1	Disable	B2	60-80 dB	B3	Disable	B4	50-70 lux

**Daylight threshold (A1 = ON)**





PAP

Raccolta Carta  
Verifica le disposizioni  
del tuo comune.



LEDVANCE SASU  
CQM, 5 rue d'Altorf  
67120 Molsheim France  
[www.ledvance.com](http://www.ledvance.com)



FR

Cet appareil et  
ses accessoires  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

C10449057  
G11246173  
18.10.25

LEDVANCE Ltd, Sterling House,  
810 Mandarin Court, Warrington,  
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom