

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SMART+ WIFI CONTACT SENSOR White

SMART+ WIFI CONTACT SENSOR | Czujnik SMART+ wykrywający otwarte drzwi i okna z technologią WiFi

Obszary zastosowań

- Inteligentny dom wewnątrz
- Wszędzie tam, gdzie inteligentne sterowanie i automatyka mają zostać wdrożone w kompatybilnych systemach inteligentnego domu



Zalety produktu

- Łatwa kontrola i automatyzacja kompatybilnych produktów SMART+ WiFi w oparciu o status contact
- Powiadomienie o zmianie statusu kontaktu
- Monitoruje historię statusu kontaktu

Cechy produktu


- Kompatybilny z Amazon Alexa i Google Home
- Bezprzewodowy inteligentny czujnik kontaktowy stanu okien i drzwi (otwieranie/zamykanie)
- Prosty i elastyczny montaż za pomocą taśmy samoprzylepnej i dwóch kształtów magnesów do wyboru w zależności od zastosowania
- Akumulator o zwiększonej trwałości (20 miesięcy działania na jednym ładowaniu przy 5 detekcjach dziennie)
- Protokół sieciowy: Wi-Fi (2,4 GHz)
- Controllable via SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)
- Sprawdź poziom naładowania baterii za pomocą aplikacji SMART+ WiFi

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	5 V
Tryb pracy	Battery

WYMIARY I WAGA



Masa produktu	46,8 g
Długość	72,00 mm
Szerokość	31,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	31.00 mm
Wysokość	15,50 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	15.50 mm

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
Materiał	Plastik

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-10...+50 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Kompatybilna technologia Smart Home	Amazon Alexa / Google Assistant

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Klasa ochronności	III
Typ zabezpieczenia	IP20

Wypożazenie / Akcesoria

- Zintegrowany akumulator i łatwe ładowanie przez USB-C
- W zestawie przewód do ładowania i zestaw instalacyjny
- For control via SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połamane lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SMART+ WIFI CONTACT SENSOR
	Deklaracje zgodności	SMART WIFI CONTACT SENSOR
	Deklaracje zgodności UKCA	SMART WIFI CONTACT SENSOR

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854333132	Składane pudełko 1	23 mm x 78 mm x 149 mm	64.00 g	0.27 dm ³
4099854333149	Karton wysyłkowy 8	166 mm x 102 mm x 165 mm	592.00 g	2.79 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

- Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.