

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

### Decor Rattan Lotus Wall E27 Brown

Decor Rattan | Rattanowe oprawy DECOR z trzonkiem E27



#### Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzieńne, sutereny
- Sypialnie

#### Zalety produktu

- Naturalny materiał w kształtach inspirowanych naturą
- Różne typy opraw charakteryzujące się tym samym stylem projektowania pozwalają zachować spójny styl w domu
- Dwie opcje łatwej instalacji na ścianie (za pomocą wtyczki EU na przewodzie lub bezpośredniego okablowania)
- Duża elastyczność w doborze źródła światła
- Zrównoważone rozwiązanie dzięki wymiennym źródłom światła
- Łatwy montaż

#### Cechy produktu

- Materiał obudowy: metal i rattan
- Przewód tekstylny
- Opcjonalny przewód o długości 1,5 m dostarczany z dopasowaną wtyczką UE (tylko do oprawy ściiennej)




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe    | 220...240 V   |
| Częstotliwość sieciowa | 50...60 Hz    |
| Klasa ochronności      | II            |
| Tryb pracy             | Mains voltage |

WYMIARY I WAGA

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Długość           | 210,00 mm |
| Szerokość         | 270,00 mm |
| Wysokość          | 345,00 mm |
| Masa produktu     | 530,00 g  |
| Długość przewodów | 1500 mm   |



DECOR RATTAN LOTUS WALL  
E27

MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Kolor produktu                          | Beżowy      |
| Kolor obudowy                           | Beżowy      |
| Materiał                                | Rattan Stal |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C      |
| Zawartość rtęci                         | 0.0 mg      |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury otoczenia     | -20...+40 °C |
| Zakres temperatury magazynowania | -20...+80 °C |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Typ połączeń            | Terminal, 2-Pole (L, N) |
| Typ zabezpieczenia      | IP20                    |
| Ściemnialna             | Nie                     |
| Rodzaj montażu          | Surface                 |
| Miejsce montażu         | Ściana                  |
| Obszar zastosowania     | Indoor                  |
| Ze źródłem światła      | Nie                     |
| Wymienne źródło światła | Nie                     |
| Typ oprawki             | E27                     |

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Normy                                  | CE  |
| Ograniczona temperatura powierzchni    | Nie |
| Zabezpieczenie przed uderzeniami piłki | Nie |

## INFORMACJE DODATKOWE

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Uwaga dotycząca produktu | Maksymalna ekwiwalentna moc żarówki: 15 W LED |
| Liczba źródeł światła    | 1                                             |

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                                                | Nazwa dokumentu      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | DECOR LOTUS WALL E27 |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075847262 | Składane pudełko<br>1                          | 112 mm x 182 mm x 347 mm                 | 741.00 g    | 7.07 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075847279 | Karton wysyłkowy<br>4                          | 380 mm x 240 mm x 370 mm                 | 3479.00 g   | 33.74 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub

więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

---

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.