

# Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2015 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła

**Nazwa dostawcy lub znak towarowy:** ECO LIGHT

**Adres dostawcy:** Eco Light Sp.żo.o., ul. Działkowa 2A 62-872 Borek, PolandKalisz,Poland, PL

**Identyfikator modelu:** EC79696

## Rodzaj źródła światła:

Zastosowana technologia oświetleniowa:	LED	Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:	DLS — dynamiczne rozpraszanie światła
Rodzaj trzonka źródła światła (lub inne złącze elektryczne)	other electric interface		
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:	NMLS	Połączone źródło światła (CLS):	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:	Nie	Bańka:	-
Źródło światła o wysokiej luminancji:	Nie		
Ośłona przeciwośnieniowa:	Nie	Funkcja ściemniania:	Nie

## Parametry produktu

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
<b>Ogólne parametry produktu:</b>			
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000 h), zaokrąglone w górę do najbliższej liczby całkowitej	5	Klasa efektywności energetycznej	F
Użyteczny strumień świetlny ( $\phi_{use}$ ) wskazujący, czy odnosi się on do strumienia w kuli ( $360^\circ$ ), w szerokim stożku ( $120^\circ$ ) lub w wąskim stożku ( $90^\circ$ )	200 w Szeroki stożek ( $120^\circ$ )	Skorelowana temperatura barwowa, zaokrąglona do najbliższych 100 K, lub zakres skorelowanych temperatur barwowych, zaokrąglony do najbliższych 100 K, jakie można ustawić	4 025
Moc w trybie włączenia ( $P_{on}$ ), podana w W	9,6	Moc w trybie czuwania ( $P_{sb}$ ), podana w W i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku	0,00
Moc w trybie podłączenia do sieci ( $P_{net}$ ), dla CLS podana w W i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku	-	Wskaźnik oddawania barw, zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej, lub za-	70

			kres wartości CRI, jakie można ustawić	
Wymiary zewnętrzne bez oddzielnego osprzętu sterującego, elementów sterowania oświetleniem i elementów niebędących elementami oświetleniowymi, jeżeli występują (mm)	Wysokość	3	Rozkład widmowy mocy w zakresie 250–800 nm, przy pełnym obciążeniu	Zob. rys. na ostatniej stronie
	Szerokość	8		
	Głębokość	1 000		
Deklaracja równoważnej mocy <sup>a)</sup>		-	W przypadku odpowiedzi twierdzącej, równoważna moc (W)	-
			Współrzędne chromatyczności (x i y)	0,315 0,320
<b>Parametry kierunkowych źródeł światła:</b>				
Światłość szczytowa (cd)		20	Kąt promieniowania w stopniach lub zakres kątów promieniowania, jakie można ustawić	120
<b>Parametry źródeł światła LED i OLED:</b>				
Wartość wskaźnika oddawania barw R9		0	Współczynnik trwałości	1,00
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego		0,90		

a) „-” : nie dotyczy;



b) „-” : nie dotyczy;

光源光电色测试报告

Test Report of Spectrum and Electric for Lamp


报告编号 Report No.:

报告日期 Report Date: 2021-11-25

基本信息 Basic Information					
样品编号 Sample No.		检测日期 Testing Date	2021-11-25		
样品名称 Sample		检测设备 Equipments	SPEC1000A		
测试人员 Tester		环境温度 Ambient Temperature	25 °C		
生产厂家 Manufacture		环境湿度 Ambient Humidity	65		
检测结果 Testing Result					
 <p>Spectral Distribution Curve</p>			 <p>色容差图 Color Difference Chart</p>		
光谱分布 Spectral Distribution					
色品坐标 Chromaticity Coordinates	x=0.4375 y=0.4035 u=0.2512 v=0.3475				
相关色温 Correlated Color Temperature	3995 K	峰值波长 Peak Wavelength	602.9 nm	谱线带宽 Wavelength Width	117.2 nm
色容差 Color Difference	1.7 SDCM	色偏差 Color Shift	-0.0003 duv	瞳孔流明 Eye Luminous Flux	471.5 Flm
红色比 Red Ratio	30.44%	主波长(Ref-C) Main Wavelength	582.09 nm	色纯度(Ref-C) Color Purty	0.576
光通量 Luminous Flux	300.333 lm	辐射通量 Radiant Flux	2.0856 W	暗视觉/明视觉 S/F	0.674
显色指数 Rendering Index	Ra=80.9 R1=79.2 R2=90.8 R3=94.9 R4=78.5 R5=79.7 R6=89.2 R7=80.4 R8=54.0 R9=-3.2 R10=79.5 R11=78.0 R12=71.8 R13=82.8 R14=97.8 R15=70.7				
电参数 Electric Parameters					
电压 Supply Voltage	12.0 V	电流 Current	0.400 A		
功率 Power	4.80 W	功率因数 Power Factor	1.000		
能效参数 Efficiency Parameters					
发光效率 Luminous Efficiency	62.569 lm/W				

测试仪器: 杭州灵彩 SPEC1000A光谱测试仪

Model wprowadzany do obrotu w Unii od 15/03/2022



**Numer rejestracyjny EPREL:** 1195545

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1195545>

**Dostawca:** ECO LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Importer)

**Strona internetowa:** [www.ecolight.pl](http://www.ecolight.pl)

**Dział obsługi klientów:**

**Nazwa:** Eco Light Sp.zo.o.

**Strona internetowa:**

**E-mail:** [marcin.wos@ecolight.pl](mailto:marcin.wos@ecolight.pl)

**Telefon:** +48 625023206

**Adres:**

ul. Działkowa 2A 62-872 Borek, PolandKalisz, Poland  
Polska