


KĄTOWNIKI RÓWNORAMIENNE
EQUAL L-SHAPED ANGLE PROFILE
GLEICHSCHENKLIGE WINKEL




KĄTOWNIKI RÓWNORAMIENNE
EQUAL L-SHAPED ANGLE PROFILE
GLEICHSCHENKLIGE WINKEL

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM




AM ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO
POWDER-COATED ALUMINUM
PULVERBESCHICHTETES ALUMINIUM



MS MOSIĄDZ
BRASS
MESSING



SC STAL ZIMNOWALCOWANA
COLD-ROLLED STEEL
KALTGEWALTZTER STAHL



ST STAL GORĄCOWALCOWANA
HOT-ROLLED STEEL
WARMGEWALTZTER STAHL



SN STAL NIERDZEWNA
STAINLESS STEEL
EDELSTAHL




KĄTOWNIKI RÓWNORAMIENNE
EQUAL L-SHAPED ANGLE PROFILE
GLEICHSCHENKLIGE WINKEL


1:1




AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM




AM ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO
POWDER-COATED ALUMINIUM
PULVERBESCHICHTETES ALUMINIUM



SC STAL ZIMNOWALCOWANA
COLD-ROLLED STEEL
KALTGEWALTZTER STAHL



ST STAL GORĄCOWALCOWANA
HOT-ROLLED STEEL
WARMGEWALTZTER STAHL



KARTA TECHNICZNA/ TECHNICAL DATA SHEET/ TECHNISCHES DATENBLATT

SN

STAL NIERDZEWNA
STAINLESS STEEL
EDELSTAHL

1:1




KR151510



KR202010



KR252510



K2525



KR303010

MS

MOSIADZ
BRASS
MESSING




KR080810



KR151510



KR202012



KR303010

PVC



KR101011



KR101015




KR151511



KR202011




KR202015



KR252511




KR303011



KR353511



KR404011



KR707020



KR454511



KR505011

KĄTOWNIKI RÓWNORAMIENNE
EQUAL L-SHAPED ANGLE PROFILE
GLEICHSCHENKLIGE WINKEL



    					KR 050510	KR 080810	KR 101010	KR 121215	KR 151510	KR 151515	KR 202010	KR 202012	KR 202015	KR 202030	KR 252510	K2525
N	AL	S	1 m	10	849992		885112	865862	849756	864667	849770		866890		850059	
N	AL	S	2 m	10			885129	865909		865039			865046			
N	AL	S	2,5 m	10			849381		849336		839184				849428	
N	AL	S	2,6 m	10				881718					881756			
C0	AL	AM	1 m	10			885136	865879		865992			864674		851568	
C0	AL	AM	2 m	10			885143	865916		866036			865282			
C0	AL	AM	2,5 m	10			810077									
C0	AL	AM	2,6 m	10				881701		881725			881749			
C23	AL	AM	1 m	10				865893		864605			864612			
C23	AL	AM	2 m	10				865930		866050			866883			
C32	AL	AM	2 m	10			818851***						863233			
C35S	AL	AM	2,5 m	10									824036			
C41S	AL	AM	1 m	10							852589					
C41S	AL	AM	2,6 m	10					851919		852435					
EC0	AL	AP	1 m	10					852381		852398					
EC0	AL	AP	2,6 m	10			851810		852008		852183					
7021	AL	MS	1 m	10					852671							
7021	AL	MS	2,6 m	10							852565					
7037	AL	MS	1 m	10					852664							
7037	AL	MS	2,6 m	10							852596					
8024	AL	MS	1 m	10					852572							
8024	AL	MS	2,6 m	10							852657					
9003	AL	MM	2,5 m	10					849664							
9006	AL	MS	1 m	10					852640							
9006	AL	MS	2,6 m	10							852626					
SMS	AL	AM	1 m	10	850844		850004		850295		851018				851223	
SMS	AL	AM	2,5 m	10			849350		849459		849565					
C0	AL	AM	1 m	10					850455		850943					
C0	AL	AM	2,5 m	10					849640		849893					
C35S	AL	AM	1 m	10	851483		850479		851599		851391					
C35S	AL	AM	2,5 m	10			849480		849367		849787				849572	
G23S	AL	AM	1 m	10			850356		851797		850790				851360	
G23S	AL	AM	2,5 m	10			849596		849633		849985					
9003	AL	MM	1 m	10							851056					
9003	AL	MM	2,5 m	10							839122					
N	MS	S	1 m	10		851728			851674			800528				
N	ST	LM	2 m	5										853241		
N	SN	PB	2,5 m	10											892233**	
N	SN	PB	1 m	10					851506		851292					
N	SN	PB	2,5 m	10					851742		851667					892233**

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet

    					KR 050510	KR 080810	KR 101010	KR 121215
OC	SC	ZP	1 m	10		850073		849978
OC	SC	ZP	2 m	5				851254
OC	SC	ZP	2 m	10		850684		
OC	SC	ZP	2,5 m	5		850714		851032
9003	SC	MM	1 m	10	850127		849671	850349
9005	SC	MM	1 m	10				850707

(S) Wykończenie surowe/ Raw finish/ Rohe Oberfläche, (AM) Produkt anodowany - matowy/ Anodised product - matt/ Eloxiertes Produkt - matt, (AP) Produkt anodowany - polysk/ Anodised product - gloss/ Eloxiertes Produkt - glänzend, (MS) Malowanie proszkowe ze strukturą/ Textured powder coating/ Pulverbeschichtete Oberfläche mit Struktur, (MP) Malowanie proszkowe - polysk/ Powder coating - gloss/ Pulverbeschichtung - glänzend, (MM) Malowanie proszkowe - matowe/ Powder coating - matt/ Pulverbeschichtung - matt, (PB) Stal nierdzewna naturalna/ Natural stainless steel/ Edelstahl natürlich, (ZP) Produkt cynkowany - polysk/ Galvanized product - glossy/ Verzinktes Produkt - glänzend

Cezar®
Karta techniczna/ Technical Data Sheet/ Technisches Datenblatt[illegible]


KARTA TECHNICZNA/ TECHNICAL DATA SHEET/ TECHNISCHES DATENBLATT

KĄTOWNIKI RÓWNORAMIENNE
EQUAL L-SHAPED ANGLE PROFILE
GLEICHSCHENKLIGE WINKEL



										KR 101011	KR 10101S	KR 151511	KR 202011	KR 20201S	KR 252511	KR 303011	KR 353511	KR 404011	KR 40401S	KR 505011	KR 707020
9003	PC	BM	1 m	10						868160		868177	868191		868207	868542		867071	849466	608506	849794
9003	PC	BM	2 m	10						868245		868252	868276		868290	868665		867378			
9003	PC	BM	2,75 m	25						676291		679995	676338		670091	676444	676451	676468		644726	
9003	PC	BM	3 m	10												647895**				613258**	
9003	PC	BM	2,6 m	10						849541											
9003	PC	BM	2,75 m	40												699627					
9003	PC	BM	2,75 m	50										699610							
9003	PC	BM	2,75 m	80									699405								
9003	PC	BM	2,75 m	100								699399									
102	PC	BM	2,75 m	25						671661		671678	671692		671715**	671722	671739**	671746		659157**	
104	PC	BM	2,75 m	25								671852**	671876		671890**	671906**		671920**		659171**	
105	PC	BM	1 m	10						615665**		615771**	615948**		615962**	616235**		616280**			
105	PC	BM	2 m	25																601354**	
105	PC	BM	2,75 m	25						679926		670039	679940		670114	679964	679971**	679988		659188**	
108	PC	BM	1 m	10						608377**		608391**	608414**		608438**			608476**		608490**	
108	PC	BM	2,75 m	25						670176		670183	670206		670220**	670237	670244**	670251		644795**	
109	PC	BM	2,75 m	25						644269		644276	644290		644313**	644320	644368**	644337**		659225**	
111	PC	LM	2,75 m	25						674815**		674822	674846		674860**	674877	674884**	674891			
112	PC	LM	1 m	10								867019**	867040**		895784**						
112	PC	LM	2 m	10								867316**	867347**		895791**						
112	PC	LM	2,75 m	25						674723**		674730	674754		674778**	674785	674792**	674808			
113	PC	LM	2,75 m	25								674648**	674662**		674686**	674693**	674709**	674716**			
114	PC	LM	2,75 m	25						673948**		673955	673979		673993**	674006	674617**	674624			
115	PC	LM	1 m	10								867026	867057		895821**						
115	PC	LM	2 m	10								867323**	867354**		895838**						
115	PC	LM	2,75 m	25						673856**		673863	673887		673900**	673917	673924**	673931			
116	PC	LM	2,75 m	25						673764**		673771	673795		673818**	673825	673832**	673849			
117	PC	LM	2,75 m	25						673672**		673689**	673702		673726**	673733	673740**	673757			
118	PC	LM	2,75 m	25						670268		670275	670299		671623	671630	671647**	671654			
119	PC	LM	1 m	10										852619							
119	PC	LM	2,6 m	10							852473			851995							
119	PC	LM	2,75 m	25						672989		672996	673610		673634	673641	673658**	673665			
120	PC	LM	2,6 m	10							852442			852411							
120	PC	LM	2,75 m	25						672897**		672903**	672927		672941**	672958	672965**	672972**			


** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet



(BM) Produkt barwiony w masie - matowy/ Full body coloured product - matt/ Einfarbiges Produkt - matt, (LM) PrLakier matowy/ Matt lacquer/ Matlackierung, (FP) Folia polysk/ Gloss foil/ Folie glänzend

KARTA TECHNICZNA/ TECHNICAL DATA SHEET/ TECHNISCHES DATENBLATT

										KR 101011	KR 10101S	KR 151511	KR 202011	KR 20201S	KR 252511	KR 303011	KR 353511	KR 404011	KR 40401S	KR 505011
121	PC	LM	2,75 m	25						672804**		672811**	672835		672859**	672866	672873**	672880**		
122	PC	LM	2,75 m	25						672712**		672729	672743		672767**	672774	672781**	672798**		
123	PC	LM	2,75 m	25						672620**		672637**	672651		672675**	672682**	672699**	672705**		
124	PC	LM	2,75 m	25						676512**		670022	676567		670107**	679896	679902**	679919		
125	PC	LM	2,75 m	25						676543**		670077**	676598**			676505**		679827**		
126	PC	LM	2,6 m	10							852459			852428						
126	PC	LM	2,75 m	25						676529**		670046**	676574		670121**	679865		679889		
127	PC	LM	2,75 m	25						676536		670053	676581		670138	679834	679841**	679858		
128	PC	LM	1 m	10								867033**	895760**		895845**					
128	PC	LM	2 m	10								867330**	895777**		895852**					
144	PC	LM	1 m	10									867064**		895869**					
144	PC	LM	2 m	10									867361**		895876**					
144	PC	LM	2,75 m	25						676376**		670084**	676390**		670169**	676437		676420**		
145	PC	BM	2,75 m	25									692987**							
146	PC	BM	2,75 m	25									692994**							
147	PC	BM	2,75 m	25									693007**							
148	PC	FP	2 m	10									669804**							
148	PC	FP	2,75 m	25									693014							
149	PC	FP	2,75 m	25									693083							
150	PC	BM	2,75 m	25									693090**							
151	PC	FP	2,75 m	25									693106							
152	PC	FP	2 m	10									660283**							
152	PC	FP	2,75 m	25									693113							
185	PC	BM	2,75 m	25											601477**					
1001	PC	BM	1 m	10						615627**		615764**	615931**			616211**		616273**		616297**
1001	PC	BM	2,75 m	25						671753		671760	671784		671807**	671814	671821**	671838		659164**
7016	PC	BM	1 m	10						644696**		644702**	644719**		644733**	644740**		644757**		
7016	PC	BM	2,75 m	25						626807		627101	627903		627910	629303		629310		629327**
7037	PC	BM	1 m	10						608360**		608384**	608407**		608421**	608445**		608469**		608483**
7037	PC	BM	2,75 m	25						671937		671944	671968		671982	671999	672002**	672613		659195
9005	PC	BM	1 m	10						868009		868016	868030		895807	617836		617843		608629
9005	PC	BM	2 m	10						868085		868092	868108		895814	618819				
9005	PC	BM	2,75 m	25						676307		670060	676345		670145	676475	676482**	676499		659201
9005	PC	BP	1 m	10									851629							



ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM PIKTOGRAMAMI

GET FAMILIAR WITH OUR PICTOGRAMS

MACHEN SIE SICH MIT UNSEREN PIKTOGRAMMEN VERTRAUT

MATERIAŁ/ MATERIAL/ MATERIAL

 Polistyren ekstrudowany Extruded polystyrene Extrudiertes polystyrol	 Stal nierdzewna Stainless steel Edelstahl	 Drewno Wood Holz
 Aluminium Aluminium Aluminium	 Mosiądz Brass Messing	 Struktura drewna 3D 3D wood texture 3D - Holzstruktur
 Polichlorek winylu Polyvinyl chloride Polyvinyl chlorid	 MDF MDF MDF	

POZOSTAŁE/ OTHERS/ SONSTIGE

 Produkt do podłóg LVT A product for LVT flooring Produkt für LVT-Bodenbeläge	 Akcesoria Accessories Zubehör	 Produkt przeznaczony do malowania Product intended for painting Für Malerarbeiten bestimmtes Erzeugnis
 Profil oświetleniowy Lighting profile Beleuchtungsprofil	 Max. pokrycie dylatacji Max. expansion joint coverage Max. Fugenabdeckung	 Cięcie za pomocą piły z drobnymi ząbkami Cutting with a fine-toothed saw Schneiden mit einer feinzahnigen Säge
 Z surowców naturalnych Made from natural materials Aus natürlichen Ressourcen	 Produkt do użytku wewnątrz i na zewnątrz Product for indoor and outdoor use Produkt für den Innen- und Außenbereich	 Cięcie za pomocą pilarki ukosowej Cutting with a mitre saw Schneiden mit einer Gehrungssäge
 Profil do wyginania A profile for bending Biegeprofil	 Montaż Assembly Montage	 Cięcie za pomocą gilotyny Guillotine cutting Schneiden mit der Guillotine
 Klasa ścieralności Abrasion class Abriebfestigkeitsklasse	 Produkt nie nadaje się do malowania The product is not suitable for painting Das Produkt ist nicht zum Streichen geeignet	 Kod QR - szczegółowa instrukcja montażu QR code - detailed assembly instructions QR-Code - ausführliche Installationsanleitung
 Do ogrzewania podłogowego For underfloor heating Für Fußbodenheizung		

SYMBOLE LOGISTYCZNE/ LOGISTICS SYMBOLS/ LOGISTISCHE SYMBOLE

 Ilość w opakowaniu jednostkowym Quantity per unit pack Menge pro Packung	 Kolor lub deseń produktu Product colour or design Produktfarbe oder - design	 Listwa/ profil Strip/ Profile Leiste/ Profil	 Zakończenie lewe Left-hand end cap Linksseitiges Abschlusstück
 Ilość w opakowaniu zbiorczym Quantity per bulk package Menge pro Sammelverpackung	 Długość produktu Product length Produktlänge	 Narożnik zewnętrzny External corner Außenecke	 Zakończenie prawe Right-hand end cap Rechtsseitiges Abschlusstück
 Ilość na paletcie Pallet quantity Anzahl pro Palette	 Wysokość produktu Product height Produkthöhe	 Narożnik wewnętrzny Internal corner Innenecke	 Komplet zakończeń Set of end caps Abschlusstücke Komplett
 Pojemność jednostkowa Unit volume Volumen	 Grubość produktu Product thickness Produktdicke	 Łącznik Connector Verbindungsstück	 Narożnik MDF MDF corner MDF-Ecke

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM PIKTOGRAMAMI
 GET FAMILIAR WITH OUR PICTOGRAMS
 MACHEN SIE SICH MIT UNSEREN PIKTOGRAMMEN VERTRAUT

EFEKT WYKOŃCZENIA PRODUKTÓW / TYPES OF PRODUCT FINISHES / VEREDELUNG

AM Produkt anodowany - matowy Anodised product – matt Eloxiertes Produkt - matt	LS Lakier satynowy Satin lacquer Lack satiniert	BM Produkt barwiony w masie - matowy Full body coloured product - matt Einfarbiges Produkt - matt
CP Chrom połysk Chrome gloss Chrom glanzend	OT Okleina połmat Foil with wood structure Folie mit Holzstruktur	BP Produkt barwiony w masie - połysk Full body coloured product - gloss Einfarbiges Produkt - glanzend
D Produkt do malowania matowy Product for painting, matt Produkt zum Streichen, matt	PB Stal nierdzewna naturalna Natural stainless steel Edelstahl naturlich	FP Folia połysk Gloss foil Folie glanzend
FM Folia matowa Matt foil Folie matt	SZ Stal nierdzewna szczotkowana Brushed stainless steel Edelstahl geburstet	LM Lakier matowy Matt lacquer Mattlackierung
LT Lakier połmat Semi-gloss lacquer Lack halbmatt	AP Produkt anodowany - połysk Anodised product – gloss Eloxiertes Produkt - glanzend	LP Lakier połysk Gloss lacquer Lack glanzend
MM Malowanie proszkowe - matowe Powder coating - matt Pulverbeschichtung - matt	MP Malowanie proszkowe - połysk Powder coating - gloss Pulverbeschichtung - glanzend	OM Okleina mat Foil with wood finishes Folie mit Holzoptik
S Wykończenie surowe Raw finish Rohe Oberfläche	SP Polerowane aluminium lub miedź Polished aluminium or brass Poliertes Aluminium oder Messing	VP Wysoki połysk - stal nierdzewna Stainless steel - high gloss Hochglanz - Edelstahl
PB Lakier wysoki połysk High-gloss lacquer Hochglanz-Lack		

WARUNKI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW

CONDITIONS OF USE OF THE PRODUCTS

VERWENDUNGSBEDINGUNGEN FÜR DIE PRODUKTE

W trosce o Twoje zdrowie, bezpieczeństwo oraz długą żywotność produktów firmy Cezar przygotowaliśmy ogólne porady dotyczące montażu i użytkowania naszych wyrobów. W szczególności należy pamiętać, że:

- elementy wykończeniowe (listwy PVC, profile aluminiowe i mosiężne ze stali nierdzewnej) należy chronić przed zabrudzeniem materiałami mokrymi (beton, zaprawa, klej, fugi do płytek itp.) stosowanymi w przemyśle budowlanym, np.:
w przypadku zabrudzenia należy niezwłocznie zmyć zanieczyszczenie czystą wodą,
- do przycinania profili metalowych nie stosować narzędzi mogących spowodować przegrzanie się materiału,
- do czyszczenia elementów metalowych nie należy stosować środków zawierających chlor lub inne substancje żrące,
- do montażu profili metalowych stosować tylko kleje montażowe i silikony neutralne chemicznie,
- do czyszczenia elementów z tworzyw sztucznych nie należy używać żadnych materiałów czyszczących zawierających rozpuszczalniki,
- elementy na których pozostały reszki etykiet, metek cenowych czy taśm należy zmyć szmatką nasączoną denaturatem,
- przed układaniem podkładów pod panele podłogowe posadzka powinna być oczyszczona i zabezpieczona przed wilgocią folią PE,
- do konserwacji podłóg drewnianych, drewnopochodnych, paneli ściennych oraz parapetów należy używać środków czyszczących przyjaznych dla środowiska naturalnego i nie wchodzących w reakcję z laminatem pokrywającym ich powierzchnię,
- do czyszczenia powierzchni trzeba stosować tkaninę o wysokim współczynniku pochłaniania wilgoci.

Pamiętaj, aby wszelkie prace budowlane były wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, którzy respektują przepisy prawa budowlanego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wyroby, które zostały użyte niezgodnie z przeznaczeniem, lub uległy uszkodzeniu w trakcie nieprawidłowego montażu.

For the sake of your health, safety and the long life of products by Cezar, we have prepared general advice on the installation and use of our products. In particular, remember the following:

- finishing elements (PVC strips, aluminium and brass stainless steel profiles) must be protected from contamination with wet materials, such as concrete, mortar, adhesive, tile grout, etc. used in the construction industry, for example in the event of contamination, the contamination must be washed off immediately with clean water,
- do not use tools that could overheat the material when cutting metal profiles,
- do not use agents containing chlorine or other corrosive substances to clean metal parts,
- use only chemically neutral mounting adhesives and silicones for installation of metal profiles,
- do not use any cleaning materials containing solvents to clean plastic parts,
- any parts with residues of labels, price tags or tapes should be washed off with a cloth soaked in denatured alcohol,
- the floor for laying laminate flooring underlay should be cleaned and protected against moisture with a PE film before laying the underlay,
- for maintenance of wooden and wood based floors, wall panels and window sills, use environmentally friendly cleaning agents and do not react with the laminate flooring,
- use a fabric with a high moisture-absorbing capacity to clean the surface.

Remember to make sure that any construction work is carried out by qualified workers who respect building regulations. The manufacturer shall not be held liable for the products which have been used other than for their intended purpose or damaged during improper installation.

Im Interesse Ihrer Gesundheit, Ihrer Sicherheit und der Langlebigkeit der Produkte von Cezar haben wir allgemeine Hinweise für die Montage und den Gebrauch unserer Produkte zusammengestellt. Dabei ist insbesondere Folgendes zu beachten:

- Verkleidungselemente (PVC-Leisten, Aluminium und Messingprofile aus rostfreiem Stahl) müssen vor Verunreinigungen mit feuchten Baustoffen (Beton, Mörtel, Kleber, Fugenmörtel usw.) geschützt werden, z. B.: Im Falle einer Verunreinigung muss diese sofort mit sauberem Wasser abgewaschen werden.
- Beim Schneiden von Metallprofilen keine Werkzeuge verwenden, die das Material überhitzen können,
- Chlorhaltige Mittel oder andere ätzende Stoffe sollten nicht zur Reinigung von Metallteilen verwendet werden.
- Für die Montage von Metallprofilen nur chemisch neutrale Montagekleber und Silikone verwenden.
- Zur Reinigung von Kunststoffteilen dürfen keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwendet werden.
- Eventuelle Rückstände von Etiketten, Preisschildern oder Klebebandern sollten mit einem in denaturiertem Alkohol getränkten Tuch abgewaschen werden.
- Der Boden sollte gereinigt und mit PE-Folie vor Feuchtigkeit geschützt werden, bevor die Unterlage für die Bodenplatten verlegt wird.
- Für die Pflege von Holz- und Holzwerkstoffböden, Wandplatten und Fensterbänken sind umweltfreundliche Reinigungsmittel zu verwenden, die nicht mit dem Laminat reagieren, das die Oberfläche bedeckt.
- Zur Reinigung der Oberfläche muss ein Gewebe mit hoher Feuchtigkeitsaufnahmefähigkeit verwendet werden.

Achten Sie darauf, dass alle Bauarbeiten von qualifizierten Arbeitskräften ausgeführt werden, die die Bauvorschriften einhalten. Der Hersteller haftet nicht für Produkte, die nicht bestimmungsgemäß verwendet wurden oder bei unsachgemäßer Installation beschädigt wurden.

! W czasie wykonywania pracy należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Uchroni to przed nieprzewidywanymi urazami oraz zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa i pewny montaż!

! Observe the general EHS rules when carrying out work. This could protect you from injuries and ensure adequate safety and secure installation!

! Bei der Durchführung der Arbeiten müssen die allgemeinen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. So schützen Sie sich vor unangenehmen Verletzungen und sorgen für ausreichende Sicherheit und einen sicheren Einbau!

i Kolor wyrobu z różnych partii produkcyjnych może nieznacznie różnić się między sobą odcieniem.

i The colour of the products from different production batches may vary slightly in shade.

i Die Farbe des Produkts aus verschiedenen Produktionschargen kann leicht variieren.

