


LISTWA PRZYPODŁOGOWA MASTER LINE®

MASTER LINE® SKIRTING BOARD

MASTER LINE® SOCKELLEISTE

PVC



72



Klips montażowy
z podkładką dystansową
Installation clip with spacer
Montageclip mit Abstandshalter

71



Akcesoria/ Accessories/ Zubehör



łącznik
Connector
Verbindungsstück



Zakończenia
End caps
Abschlussstück



Narożnik wewnętrzny
Internal corner
Innenecke



Narożnik zewnętrzny
External corner
Aussenecke





Listwa odporna na wilgoć
Moisture-resistant skirting board
Feuchtigkeitsresistente Leiste



Elastyczne uszczelki dopasowują się do nierówności ściany i podłogi.
Flexible seals that adapt to wall and floor irregularities.
Flexible Dichtungen passen sich den Unebenheiten von Wand und Boden an.




Możliwość zdejmowania i zakładania listwy zamontowanej na klips
Removable and attachable clip-mounted skirting boards
Abnehmbare und wieder montierbare Leisten mit Clip



Niezawodna wytrzymałość
Reliable and durable
Zuverlässige Haltbarkeit



Niewypadające narożniki
Corners that do not fall out
Nicht abfallende Ecken



Łatwo przeciąć listwę przypodłogową MASTER LINE®
The MASTER LINE® skirting board is easy to cut
Die MASTER LINE®-Sockelleiste ist leicht zu schneiden



Montaż/ Installation/ Montage



Na klips
Clip-on installation
Mit Clip



Na klips z podkładką dystansową
Clip-on with spacer
Mit Clip mit Abstandshalter



Na kołki
Wall plug installation
Mit Dübeln



Na klej
Adhesive installation
Mit Kleber

MASTER LINE® 6 cm

PVC

																
9003	LM	2,2 m	829543	12	601859	2	300	687402	2	150	687716	2	150	687723	2	200
256	LM	2,2 m	829406**	12	601743**	2	300	689277**	2	150	689284**	2	150	690006**	2	200
352	LM	2,2 m	810978***	12	811654***	2	300	812415***	2	150	813016***	2	150	822513***	2	200
353	LM	2,2 m	810985***	12	811678***	2	300	812477***	2	150	813061***	2	150	822544***	2	200
354	LM	2,2 m	810992**	12	811685**	2	300	812491**	2	150	813085**	2	150	824531**	2	200
355	LM	2,2 m	811012**	12	811692**	2	300	812514**	2	150	819094**	2	150	826818**	2	200
356	LM	2,2 m	811050***	12	811708***	2	300	812521***	2	150	820540***	2	150	829413***	2	200
357	LM	2,2 m	811098***	12	811715***	2	300	812545***	2	150	820588***	2	150	829420***	2	200
359	LM	2,2 m	811166***	12	811753***	2	300	812583***	2	150	836435***	2	150	829468***	2	200
430	LM	2,2 m	811173**	12	811760**	2	300	812590**	2	150	836442**	2	150	832963**	2	200
435	LM	2,2 m	829437	12	601750	2	300	679162	2	150	679230	2	150	680472	2	200
436	LM	2,2 m	829444	12	601767	2	300	679179	2	150	679483	2	150	680502	2	200
451	LM	2,2 m	829475**	12	601774**	2	300	679186**	2	150	679575**	2	150	681103**	2	200
452	LM	2,2 m	829482	12	601781	2	300	679193	2	150	679735	2	150	685682	2	200
453	LM	2,2 m	829499	12	601798	2	300	679209	2	150	680007	2	150	685699	2	200
457	LM	2,2 m	811180***	12	811777***	2	300	812675***	2	150	836428***	2	150	833175***	2	200
502	LM	2,2 m	829505	12	601804	2	300	688140	2	150	688171	2	150	688188	2	200
520	LM	2,2 m	829512	12	601811	2	300	812569	2	150	689253	2	150	689260	2	200
526	LM	2,2 m	652981	12	601828	2	300	687907	2	150	687990	2	150	688003	2	200
528	LM	2,2 m	829529**	12	601835**	2	300	688041**	2	150	688119**	2	150	688126**	2	200
530	LM	2,2 m	829536**	12	601842**	2	300	687761**	2	150	687853**	2	150	687860**	2	200

** Na zamówienie / On request / Auf Anfrage *** Outlet

Karta techniczna/ Technical Data Sheet/ Technisches Datenblatt

CeZar



(LM) Lakier matowy/ Matt lacquer/ Mattlackierung

MASTER LINE® 8 cm

																
9003	LM	2,2 m	832208	12	818424	2	300	820793	2	150	822827	2	150	834097	2	250
9005	LM	2,2 m	811418	12	811784	2	300	812699	2	150	820847	2	150	836336	2	250
352	LM	2,2 m	811470**	12	811791**	2	300	812750**	2	150	820984**	2	150	836343**	2	250
353	LM	2,2 m	811487**	12	812187**	2	300	812774**	2	150	821059**	2	150	836350**	2	250
355	LM	2,2 m	811494**	12	812231**	2	300	812798**	2	150	821073**	2	150	836367**	2	250
356	LM	2,2 m	811517**	12	812361**	2	300	812873**	2	150	821080**	2	150	836374**	2	250
430	LM	2,2 m	811531**	12	812378**	2	300	812897**	2	150	821097**	2	150	836381**	2	250
451	LM	2,2 m	811555***	12	812385***	2	300	812958***	2	150	822483***	2	150	836398***	2	250
456	LM	2,2 m	609220	12	609671	2	300	651854	2	150	651977	2	150	652103	2	250
457	LM	2,2 m	811616***	12	812392***	2	300	812989***	2	150	822490***	2	150	836404***	2	250
467	LM	2,2 m	609428	12	622038	2	300	651915	2	150	652042	2	150	652165	2	250
468	LM	2,2 m	609657	12	635328	2	300	651953	2	150	652080	2	150	652202	2	250
469	LM	2,2 m	609626	12	622069	2	300	651922	2	150	652059	2	150	652172	2	250
470	LM	2,2 m	609312	12	609695	2	300	651878	2	150	652004	2	150	652127	2	250
471	LM	2,2 m	609411	12	621994	2	300	651908	2	150	652035	2	150	652158	2	250
472	LM	2,2 m	609299	12	609688	2	300	651861	2	150	651984	2	150	652110	2	250
473	LM	2,2 m	609640	12	622182	2	300	651946	2	150	652073	2	150	652196	2	250
474	LM	2,2 m	609664	12	651830	2	300	651960	2	150	652097	2	150	652226	2	250
475	LM	2,2 m	609381	12	620737	2	300	651885	2	150	652011	2	150	652134	2	250
476	LM	2,2 m	609633	12	622113	2	300	651939	2	150	652066	2	150	652189	2	250

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet

Karta techniczna/ Technical Data Sheet/ Technisches Datenblatt

Cezar



ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM PIKTOGRAMAMI

GET FAMILIAR WITH OUR PICTOGRAMS

MACHEN SIE SICH MIT UNSEREN PIKTOGRAMMEN VERTRAUT

MATERJAŁ/ MATERIAL/ MATERIAL

 Polistyren ekstrudowany Extruded polystyrene Extrudiertes polystyrol	 Stal nierdzewna Stainless steel Edelstahl	 Drewno Wood Holz
 Aluminium Aluminium Aluminium	 Mosiądz Brass Messing	 Struktura drewna 3D 3D wood texture 3D - Holzstruktur
 Polichlorek winylu Polyvinyl chloride Polyvinyl chlorid	 MDF MDF MDF	

POZOSTAŁE/ OTHERS/ SONSTIGE

 Produkt do podłóg LVT A product for LVT flooring Produkt für LVT-Bodenbeläge	 Akcesoria Accessories Zubehör	 Produkt przeznaczony do malowania Product intended for painting Für Malerarbeiten bestimmtes Erzeugnis
 Profil oświetleniowy Lighting profile Beleuchtungsprofil	 Max. pokrycie dylatacji Max. expansion joint coverage Max. Fugenabdeckung	 Cięcie za pomocą piły z drobnymi ząbkami Cutting with a fine-toothed saw Schneiden mit einer feinzahnigen Säge
 Z surowców naturalnych Made from natural materials Aus natürlichen Ressourcen	 Produkt do użytku wewnątrz i na zewnątrz Product for indoor and outdoor use Produkt für den Innen- und Außenbereich	 Cięcie za pomocą pilarki ukosowej Cutting with a mitre saw Schneiden mit einer Gehrungssäge
 Profil do wyginania A profile for bending Biegeprofil	 Montaż Assembly Montage	 Cięcie za pomocą gilotyny Guillotine cutting Schneiden mit der Guillotine
 Klasa ścieralności Abrasion class Abriebfestigkeitsklasse	 Produkt nie nadaje się do malowania The product is not suitable for painting Das Produkt ist nicht zum Streichen geeignet	 Kod QR - szczegółowa instrukcja montażu QR code - detailed assembly instructions QR-Code - ausführliche Installationsanleitung
 Do ogrzewania podłogowego For underfloor heating Für Fußbodenheizung		

SYMBOLE LOGISTYCZNE/ LOGISTICS SYMBOLS/ LOGISTISCHE SYMBOLE

 Ilość w opakowaniu jednostkowym Quantity per unit pack Menge pro Packung	 Kolor lub deseń produktu Product colour or design Produktfarbe oder - design	 Listwa/ profil Strip/Profile Leiste/Profil	 Zakończenie lewe Left-hand end cap Linksseitiges Abschlussstück
 Ilość w opakowaniu zbiorczym Quantity per bulk package Menge pro Sammelverpackung	 Długość produktu Product length Produktlänge	 Narożnik zewnętrzny External corner Außenecke	 Zakończenie prawe Right-hand end cap Rechtsseitiges Abschlussstück
 Ilość na paalecie Pallet quantity Anzahl pro Palette	 Wysokość produktu Product height Produkthöhe	 Narożnik wewnętrzny Internal corner Innenecke	 Komplet zakończeń Set of end caps Abschlussstücke Komplett
 Pojemność jednostkowa Unit volume Volumen	 Grubość produktu Product thickness Produktdicke	 Łącznik Connector Verbindungsstück	 Narożnik MDF MDF corner MDF-Ecke

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM PIKTOGRAMAMI

GET FAMILIAR WITH OUR PICTOGRAMS

MACHEN SIE SICH MIT UNSEREN PIKTOGRAMMEN VERTRAUT

EFEKT WYKOŃCZENIA PRODUKTÓW/ TYPES OF PRODUCT FINISHES/ VEREDELUNG

AM Produkt anodowany - matowy Anodised product – matt Eloxiertes Produkt - matt	LS Lakier satynowy Satin lacquer Lack satiniert	BM Produkt barwiony w masie - matowy Full body coloured product - matt Einfarbiges Produkt - matt
CP Chrom połysk Chrome gloss Chrom glanzend	OT Okleina połmat Foil with wood structure Folie mit Holzstruktur	BP Produkt barwiony w masie - połysk Full body coloured product - gloss Einfarbiges Produkt - glanzend
D Produkt do malowania matowy Product for painting, matt Produkt zum Streichen, matt	PB Stal nierdzewna naturalna Natural stainless steel Edelstahl natürlich	FP Folia połysk Gloss foil Folie glanzend
FM Folia matowa Matt foil Folie matt	SZ Stal nierdzewna szczotkowana Brushed stainless steel Edelstahl geburset	LM Lakier matowy Matt lacquer Matlackierung
LT Lakier połmat Semi-gloss lacquer Lack halbmatt	AP Produkt anodowany - połysk Anodised product – gloss Eloxiertes Produkt - glanzend	LP Lakier połysk Gloss lacquer Lack glanzend
MM Malowanie proszkowe - matowe Powder coating - matt Pulverbeschichtung - matt	MP Malowanie proszkowe - połysk Powder coating - gloss Pulverbeschichtung - glanzend	OM Okleina mat Foil with wood finishes Folie mit Holzoptik
S Wykończenie surowe Raw finish Rohe Oberfläche	SP Polerowane aluminium lub miedz Polished aluminium or brass Poliertes Aluminium oder Messing	VP Wysoki połysk - stal nierdzewna Stainless steel - high gloss Hochglanz - Edelstahl
PB Lakier wysoki połysk High-gloss lacquer Hochglanz-Lack		

WARUNKI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW

CONDITIONS OF USE OF THE PRODUCTS

VERWENDUNGSBEDINGUNGEN FÜR DIE PRODUKTE

W trosce o Twoje zdrowie, bezpieczeństwo oraz długą żywotność produktów firmy Cezar przygotowaliśmy ogólne porady dotyczące montażu i użytkowania naszych wyrobów. W szczególności należy pamiętać, że:

- elementy wykończeniowe (listwy PVC, profile aluminiowe i mosiężne ze stali nierdzewnej) należy chronić przed zabrudzeniem materiałami mokrymi (beton, zaprawa, klej, fugi do płytek itp.) stosowanymi w przemyśle budowlanym, np.:
w przypadku zabrudzenia należy niezwłocznie zmyć zanieczyszczenie czystą wodą,
- do przycinania profili metalowych nie stosować narzędzi mogących spowodować przegrzanie się materiału,
- do czyszczenia elementów metalowych nie należy stosować środków zawierających chlor lub inne substancje żrące,
- do montażu profili metalowych stosować tylko kleje montażowe i silikony neutralne chemicznie,
- do czyszczenia elementów z tworzyw sztucznych nie należy używać żadnych materiałów czyszczących zawierających rozpuszczalniki,
- elementy na których pozostały reszki etykiet, metek cenowych czy taśm należy zmyć szmatką nasączoną denaturatem,
- przed układaniem podkładów pod panele podłogowe posadzka powinna być oczyszczona i zabezpieczona przed wilgocią folią PE,
- do konserwacji podłóg drewnianych, drewnopochodnych, paneli ściennych oraz parapetów należy używać środków czyszczących przyjaznych dla środowiska naturalnego i nie wchodzących w reakcję z laminatem pokrywającym ich powierzchnię,
- do czyszczenia powierzchni trzeba stosować tkaninę o wysokim współczynniku pochłaniania wilgoci.

Pamiętaj, aby wszelkie prace budowlane były wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, którzy respektują przepisy prawa budowlanego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wyroby, które zostały użyte niezgodnie z przeznaczeniem, lub uległy uszkodzeniu w trakcie nieprawidłowego montażu.

For the sake of your health, safety and the long life of products by Cezar, we have prepared general advice on the installation and use of our products. In particular, remember the following:

- finishing elements (PVC strips, aluminium and brass stainless steel profiles) must be protected from contamination with wet materials, such as concrete, mortar, adhesive, tile grout, etc. used in the construction industry, for example in the event of contamination, the contamination must be washed off immediately with clean water,
- do not use tools that could overheat the material when cutting metal profiles,
- do not use agents containing chlorine or other corrosive substances to clean metal parts,
- use only chemically neutral mounting adhesives and silicones for installation of metal profiles,
- do not use any cleaning materials containing solvents to clean plastic parts,
- any parts with residues of labels, price tags or tapes should be washed off with a cloth soaked in denatured alcohol,
- the floor for laying laminate flooring underlay should be cleaned and protected against moisture with a PE film before laying the underlay,
- for maintenance of wooden and wood based floors, wall panels and window sills, use environmentally friendly cleaning agents and do not react with the laminate flooring,
- use a fabric with a high moisture-absorbing capacity to clean the surface.

Remember to make sure that any construction work is carried out by qualified workers who respect building regulations. The manufacturer shall not be held liable for the products which have been used other than for their intended purpose or damaged during improper installation.

Im Interesse Ihrer Gesundheit, Ihrer Sicherheit und der Langlebigkeit der Produkte von Cezar haben wir allgemeine Hinweise für die Montage und den Gebrauch unserer Produkte zusammengestellt. Dabei ist insbesondere Folgendes zu beachten:

- Verkleidungselemente (PVC-Leisten, Aluminium und Messingprofile aus rostfreiem Stahl) müssen vor Verunreinigungen mit feuchten Baustoffen (Beton, Mörtel, Kleber, Fugenmörtel usw.) geschützt werden, z. B.: Im Falle einer Verunreinigung muss diese sofort mit sauberem Wasser abgewaschen werden.
- Beim Schneiden von Metallprofilen keine Werkzeuge verwenden, die das Material überhitzen können,
- Chlorhaltige Mittel oder andere ätzende Stoffe sollten nicht zur Reinigung von Metallteilen verwendet werden.
- Für die Montage von Metallprofilen nur chemisch neutrale Montagekleber und Silikone verwenden.
- Zur Reinigung von Kunststoffteilen dürfen keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwendet werden.
- Eventuelle Rückstände von Etiketten, Preisschildern oder Klebebandern sollten mit einem in denaturiertem Alkohol getränkten Tuch abgewaschen werden.
- Der Boden sollte gereinigt und mit PE-Folie vor Feuchtigkeit geschützt werden, bevor die Unterlage für die Bodenplatten verlegt wird.
- Für die Pflege von Holz- und Holzwerkstoffböden, Wandplatten und Fensterbänken sind umweltfreundliche Reinigungsmittel zu verwenden, die nicht mit dem Laminat reagieren, das die Oberfläche bedeckt.
- Zur Reinigung der Oberfläche muss ein Gewebe mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme-fähigkeit verwendet werden.

Achten Sie darauf, dass alle Bauarbeiten von qualifizierten Arbeitskräften ausgeführt werden, die die Bauvorschriften einhalten. Der Hersteller haftet nicht für Produkte, die nicht bestimmungsgemäß verwendet wurden oder bei unsachgemäßer Installation beschädigt wurden.

! W czasie wykonywania pracy należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Uchroni to przed nieprzeżywanymi urazami oraz zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa i pewny montaż!

! Observe the general EHS rules when carrying out work. This could protect you from injuries and ensure adequate safety and secure installation!

! Bei der Durchführung der Arbeiten müssen die allgemeinen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. So schützen Sie sich vor unangenehmen Verletzungen und sorgen für ausreichende Sicherheit und einen sicheren Einbau!

i Kolor wyrobu z różnych partii produkcyjnych może nieznacznie różnić się między sobą odcieniem.

i The colour of the products from different production batches may vary slightly in shade.

i Die Farbe des Produkts aus verschiedenen Produktionschargen kann leicht variieren.

Cezar
Perfection in Details

CEZAR

ul. Strefowa 2
19-300 Elk, Poland
tel. +48 87 620 99 00
www.cezar.eu
E-mail: cezar@cezar.eu



Postępowanie z odpadami - sposób ich segregacji - musi być zgodne z krajowymi i lokalnymi przepisami.