

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Identyfikacja wyrobu

Mostek typu flatmount do gitary basowej / E-Bass, model 3D-4 Bass Bridge, wykończenie niklowane.

Przeznaczenie

Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do montażu w gitarach basowych kompatybilnych z tym typem mostka. Produkt służy do prowadzenia i regulacji strun oraz powinien być używany wyłącznie zgodnie z jego funkcją konstrukcyjną.

Ogólne wymagania bezpieczeństwa

- Przed montażem i użyciem sprawdź, czy wyrób nie ma uszkodzeń mechanicznych, pęknięć, deformacji, ostrych zadziorów lub oznak korozji.
- Nie używaj produktu, jeśli jakikolwiek element jest poluzowany, uszkodzony lub niekompletny.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy mogą stwarzać ryzyko połknięcia lub zadławienia.
- Montaż i regulację wykonuj wyłącznie przy użyciu odpowiednich narzędzi i z zachowaniem ostrożności.

Bezpieczny montaż

- Montaż powinien być przeprowadzany przez osobę posiadającą doświadczenie w serwisie instrumentów lub pod jej nadzorem.
- Przed instalacją upewnij się, że wymiary, rozstaw oraz sposób mocowania są zgodne z konstrukcją instrumentu.
- Przed rozpoczęciem prac poluzuj lub zdejmij struny, aby ograniczyć naprężenia i ryzyko urazu.
- Podczas montażu chroń dłonie przed skaleczeniem o krawędzie metalowych części i końcówki strun.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas dokręcania śrub regulacyjnych i mocujących, aby nie uszkodzić mostka, korpusu instrumentu lub gwintów.
- Po montażu sprawdź stabilność osadzenia oraz poprawność działania wszystkich elementów regulacyjnych.

Bezpieczeństwo podczas użytkowania

- Przed każdym użyciem sprawdzaj, czy mostek jest prawidłowo zamocowany i czy śruby nie uległy poluzowaniu.
- Nie dokonuj regulacji pod pełnym, niekontrolowanym naprężeniem strun, jeśli może to spowodować nagłe przemieszczenie elementów.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas strojenia i wymiany strun — napięte struny mogą pęknąć i spowodować uraz dłoni, twarzy lub oczu.
- Nie używaj produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem, w szczególności jako elementu nośnego, zaciskowego lub dekoracyjnego poza instrumentem.
- W przypadku pojawienia się nietypowych dźwięków, niestabilności, luzów lub przesunięć elementów przerwij użytkowanie i przeprowadź kontrolę techniczną.

Ryzyka związane z materiałem i powierzchnią

- Produkt posiada metalową, niklowaną powierzchnię. U osób wrażliwych nikiel może powodować reakcje skórne.
- W razie wystąpienia podrażnienia skóry ogranicz kontakt z produktem i stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas montażu lub konserwacji.
- Nie używaj produktu, jeśli powłoka powierzchniowa uległa znacznemu uszkodzeniu, łuszczeniu lub korozji.

Konserwacja i czyszczenie

- Czyść produkt suchą lub lekko zwilżoną, miękką ściereczką.
- Nie stosuj silnych środków chemicznych, materiałów ściernych ani preparatów powodujących korozję metalu lub uszkodzenie powłoki.
- Regularnie kontroluj stan śrub, rolek oraz punktów styku ze strunami.
- Wszelkie czynności konserwacyjne wykonuj po zmniejszeniu napięcia strun, jeśli jest to konieczne dla bezpieczeństwa pracy.

Warunki przechowywania

- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od wilgoci, źródeł ciepła i substancji korozyjnych.
- Unikaj długotrwałego narażenia na skrajne temperatury i gwałtowne zmiany wilgotności.
- Przechowuj produkt oraz elementy montażowe w sposób uniemożliwiający dostęp dzieciom.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- Jeżeli zauważysz pęknięcie, odkształcenie, uszkodzenie gwintu, nadmierne zużycie rolek lub korozję, natychmiast zaprzestań użytkowania.
- Nie naprawiaj prowizorycznie uszkodzonych elementów przy użyciu klejów, nieodpowiednich śrub lub części niedopasowanych wymiarowo.
- Wymieniaj uszkodzone elementy wyłącznie na części odpowiednie dla danego typu konstrukcji.

Utylizacja

Zużyty lub uszkodzony produkt należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i elementów technicznych.

Istotne informacje eksploatacyjne

Ze względu na obecność elementów metalowych, regulacyjnych i współpracę z naprężonymi strunami, bezpieczne użytkowanie wymaga regularnej kontroli stanu technicznego oraz ostrożności podczas montażu, strojenia i konserwacji.

12130101
3D-4
Nickel







Schaller

The Original Innovators

Schaller
The Original Innovators

744000
7F03Z



Schaller 3D-4 Bass Bridge nickel

Mannh. Germany