

Instrukcje BHP przy korzystaniu z robota czyszczącego okna Tosima W2

Podstawowe środki bezpieczeństwa

Upewnij się, że przed pierwszym użyciem urządzenie jest ładowane przez co najmniej 3 godziny.

Przeczytaj dokładnie wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

Urządzenie jest przeznaczone do użycia na gładkich powierzchniach, takich jak szkło, lustra, duże płytki, płytki marmurowe i drewniane drzwi.

Nie używaj urządzenia, jeśli jest widocznie uszkodzone lub napotykasz na problemy z jego działaniem. Skontaktuj się z zespołem serwisowym Tosima.

Zawsze upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania podczas pracy.

Upewnij się, że funkcja potrójnego zabezpieczenia przed upadkiem jest aktywna podczas czyszczenia: włącz czujniki spadku, wykrywanie krawędzi i silnik ssący.

Przygotowanie i użytkowanie

Sprawdź, czy linia bezpieczeństwa o wytrzymałości 180 kg jest prawidłowo zamocowana, aby zapobiec upadkowi urządzenia.

Żałoś ściereczki z mikrofibry na uchwyty mopów przed rozpoczęciem czyszczenia. Ściereczki muszą być dobrze zabezpieczone.

Zawsze spryskuj ściereczki wodą, aby zapewnić odpowiednie tarcie podczas czyszczenia.

Podczas użytkowania postępuj według automatycznych schematów pracy, takich jak planowanie ścieżki i wykrywanie przeszkód, aby zoptymalizować czyszczenie i bezpieczeństwo.

W razie potrzeby użyj dołączonego pilota do wygodnego sterowania urządzeniem zdalnie.

Instrukcje po zakończeniu pracy

Po użyciu odłącz urządzenie od zasilania.

Zdejmij i umyj ściereczki z mikrofibry, aby były gotowe do następnego użycia.

Przechowuj urządzenie i akcesoria w suchym i bezpiecznym miejscu poza zasięgiem dzieci.

Dodatkowe uwagi

Jeśli podczas korzystania z urządzenia dojdzie do awarii zasilania, robot przyczepi się do okna za pomocą UPS na 20-30 minut, aby zapewnić bezpieczeństwo.

Pamiętaj, że prawidłowe użytkowanie i konserwacja są kluczowe dla długotrwałego działania urządzenia.

W przypadku pytań lub problemów skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Tosima.

TOSIMA

WINDOW CLEANING ROBOT

W2

TOSIMA

WINDOW CLEANING ROBOT

W2

B09V11HSP4 108546996

Tosima W2 Fensterputzroboter 3800PA
Saugleistung, Fensterputzer Elektrisch, mit
Kamerasteuerung, intelligenter Navigation und
Abhängigkeit von der Umgebung, geeignet für dr





UK	REP
----	-----

EVATOST CONSULTING LTD

Suite 11, First Floor, Moy Road Business
Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com

EC	REP
----	-----

eVatmaster Consulting GmbH

Bettinastr. 30,
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com

TOSIMA

Manufacturer: Tosima manufacturing(shenzhen) Co., Ltd.
Address: Room 213, Building A2, Fuhai Information Port, Fuhai
Street, Baoan District, Shenzhen City, GD, China
www.tosima.cn E-mail:cs@tosima.cn



