

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania modelu zdalnie sterowanego z klocków (zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa produktów UE)

1. Przeznaczenie wyrobu

- Model z klocków z napędem elektrycznym i zdalnym sterowaniem, przeznaczony do samodzielnego montażu.
- Produkt przeznaczony dla osób w wieku **14 lat i starszych**.
- Wyrób jest **zabawką konstrukcyjną**; nie jest przeznaczony do przewożenia osób, zwierząt ani ciężkich ładunków.
- Przeznaczony wyłącznie do **użytku domowego i wewnątrz pomieszczeń**. Użytkowanie na zewnątrz tylko w suchych warunkach i na stabilnej powierzchni.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- **UWAGA: produkt zawiera małe elementy.** Grozi zadławieniem. Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia.
- **UWAGA: produkt elektryczny z akumulatorem litowo-jonowym.** Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do przegrzania, pożaru lub wycieku elektrolitu.
- Instrukcja powinna być dokładnie przeczytana i zachowana na przyszłość.
- Osoby w wieku 14–18 lat powinny montować i używać model pod **nadzorem osoby dorosłej**.
- Przed każdym użyciem należy wykonać **ogłędziny produktu**: sprawdzić, czy nie ma pękniętych, zdeformowanych lub zużytych części, uszkodzonych przewodów ani śladów nadmiernego nagrzewania.
- W razie uszkodzenia któregośkolwiek elementu należy **natychmiast przerwać użytkowanie** do czasu bezpiecznej naprawy lub wymiany części.

3. Bezpieczeństwo przy montażu

- Montażu należy dokonywać na **stabilnej, płaskiej powierzchni**, w dobrze oświetlonym miejscu.
- Przed rozpoczęciem sortować elementy, aby uniknąć ich zgubienia oraz przypadkowego połknięcia przez małe dzieci lub zwierzęta.
- Nie stosować siły przy łączeniu elementów. **Nie używać narzędzi ostrokrawędzistych** (noży, śrubokrętów metalowych) do wciskania lub wyciągania klocków.
- Nie modyfikować elementów konstrukcyjnych poprzez cięcie, szlifowanie, topienie lub klejenie.
- Elementy elektroniczne (silniki, moduł sterujący, przewody, złącza, akumulator) należy montować **zgodnie z instrukcją**, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość i sposób prowadzenia przewodów.
- Przewody nie mogą być **zaginane pod ostrym kątem, ściskane, przycinane ani prowadzone przez ruchome mechanizmy**, które mogą je uszkodzić.
- Zabrania się jakiegokolwiek **modyfikacji układów elektrycznych** – w szczególności rozbierania silników, akumulatorów, modułów elektronicznych i zdalnego sterowania.

4. Bezpieczeństwo użytkowania modelu

4.1. Przygotowanie do użytkowania

- Sprawdzić, czy model został zmontowany zgodnie z instrukcją, a wszystkie elementy są **mocno i prawidłowo zamocowane**.
- Upewnić się, że wszystkie połączenia elektryczne są stabilne, a przewody nie ocierają o ruchome części.
- Przed włączeniem modelu ustawić go na **wolnej przestrzeni**, z dala od krawędzi stołów, schodów, źródeł ciepła, wody oraz łatwopalnych materiałów.
- Sprawdzić, czy w pobliżu nie ma małych dzieci ani zwierząt, które mogłyby zostać uderzone przez poruszający się model lub wciągnięte w ruchome części.

4.2. Bezpieczna eksploatacja

- Użytkować model tylko na **stabilnej, równej powierzchni**. Unikać jazdy po schodach, przy krawędziach stołów, na mokrych lub niestabilnych podłożach.
- Nie dotykać ruchomych elementów (kół, podnośników, ramion, przegubów) podczas pracy silników; grozi to przycięciem skóry lub palców.
- Nie umieszczać żadnej części ciała, włosów, luźnej odzieży, sznurków ani biżuterii w pobliżu ruchomych mechanizmów.
- Nie przewozić na modelu ludzi, zwierząt ani przedmiotów, które przekraczają możliwości konstrukcji.
- Nie używać modelu w pobliżu **schodów, balkonów, krawędzi mebli** ani innych miejsc, z których może spaść.
- Nie używać modelu w warunkach **wysokiej wilgotności, deszczu, śniegu, w pobliżu wody** (wanny, basenu, zlewu), ponieważ grozi to zwarciem i porażeniem prądem przy obsłudze części elektrycznych.
- W razie zauważenia **nietypowego zapachu, dymu, nadmiernego nagrzania** któregoś elementu lub niestabilnej pracy modelu należy natychmiast wyłączyć zasilanie i odłączyć akumulator, jeśli jest to bezpieczne.
- Nie wolno pozostawiać włączonego lub ładującego się modelu **bez nadzoru**.

5. Bezpieczeństwo korzystania z pilota i aplikacji mobilnej

- Zdalne sterowanie należy obsługiwać w pozycji stojącej lub siedzącej, zachowując **dobre pole widzenia modelu**.
- Nie sterować modelem z odległości, przy której użytkownik nie widzi dokładnie otoczenia modelu.
- Podczas korzystania z aplikacji w telefonie nie należy **poruszać się biegiem ani w zatłoczonych miejscach**, aby uniknąć kolizji z innymi osobami lub przeszkodami.
- Nie używać urządzeń sterujących (pilot, telefon) mokrymi rękami lub w silnie wilgotnym otoczeniu.
- Przy korzystaniu z aplikacji należy pobierać oprogramowanie wyłącznie z **zaufanych i oficjalnych źródeł**. Należy akceptować wyłącznie konieczne uprawnienia aplikacji.

6. Bezpieczeństwo baterii i akumulatora

6.1. Ogólne zasady

- Model wykorzystuje **akumulator litowo-jonowy**, a pilot – **baterie typu AAA** (niektóre baterie mogą nie być dołączone).
- Akumulator i baterie należy przechowywać **poza zasięgiem małych dzieci**. Połknięcie grozi poważnymi obrażeniami.
- Nie dopuszczać do zwarcia biegunów akumulatora lub baterii, np. przez kontakt z metalowymi przedmiotami (monety, klucze, biżuteria).

- Nie rozbierać, nie zgniatać, nie przekłuwać i nie wrzucać akumulatora ani baterii do ognia.
- Nie używać, jeśli obudowa akumulatora lub baterii jest **uszkodzona, spuchnięta, pęknięta lub nieszczelna**.

6.2. Ładowanie akumulatora modelu

- Ładować wyłącznie **dołączonym kablem USB** lub ładowarką zgodną ze specyfikacją produktu.
- Jako źródła zasilania można używać portu USB komputera, powerbanku lub odpowiedniej ładowarki USB o **odpowiednim napięciu i natężeniu**. Nie przekraczać dopuszczalnych parametrów prądu ładowania.
- Nie ładować akumulatora w pobliżu materiałów łatwopalnych ani na powierzchniach podatnych na nagrzewanie (pościel, poduszki, tkaniny).
- Zapewnić **dobrą wentylację** podczas ładowania, unikać przykrywania modelu lub akumulatora.
- Nie pozostawiać akumulatora **podłączonego do ładowania bez nadzoru ani na dłużej niż to konieczne**. Po zakończeniu ładowania odłączyć przewód.
- Nie dotykać złącz ładowania mokrymi rękami.
- Nie ładować akumulatora w temperaturach poniżej 0°C lub powyżej 40°C.

6.3. Wkładanie i wymiana baterii w pilocie

- Przy wymianie baterii należy zachować **prawidłową biegunowość (+/-)** wskazaną w komorze baterii.
- Nie mieszać starych i nowych baterii ani baterii różnych typów lub producentów.
- Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, zaleca się **wyjęcie baterii** w celu uniknięcia wycieku elektrolitu.
- W przypadku wycieku baterii nie dotykać elektrolitu gołymi rękami. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Zanieczyszczone miejsce oczyścić, a ręce dokładnie umyć.

6.4. Postępowanie w przypadku przegrzania lub uszkodzenia akumulatora

- Jeśli podczas używania lub ładowania akumulatora zauważalne jest **nadmierne nagrzewanie, dym, nietypowy zapach lub odkształcenia**, należy natychmiast odłączyć zasilanie (jeśli to możliwe) i przerwać użytkowanie.
- Nie dotykać bezpośrednio przegrzanego akumulatora – grozi oparzeniem.
- Uszkodzony akumulator należy umieścić w niepalnym pojemniku i przekazać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

7. Higiena i bezpieczeństwo w kontakcie z materiałem

- Elementy wykonane są z tworzywa sztucznego; w normalnych warunkach użytkowania nie stwarzają zagrożenia chemicznego.
- Nie wolno **ssać, gryźć ani żuć** elementów.
- Po dłuższym użytkowaniu zaleca się **umycie rąk**, zwłaszcza przed jedzeniem lub dotykaniem twarzy.
- W razie wystąpienia reakcji alergicznej (wysypka, podrażnienie skóry) należy przerwać kontakt z produktem i, w razie potrzeby, skonsultować się z lekarzem.

8. Przechowywanie i transport

- Po zakończeniu zabawy zaleca się **wyłączyć model**, odłączyć akumulator (jeżeli jest wyjmowany) i uprzykładać luźne części.

- Produkt przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego działania słońca oraz źródeł ciepła.
- Chronić przed kurzem, wilgocią i silnymi wstrząsami.
- Nieużywane luźne elementy przechowywać w zamkniętym pojemniku, **poza zasięgiem małych dzieci**.
- Podczas transportu zabezpieczyć model i elementy elektroniczne przed uszkodzeniem mechanicznym oraz przed zalaniem.

9. Konserwacja i kontrola stanu technicznego

- Regularnie sprawdzać, czy żaden element nie jest **poluzowany, pęknięty lub odkształcony**.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani aerozoli do czyszczenia. Czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką, a następnie dokładnie osuszyć.
- Nie dopuszczać do gromadzenia się kurzu i zanieczyszczeń w ruchomych częściach oraz przy złączach elektrycznych.
- Wszelkie naprawy przeprowadzać wyłącznie poprzez **wymianę uszkodzonych elementów na oryginalne części o tych samych parametrach**, bez ingerencji w konstrukcję elektryczną i elektroniczną.
- Jeżeli model był narażony na działanie wody lub dużej wilgotności, należy go natychmiast wyłączyć, odłączyć akumulator (jeżeli to bezpieczne) i dokładnie wysuszyć, nie używając przy tym otwartego ognia ani bardzo wysokiej temperatury.

10. Ochrona środowiska i utylizacja

- Opakowania (karton, folie, torebki) należy przechowywać z dala od dzieci – **groźba uduszenia**. Po rozpakowaniu zaleca się przekazać materiały do odpowiednich pojemników na odpady wtórne.
- Zużytych baterii i akumulatorów **nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych**. Należy je oddać do specjalnych punktów zbiórki baterii lub odpadów niebezpiecznych zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Elementy plastikowe i elektroniczne po zakończeniu okresu użytkowania powinny być przekazane do systemów selektywnej zbiórki odpadów (elektroodpady, tworzywa sztuczne), zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

11. Dodatkowe środki bezpieczeństwa


- Nie używać wyrobu, jeżeli użytkownik znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków ograniczających koncentrację i koordynację ruchową.
- Nie dopuszczać do agresywnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania modelu, takiego jak rzucanie, skakanie na nim czy celowe zderzanie z twardymi obiektami.
- Użytkownik powinien zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi **użytkowania urządzeń radiowych i elektronicznych**, jeżeli mają zastosowanie.
- Wszelkie wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa użytkowania powinny skutkować **natychmiastowym zaprzestaniem eksploatacji** do czasu wyjaśnienia i usunięcia potencjalnego zagrożenia.

Przestrzeganie powyższych zasad ma na celu zminimalizowanie ryzyka wypadków, obrażeń oraz szkód materialnych i jest zgodne z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa produktów obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej.



MOULD KING,
BUILD THE BLOCKS TECHNOLOGY!

PRODUCT SIZE



[®]
**MULD
KING**

**POWERED
MODULE**

Mould King S motor, a new motor design, is compatible with the popular building blocks, with remote control to MOVE the building blocks. Lower power consumption, higher performance and smaller footprint enable your designs to be more creative and not limited to space. Small motor, big torque! Even more fun with Mould King's moving blocks!



X



BriXXpert

LEGO
KING

®

POWERED
MODULE

MK3

The MK3 High-Speed Module is a kind of revolutionary product that brings you a better creating experience with the move hub which is full of energy can empower you to build various types of robots. Get one, and then you can activate the robots however you like.




**MOULD
KING**®



Cabin Door Can Open and Close



Twist Waist Steering
(Electric Control)



Adjustable Speed Forward and
Backward Movement (Electric Control)



TShovel Arm Can Be Raised
and Lowered (Electric Control)



Shovel Bucket Can Be Lifted
and Lowered (Electric Control)





EN EN Manufacturer: Guangdong Yuxing Technology Industrial Co., Ltd. Address: Shangkeng Xiangnan Industrial Zone, Guangyi Street, Chenghai District, Shantou City, Guangdong Province, China Zip Code: 515800 LOT number: 17056

FR FR Fabricant : Guangdong Yuxing Technology Industrial Co., Ltd. Adresse : zone industrielle de Shangkeng Xiangnan, rue Guangyi, district de Chenghai, ville de Shantou, province du Guangdong, Chine Code postal : 515800 Chargennummer: 17056

DE DE Hersteller: Guangdong Yuxing Technology Industrial Co., Ltd. Adresse: Industriegebiet Shangkeng Xiangnan, Straße Guangyi, Bezirk Chenghai, Stadt Shantou, Provinz Guangdong, China Postleitzahl: 515800 Numéro de LOT : 17056

Specifications, colours and contents may vary from illustrations.
Please retain packaging for future reference.



Or code APP
Need the apple version 9.0 and above,
the android version 5.0 and above.
* This APP supports most of the mainstream Android models on the market, but due to the large number of Android models, different models of system and hardware reasons, there may be some models do not support, specific according to the actual test!



© 2024

ITEM NO.17056
MADE IN CHINA

**MULD
KING**®

MODELS★

R3000H
MINE LOADER
R3000H

17056

14+ Ages/Edades

1396+ Pcs/Pza



**MK
CONTROL**