

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: Pendrive USB SanDisk Ultra SDCZ48-256G-U46, 256 GB, USB Typ A / USB 3.0

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony do przechowywania, przenoszenia i odczytu/zapisu danych cyfrowych przy użyciu kompatybilnych urządzeń, takich jak komputery i laptopy wyposażone w odpowiedni port USB. Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie ma widocznych uszkodzeń mechanicznych, pęknięć, odkształceń lub poluzowanych elementów.
- Nie używaj produktu, jeśli złącze USB jest uszkodzone, zabrudzone lub skorodowane.
- Nie demontuj, nie przerabiaj i nie naprawiaj produktu samodzielnie.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go poza zasięgiem dzieci i osób wymagających nadzoru.
- Małe elementy mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

3. Bezpieczne podłączanie i odłączanie

- Podłączaj pendrive wyłącznie do sprawnego i kompatybilnego portu USB.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas wkładania lub wyjmowania urządzenia.
- Przed odłączeniem zawsze zakończ transfer danych i użyj funkcji bezpiecznego usuwania urządzenia, jeśli jest dostępna w systemie.
- Nie odłączaj urządzenia podczas zapisu, odczytu, formatowania ani aktualizacji danych, ponieważ może to spowodować utratę lub uszkodzenie danych.
- Unikaj częstego poruszania urządzeniem podczas pracy, aby nie uszkodzić portu USB ani złącza.

4. Warunki użytkowania

- Używaj produktu wyłącznie w zalecanych zakresie temperatur pracy: **0°C do 45°C**.
- Nie wystawiaj produktu na działanie bezpośredniego światła słonecznego, grzejników ani innych źródeł ciepła.
- Chronь produkt przed wilgocią, deszczem, rozlanymi cieczami i wysoką kondensacją pary wodnej.
- Nie używaj produktu w środowisku zapyłonym, silnie zabrudzonym lub narażonym na drgania.
- Po przeniesieniu produktu z zimnego do ciepłego otoczenia odczekaj, aż osiągnie temperaturę otoczenia, aby ograniczyć ryzyko kondensacji wilgoci.

5. Ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym

- Nie zginaj, nie ściskaj i nie uderzaj produktu.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na pendrivie.
- Chronь złącze USB przed kurzem, brudem i uszkodzeniem podczas transportu oraz przechowywania.
- Mimo deklarowanej odporności na przebicie należy unikać wszelkich sytuacji mogących spowodować przekłucie, pęknięcie lub trwałe uszkodzenie obudowy.

6. Bezpieczeństwo elektryczne i kompatybilność

- Produkt nie wymaga baterii ani zewnętrznego zasilacza.
- Używaj wyłącznie z urządzeniami spełniającymi odpowiednie wymagania elektryczne dla portów USB.
- Nie podłączaj produktu do uszkodzonych portów, niestabilnych koncentratorów USB lub niesprawnego sprzętu.
- W przypadku nadmiernego nagrzewania się produktu natychmiast odłącz go od portu USB i zaprzestań używania do czasu sprawdzenia przyczyny.

7. Bezpieczeństwo danych i użytkowania cyfrowego

- Regularnie twórz kopie zapasowe ważnych danych przechowywanych na urządzeniu.
- Przed użyciem na różnych komputerach zaleca się skanowanie urządzenia aktualnym oprogramowaniem zabezpieczającym w celu ograniczenia ryzyka złośliwego oprogramowania.
- Nie przechowuj wyłącznie jednej kopii istotnych plików na nośniku przenośnym.
- W przypadku wykrycia błędów odczytu/zapisu przerwij użytkowanie i skopiuj dostępne dane na inne urządzenie.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz produkt od urządzenia.
- Czyść wyłącznie suchą, miękką i niepyłącą ściereczką.
- Nie stosuj wody, rozpuszczalników, alkoholu, aerozoli ani środków ściernych.
- Nie wkładaj żadnych narzędzi ani przedmiotów do złącza USB.

9. Przechowywanie i transport

- Przechowuj produkt w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Podczas transportu zabezpiecz produkt przed uderzeniami, naciskiem i kontaktem z ostrymi przedmiotami.
- Nie pozostawiaj produktu w samochodzie lub innym miejscu narażonym na skrajne temperatury.

10. Postępowanie w przypadku nieprawidłowości

- Natychmiast odłącz produkt, jeśli zauważysz nietypowy zapach, przegrzewanie, odbarwienia, uszkodzenie obudowy lub problemy z połączeniem.
- Nie używaj dalej produktu uszkodzonego mechanicznie lub elektrycznie.
- Jeżeli produkt spowodował błąd systemu, odłącz go bezpiecznie i sprawdź działanie portu USB przed ponowną próbą użycia.

11. Utylizacja

Zużytego produktu nie należy wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.

12. Informacje końcowe dotyczące bezpiecznego użytkowania

Stosowanie się do powyższych instrukcji pomaga ograniczyć ryzyko uszkodzenia produktu, utraty danych oraz zagrożeń dla użytkownika i otoczenia. Produkt należy użytkować w sposób ostrożny, zgodny z jego przeznaczeniem i w odpowiednich warunkach środowiskowych.

SanDisk



SanDisk Ultra[®] | USB 3.0 Flash Drive

Terms and Conditions apply.
See inside for details.

System/Software Compatibility


✓ Windows[®] 10+

✓ macOS v10.9+


English * 1GB = 1,000,000,000 bytes. Actual user storage less. ** Read speeds up to 130MB/s. Write speed to drive up to 10 X faster than standard USB 2.0 drives (4MB/s). USB 3.0 port required. Based on internal testing; performance may be lower depending upon host device. 1MB = 1,000,000 bytes. † Based on a 12GB MPEG-4 video transfer with USB 3.0 host device. Results may vary based on host device, file attributes and other factors. ‡ Password protection uses 128-bit AES encryption (Software download required for Mac, visit: www.sandisk.com/privateaccess). / **Français** * 1Go = 1 000 000 000 d'octets. Le stockage réel de l'utilisateur est moins important. ** Vitesse de lecture jusqu'à 130Mo/s. Vitesse d'écriture vers la clé jusqu'à 10 X plus rapide que les disques USB 2.0 (4Mo/sec). Un port USB 3.0 est requis. Sur la base de tests réalisés en interne; le niveau de performance peut être inférieur en fonction du dispositif d'accueil. 1Mo = 1 000 000 octets. † Basé sur un transfert vidéo de 12Go MPEG-4 avec un dispositif hôte USB 3.0. Les résultats peuvent varier selon le dispositif d'accueil, les attributs du fichier et d'autres facteurs. ‡ La protection par mot de passe fait appel à un cryptage AES 128 bits (téléchargement de logiciels requis pour Mac, visitez le site www.sandisk.com/privateaccess). / **Italiano** * 1GB = 1.000.000.000 di byte. Archiviazione effettiva minore. ** Velocità di lettura fino a 130MB/sec. Velocità di scrittura su lettore fino a 10 volte più rapida dei lettori standard USB 2.0 (4MB/s). Porta USB 3.0 richiesta. In base ai test interni; le prestazioni possono essere inferiori a seconda della periferica host. 1MB = 1.000.000 di byte. † Valori basati su un trasferimento video di 12GB MPEG-4 con dispositivi host USB 3.0. Le prestazioni potrebbero variare a seconda del dispositivo host, degli attributi del file e di altri fattori. ‡ La protezione con password impiega crittografia AES a 128 bit AES (Per Mac è necessario il download del software - visitare la pagina www.sandisk.com/privateaccess). / **Deutsch** * 1GB = 1.000.000.000 Bytes. Tatsächlicher Speicher für Benutzer geringer. ** Lesegeschwindigkeit bis zu 130MB/s. Schreibgeschwindigkeit auf Laufwerk bis zu 10 Mal schneller als Standard USB 2.0-Laufwerke (4MB/s). USB 3.0-Anschluss erforderlich. Basierend auf internen Tests; die Leistung kann je nach Hostgerät niedriger sein. 1MB = 1.000.000 Byte. † Basierend auf einer 12GB MPEG-4 Videoübertragung mit USB 3.0 Hostgeräten. Ergebnisse können je nach Hostgerät, Dateiattributen und anderen Faktoren variieren. ‡ Passwortschutz verwendet 128-Bit AES-Verschlüsselung (Software-Download für Mac erforderlich, besuchen Sie www.sandisk.com/privateaccess). / **Español** * 1GB = 1.000.000.000 bytes. Almacenamiento real del usuario es menor. ** Velocidad de lectura de hasta 130MB/s. Velocidad de escritura hasta 10 veces más rápida que unidades USB 2.0 estándar (4MB/s). Requiere puerto USB 3.0. Basado en pruebas internas; el rendimiento puede ser inferior dependiendo del dispositivo anfitrión. 1MB = 1.000.000 bytes. † Basado en una transferencia de video MPEG-4 de 12GB con un dispositivo anfitrión con USB 3.0. Los resultados pueden variar según el dispositivo anfitrión, los atributos de archivo y otros factores. ‡ La protección por contraseña utiliza el cifrado AES de 128 bits (se requiere descarga de software para Mac, visite www.sandisk.com/privateaccess). / **Русский** * 1ГБ = 1.000.000.000 байт. Реальный объем хранения меньше. ** Скорость чтения — до 130МБ/с. Скорость записи до 10 раз быстрее, чем обычные диски USB 2.0 (4МБ/с). Необходим порт USB 3.0. Указанные характеристики основаны на внутренних тестах; производительность может быть ниже заявленной, в зависимости от главного устройства. 1МБ = 1.000.000 байт. † На основе передачи 12ГБ MPEG-4 видеоданных с главным устройством USB 3.0. Результаты могут зависеть от главного устройства, атрибутов файлов и других факторов. ‡ При защите паролем используется 128-битное шифрование AES (для Mac необходимо загрузить программное обеспечение, перейдите по адресу www.sandisk.com/privateaccess). / **Português** * 1GB = 1.000.000.000 bytes. O armazenamento real do utilizador é inferior. ** Velocidades de leitura até 130MB/s. Velocidade de escrita na unidade até 10 vezes mais rápida do que as unidades USB 2.0 padrão (4MB/s). Porta USB 3.0 necessária. Com base em testes internos; a performance pode ser mais baixa dependendo do dispositivo anfitrião. 1MB = 1.000.000 bytes. † Com base na transferência de um ficheiro de vídeo de 12GB MPEG-4 com um dispositivo anfitrião USB 3.0. Os resultados podem variar com base no dispositivo anfitrião, atributos de ficheiro e outros factores. ‡ A protecção por palavra-passe utiliza uma encriptação de 128-bit AES (transferência de software necessária para Mac, visite www.sandisk.com/privateaccess).

SanDisk, the SanDisk logo, SanDisk PrivateAccess, SanDisk Ultra, and RescuePRO are registered trademarks or trademarks of Western Digital Corporation or its affiliates in the US and/or other countries. Mac and macOS are trademarks of Apple Inc. Windows is a trademark of Microsoft Corporation. All other marks are the property of their respective owners. Product specifications subject to change without notice.

USB 3.0
DRIVE



Warranty • Guide | Garantie • Guide | Garanzia • Guida |
Garantie • Benutzerhandbuch | Garantia • Guia |
Garantie • Gids | Руководство по гарантии
www.sandisk.com/wug



R/N: A9B3



Made in China • Herstellort in
China • Fabriqué en Chine •
Fabricado en China •
Fabricado na China •
Wyprodukowano w Chinach •
On'de yapılmıştır • Kört
üretildiği Ülke • Произведено в
Китае • 中国制造

www.sandisk.com

在中国包装

Americas: Western Digital Technologies, Inc. • 951 SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035, US
Europe: WD, PO Box 13379, Swords, Co Dublin, Ireland

UK: Western Digital (UK) Ltd., PO Box 471, Leatherhead, KT22 2LU, UK

© 2022 Western Digital Corporation or its affiliates. All rights reserved.

Western Digital Technologies, Inc. is the seller of record and licensee in the Americas of SanDisk[®] products.



Packaged
with 20%+
Recycled
Material

USB 3.0

SanDisk Ultra®

USB 3.0 Flash Drive

- Transfer a full-length movie in less than 40 seconds¹
- Up to **10x faster** than USB 2.0 drives**
- Help keep private files private with SanDisk PrivateAccess™ software²

**256
GB***

SPEEDS UP TO

130 MB/s**
READ



store MORE. FAST >

SanDisk®