

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: generator pary / stacja parowa, moc 3000 W, zbiornik 1,5 l, ciągły wyrzut pary do 130 g/min, silny wyrzut pary do 400 g/min, funkcja pary pionowej, system antywapienny, automatyczne wyłączenie.

1. Przeznaczenie

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do prasowania i odświeżania tkanin za pomocą pary.
- Używać tylko w warunkach domowych i zgodnie z niniejszymi instrukcjami.
- Nie używać urządzenia do ogrzewania pomieszczeń, suszenia przedmiotów ani do innych zastosowań niż prasowanie tkanin.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do późniejszego wykorzystania.
- Urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury. Dotknięcie gorących powierzchni może spowodować oparzenia.
- Para wodna wydobywająca się z urządzenia ma wysoką temperaturę i może powodować oparzenia. Nie kierować pary na ludzi, zwierzęta ani rośliny.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem dzieci, gdy jest podłączone, nagrzane lub stygnie.
- Zachować szczególną ostrożność podczas używania funkcji pionowego wyrzutu pary.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed podłączeniem upewnić się, że parametry zasilania odpowiadają wymaganiom urządzenia.
- Podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda sieciowego.
- Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone.
- Nie ciągnąć za przewód podczas odłączania urządzenia od gniazda.
- Przewód zasilający trzymać z dala od gorących powierzchni, ostrych krawędzi i miejsc narażonych na przygniecenie.
- Nie zanurzać urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innych cieczach.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami.
- W razie zauważenia nieprawidłowej pracy, zapachu spalenizny, przegrzania lub wycieku wody natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.

4. Bezpieczne miejsce użytkowania

- Używać urządzenia wyłącznie na stabilnej, równej, suchej i odpornej na temperaturę powierzchni.
- Stację bazową ustawiać tak, aby nie mogła spaść ani się przewrócić.
- Nie używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, zasłon, aerozoli ani pojemników pod ciśnieniem.
- Nie używać w miejscach wilgotnych ani w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych źródeł wody.
- Zapewnić wystarczającą ilość wolnej przestrzeni wokół urządzenia podczas pracy.

5. Przed pierwszym użyciem

- Usunąć całe opakowanie i wszystkie elementy zabezpieczające.
- Sprawdzić, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń transportowych.
- Przed nagrzanym upewnić się, że zbiornik na wodę jest prawidłowo zamontowany, jeśli konstrukcja tego wymaga.
- Przy pierwszym użyciu może pojawić się niewielka ilość pary, zapachu technologicznego lub wilgoci — jest to normalne i powinno ustąpić po krótkim czasie.

6. Napełnianie zbiornika wodą

- Przed napełnianiem wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania, chyba że producent przewidział bezpieczne uzupełnianie w trakcie pracy i odbywa się ono zgodnie z instrukcją obsługi.
- Do zbiornika wlewać wyłącznie wodę. Nie dodawać perfum, środków odkamieniających, octu, krochmalu, detergentów ani innych substancji chemicznych.
- Nie przepełniać zbiornika ponad maksymalny poziom.
- Podczas uzupełniania uważać, aby nie rozlać wody na części elektryczne.
- Po napełnieniu upewnić się, że zbiornik i pokrywy są prawidłowo zamknięte.

7. Bezpieczne użytkowanie podczas prasowania

- Przed rozpoczęciem prasowania sprawdzić etykietę pielęgnacyjną tkaniny.
- Rozpocząć od tkanin wymagających niższej temperatury i ostrożnie przechodzić do bardziej odpornych materiałów.
- Nie pozostawiać rozgrzanej stopy żelazka bezpośrednio na tkaninie lub innych powierzchniach.
- Po odłożeniu żelazka umieszczać je wyłącznie w przeznaczonym do tego miejscu.
- Nie dotykać stopy żelazka podczas pracy ani bezpośrednio po zakończeniu prasowania.
- Nie prasować odzieży znajdującej się na ciele.
- Nie kierować silnego wyrzutu pary na dłonie lub inne części ciała.

8. Bezpieczeństwo podczas używania pary pionowej

- Podczas prasowania pionowego ubranie lub tkanina muszą wisieć stabilnie.
- Zachować bezpieczną odległość między strumieniem pary a skórą.
- Nie stosować pary pionowej na odzieży noszonej przez człowieka.
- Nie używać pary pionowej na materiałach, które mogą ulec odkształceniu pod wpływem temperatury lub wilgoci, jeśli nie ma pewności co do ich odporności.

9. Ochrona przed oparzeniami i urazami

- Podczas pracy nie otwierać elementów, z których może wydobywać się gorąca para lub gorąca woda.
- Unikać kontaktu z gorącą stopą, przewodem parowym i obszarami wokół wylotu pary.
- Po zakończeniu pracy odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie, przed jego przenoszeniem, czyszczeniem lub schowaniem.
- Do przenoszenia używać uchwytów lub elementów do tego przeznaczonych.
- Jeżeli urządzenie posiada system blokady do transportu, używać go wyłącznie po ostygnięciu urządzenia.

10. Dzieci i osoby wymagające szczególnej ochrony

- Urządzenie może stwarzać zagrożenie dla dzieci oraz osób o ograniczonej zdolności oceny ryzyka.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Podczas pracy oraz stygnięcia przechowywać urządzenie i przewód poza zasięgiem dzieci.

11. Automatyczne wyłączenie

- Funkcja automatycznego wyłączenia zwiększa bezpieczeństwo, ale nie zastępuje nadzoru użytkownika.
- Zawsze po zakończeniu pracy ręcznie wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

12. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie, odłączyć je od zasilania i pozostawić do całkowitego ostygnięcia.
- Czyścić obudowę miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie stosować agresywnych środków chemicznych, proszków ściernych ani rozpuszczalników.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Regularnie stosować funkcję odkamieniania i czyszczenia zgodnie z instrukcją urządzenia.
- Nie rozkręcać urządzenia samodzielnie.

13. Postępowanie w przypadku awarii

- Jeśli urządzenie nie wytwarza pary, przecieka, nadmiernie hałasuje lub działa niestabilnie, przerwać użytkowanie.
- Odłączyć urządzenie od zasilania i pozostawić do ostygnięcia.
- Nie próbować naprawiać części elektrycznych ani elementów ciśnieniowych samodzielnie.
- Uszkodzone urządzenie nie może być dalej używane.

14. Przechowywanie i transport

- Przechowywać wyłącznie po całkowitym ostygnięciu i opróżnieniu zbiornika, jeśli jest to zalecane po użyciu.
- Przewód zasilający przechowywać bez ciasnego owijania i bez zaginania.
- Podczas przenoszenia utrzymywać urządzenie w pozycji stabilnej.
- Nie przenosić urządzenia, trzymając za przewód lub przewód parowy.

15. Utylizacja i aspekty środowiskowe

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Przekazać urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Elementy opakowania usuwać w sposób bezpieczny, aby nie stwarzały zagrożenia uduszenia dla dzieci.

16. Najważniejsze zasady do zapamiętania

- Nie dotykać gorących powierzchni.
- Nie kierować pary na ludzi ani zwierzęta.
- Nie używać urządzenia w pobliżu wody.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Zawsze odłączać urządzenie po użyciu i przed czyszczeniem.
- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

taurus

AMAZING



99,9999%

DESINFECÇÃO ALTA
contra , bactérias,
germenes e virus

HAUTE DÉSINFECTION
contre les bacteries,
germes et virus

taurus

AMAZING

taurus

AMAZING



99,9999%

Vapor antibacteriano: Elimina el 99,9999% de las bacterias.
Antibacterial steam: eliminates 99.9999% of bacteria.
Vapeur antibactérienne: élimine 99,9999% des bactéries.
Vapor antibacteriano: elimina até 99.9999% das bactérias.



Planchado vertical
Vertical ironing
Repassage vertical
Engomado vertical



Suela cerámica
Ceramic soleplate
Semelle céramique
Base cerâmica



130g/min
7 bar*

Vapor continuo
Continuous steam
Vapeur en continu
Vapor continuo



30"

Vapor a punto en 30"
Steam ready in 30 seconds
Vapeur a fait en 30"
Pronto vapor em 30"



1,5L
XL

Capacidad depósito
Water tank capacity
Capacité réservoir
Capacidade deposito



Autolimpieza electrónica
Electronic Selfclean
Autonettoyage électronique
Auto-limpieza eletrônica



*Resultados equivalentes a un centro de planchado de 7 bar. / *Equivalent performance as a 7 bar steam station. / *Efficacité équivalente une station de vapeur 7 bars. / *Desempenho equivalente como uma estação de vapor 7 bar.



TAURUS-SPAIN(EU)

MOD. SSD3002
220-240V ~ 50/60Hz
2800-3200W



FR

PLASTIQUE
+ CARTON



Centro de planchado / Steam Station / Centrales de repassage / Bügelstation /
Ferro com caldeira / Centro di stiratura / Strijkcentrum / Parní stanice / Stanowisko do pasowania /
Parná stanica / Gőzölős vasaló / Устройство за гладене / Statie de abut / مركز الكوي

SCATOLA
PAP 20
RACCOLTA CARTA
RACCOLTA DIFFERENZIATA Verifica le disposizioni del tuo Comune



FR

Cet appareil, ses
accessoires,
cordons et batterie
se recyclent

A DÉPOSER
EN MAGASIN

A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Electrodomésticos Taurus, S.L.
Av. Barcelona, s/n · 25790 Olíana · Lleida · Spain

073316000

Ver.1

Product may differ slightly from that shown in the photo.
Il peut exister des petites différences entre le produit et photo.
Zwischen Produkt und Foto können leichte Unterschiede auftreten.

taurus

AMAZING

SISTEMA NON STOP, PRÁCTICO Y RÁPIDO
Rellene el depósito sin desconectar el centro de planchado.

NON STOP SYSTEM, PRACTICAL AND FAST
Refill the tank without disconnecting the steam station.

SYSTÈME NON STOP, PRACTIQUE ET RAPIDE
Remplir le réservoir sans débrancher le centre de repassage.

NON STOP SYSTEM, PRACTICO E RÁPIDO
Enche o depósito sem necessidade de desligar o centro de engomar.



Sistema patentado de transporte y bloqueo
Patented carry and lock system
Système de transport et de blocage breveté
Sistema patenteado de transporte e travamento



www.taurus-home.com





SISTEMA NO-HI STOP, PRÁCTICO Y RÁPIDO
Barrera al repulido: sin desconectar el centro de planchado.

NEW STOP SYSTEM, PRACTICAL, AND EASY
Sells the tank without disconnecting the steam station.

SYSTÈME NON STOP, PRATIQUE ET RAPIDE
Remplir le réservoir sans débrancher le câble
de recharge.

NON STOP SYSTEM, PRACTICE E RAPIDO.
Entra a decolla con reattività da design
a cambio da originale.



Musque présentée de conception y il a que
Faisait l'air et les autres
Système de transport et de l'écologie
Système présentée de conception y il a que

www.burns-farm.com



99,999%

DESINFECÇÃO ALTA
contra bactérias,
germes e vírus

HAUTE DÉSINFECTION
contre les bactéries,
gemmae et virus



Plumule vertical
Vertical tracing
Sepals vertical
P.

Surela xeroloma
Cavendishia xeroloma



1.5L
XL

Audio:



CENTRO DE PLANCHADO
IRONING STATION
CENTRE DE REPASSAGE
CENTRO DE ENGOAR

Superwasp attack India
Flabius superdus
Superwasp *Bartholomew*
Superwasp *Bartholomew*

100g/min
7 bar3000w
Max

gg,9999%

ALTA DESINFECCIÓN
contra bacterias,
gérmenes y virus



MOD 5503002
220-240V - 50/60Hz
2800-3000W



Centro de planchado / Steam Station / Cámaras de reposage / Bügelstation /
Forno com caldeira / Centro de escrutura / Sijikcentrum / Parvīstacija / Šonevīstacija / Šonevīstacija /
Parvīstacija / Gādānā vārds / Impektoris sa rīkums / Štāls štāls / مركز كوي

