

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: kabel optyczny TOSLINK, długość 1 m, złącza męskie–męskie, kolor niebieski.

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do przesyłania sygnału audio światłowodem pomiędzy kompatybilnymi urządzeniami, takimi jak amplitunery AV, wzmacniacze, odtwarzacze Blu-ray, konsole do gier oraz zestawy stereo wyposażone w odpowiednie gniazda optyczne TOSLINK.

Nie używaj produktu do celów innych niż jego normalne przeznaczenie.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem sprawdź, czy kabel i złącza nie są uszkodzone, pęknięte, odkształcone lub zabrudzone.
- Nie używaj produktu, jeśli widoczne są oznaki uszkodzenia mechanicznego.
- Podłączaj kabel wyłącznie do kompatybilnych portów optycznych.
- Nie wkładaj złącza na siłę. Jeśli występuje opór, sprawdź orientację wtyku i zgodność gniazda.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy i końcówki mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub urazu.

3. Ryzyka związane z użytkowaniem

- Nie zginaj kabla pod ostrym kątem i nie przygniataj go ciężkimi przedmiotami, ponieważ może to uszkodzić włókno optyczne i pogorszyć działanie produktu.
- Nie ciągnij za przewód podczas odłączania. Zawsze chwytaj za obudowę złącza.
- Nie stawaj na kablu i nie prowadź go w miejscach, gdzie może powodować potknięcie.
- Nie modyfikuj, nie przecinaj i nie naprawiaj produktu samodzielnie.
- Nie używaj kabla w przypadku poluzowanych złączy, ponieważ może to prowadzić do niestabilnego połączenia.

4. Bezpieczna instalacja

- Przed podłączeniem i odłączeniem kabla wyłącz podłączane urządzenia.
- Usuń osłony ochronne ze złączy, jeśli są obecne, przed instalacją.
- Upewnij się, że przewód jest poprowadzony w sposób ograniczający naprężenia, skręcanie i przypadkowe szarpnięcia.
- Zachowaj odpowiedni promień gięcia przewodu; unikaj ciasnych załamań.
- Nie umieszczaj kabla w pobliżu ostrych krawędzi, ruchomych części mebli ani źródeł ciepła.

5. Środowisko użytkowania

- Używaj produktu wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Chronź kabel i złącza przed wilgocią, wodą, kondensacją pary oraz zabrudzeniami.
- Nie narażaj produktu na działanie wysokich temperatur, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani otwartego ognia.
- Unikaj kontaktu z substancjami chemicznymi, olejami i rozpuszczalnikami.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz kabel od wszystkich urządzeń.
- Czyść produkt wyłącznie suchą, miękką ściereczką.
- Nie używaj wody, aerozoli, detergentów ani środków ściernych do czyszczenia złączy i przewodu.
- Utrzymuj końcówki optyczne w czystości, aby zapobiec pogorszeniu jakości sygnału.

7. Przechowywanie

- Przechowuj kabel luźno zwinięty, bez mocnego zaciskania.
- Nie układaj na produkcie ciężkich przedmiotów.
- Przechowuj w miejscu suchym, czystym i zabezpieczonym przed kurzem.

8. Postępowanie w przypadku problemów

- Jeśli po podłączeniu brak jest sygnału, sprawdź poprawność osadzenia obu złączy oraz zgodność urządzeń.
- W przypadku zauważenia pęknięć, deformacji lub uszkodzenia osłony przewodu natychmiast zaprzestań użytkowania.
- Uszkodzony produkt należy wymienić; nie należy go dalej eksploatować.

9. Utylizacja

Produkt należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Nie wyrzucaj produktu w sposób mogący powodować zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub środowiska.

10. Informacja bezpieczeństwa zgodna z GPSR

Produkt powinien być używany w sposób przewidywalny i zgodny z jego funkcją. Użytkownik powinien zachować niniejsze instrukcje do późniejszego wykorzystania oraz przekazać je każdej osobie korzystającej z produktu.

DEHLBACH
OPTISCHES DIGITALKABEL

SEITE 80

1. Optische Signale

Optische Signale sind Lichtstrahlen, die durch ein Medium (z.B. Glasfaser) übertragen werden. Sie sind in der Regel in Form von Lichtwellen dargestellt und können in verschiedenen Wellenlängen (z.B. Rot, Grün, Blau) existieren.

Die Lichtwellen sind in der Regel in Form von Lichtwellen dargestellt und können in verschiedenen Wellenlängen (z.B. Rot, Grün, Blau) existieren. Die Lichtwellen sind in der Regel in Form von Lichtwellen dargestellt und können in verschiedenen Wellenlängen (z.B. Rot, Grün, Blau) existieren.

2. Lichtwellen

Lichtwellen sind in der Regel in Form von Lichtwellen dargestellt und können in verschiedenen Wellenlängen (z.B. Rot, Grün, Blau) existieren. Die Lichtwellen sind in der Regel in Form von Lichtwellen dargestellt und können in verschiedenen Wellenlängen (z.B. Rot, Grün, Blau) existieren.

Lichtwellen sind in der Regel in Form von Lichtwellen dargestellt und können in verschiedenen Wellenlängen (z.B. Rot, Grün, Blau) existieren. Die Lichtwellen sind in der Regel in Form von Lichtwellen dargestellt und können in verschiedenen Wellenlängen (z.B. Rot, Grün, Blau) existieren.

3. Lichtwellen

Lichtwellen sind in der Regel in Form von Lichtwellen dargestellt und können in verschiedenen Wellenlängen (z.B. Rot, Grün, Blau) existieren. Die Lichtwellen sind in der Regel in Form von Lichtwellen dargestellt und können in verschiedenen Wellenlängen (z.B. Rot, Grün, Blau) existieren.

Lichtwellen sind in der Regel in Form von Lichtwellen dargestellt und können in verschiedenen Wellenlängen (z.B. Rot, Grün, Blau) existieren. Die Lichtwellen sind in der Regel in Form von Lichtwellen dargestellt und können in verschiedenen Wellenlängen (z.B. Rot, Grün, Blau) existieren.

4. Lichtwellen

Lichtwellen sind in der Regel in Form von Lichtwellen dargestellt und können in verschiedenen Wellenlängen (z.B. Rot, Grün, Blau) existieren. Die Lichtwellen sind in der Regel in Form von Lichtwellen dargestellt und können in verschiedenen Wellenlängen (z.B. Rot, Grün, Blau) existieren.

Lichtwellen sind in der Regel in Form von Lichtwellen dargestellt und können in verschiedenen Wellenlängen (z.B. Rot, Grün, Blau) existieren. Die Lichtwellen sind in der Regel in Form von Lichtwellen dargestellt und können in verschiedenen Wellenlängen (z.B. Rot, Grün, Blau) existieren.

Optisches Digitalkabel
Optisches Digitalkabel ist ein Kabel, das Lichtwellen zur Übertragung von Daten verwendet. Es besteht aus einem Glasfaserkabel, das in einem Kunststoffmantel eingewickelt ist. Das Kabel ist in der Regel in Form von Lichtwellen dargestellt und kann in verschiedenen Wellenlängen (z.B. Rot, Grün, Blau) existieren.

Optisches Digitalkabel ist ein Kabel, das Lichtwellen zur Übertragung von Daten verwendet. Es besteht aus einem Glasfaserkabel, das in einem Kunststoffmantel eingewickelt ist. Das Kabel ist in der Regel in Form von Lichtwellen dargestellt und kann in verschiedenen Wellenlängen (z.B. Rot, Grün, Blau) existieren.



OEHLBACH® OPTISCHES DIGITALKABEL SERIES 80

de Optisches Digitalkabel

Hochwertig aufgebautes Lichtwellenleiterkabel für eine optisch-digitale Audioverbindung zwischen den Komponenten einer Home-Entertainment-Anlage. Die patentierte Metall-Konstruktion mit zwei Toslink-Steckern ermöglicht eine Daten-Übertragungsrate von bis zu 125 Mbps.

en Optical digital cable

High quality fiber optic cable for an optical digital audio connection between the components of a home entertainment system. The patented metal construction with two Toslink connectors allows a data transfer rate of up to 125 Mbps.

es Cable digital óptico.

Cable de fibra óptica de alta calidad para una conexión óptica de audio digital entre los componentes de un sistema de entretenimiento doméstico. La construcción metálica patentada con dos conectores Toslink permite una velocidad de transferencia de datos de hasta 125 Mbps.

it Cavo ottico digitale

Cavo in fibra ottica di alta qualità per una connessione audio digitale ottica tra i componenti di un sistema di home entertainment. La costruzione brevettata in metallo con due connettori Toslink permette una velocità di trasferimento dati fino a 125 Mbps.

ru Кабель оптический цифровой

Кабель из fibre оптике de haute qualité pour une connexion audio numérique optique entre les composants d'un système de divertissement à domicile. La construction métallique brevetée avec deux connecteurs Toslink permet un taux de transfert de données allant jusqu'à 125 Mbps.

nl Optische digitale kabel

Glasvezelkabel van hoge kwaliteit voor een optische digitale audioverbinding tussen de componenten van een home-entertainmentstelsel. De gepatenteerde metalen constructie met twee Toslink connectoren maakt een gegevensoverdrachtsnelheid tot 125 Mbps mogelijk.

pl Optyczny kabel cyfrowy

Wysokiej jakości kabel światłowodowy do optycznego, cyfrowego połączenia audio pomiędzy komponentami systemu rozrywki domowej. Opatentowana metalowa konstrukcja z dwoma złączami Toslink pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 125 Mb/s.

ru Оптический цифровой кабель

Высококачественный оптоволоконный кабель для оптического цифрового аудио соединения между компонентами системы домашних развлечений. Запатентованная металлическая конструкция с двумя Toslink разъемами обеспечивает скорость передачи данных до 125 Мбит/с.

 FLEXIBLE MOUNTING

FULL METAL

24CT GOLD

 GERMAN TECHNOLOGY

30 YEAR
WARRANTY

More information:




Oehlbach Kabel GmbH
 Frankfurter Straße 720 – 726, 51145 Köln, Germany
 Tel.: +49 2203 2974 - 700, Fax: +49 2203 2974 - 729
 www.oehlbach.com, E-Mail: infoline@oehlbach.de



RACCOLTA CARTA
 Verifica le disposizioni del
 tuo Comune

MIL. Nr. 1361-C25-20



Art. Nr. 1361

AUDIO
EQUIP

STATE OF
THE ART

 **OEHLBACH®**

STATE OF THE ART

OPTISCHES DIGITALKABEL
SERIES 80



FLEXIBLE MOUNTING


FULL METAL

24CT GOLD

GERMAN TECHNOLOGY

30 YEAR
GUARANTEE

PULL HERE



OPTISCHES DIGITALKABEL SERIES 80

DE Optisches Digitalkabel

Hochwertig aufgebautes Lichtwellenleiterkabel für eine optisch-digitale Audioverbindung zwischen den Komponenten einer Home-Entertainment-Anlage. Die patentierte Metall-Konstruktion mit zwei Toslink-Steckern ermöglicht eine Daten Übertragungsrate von bis zu 125 Mbps.

FR Câble optique numérique

Câble en fibre optique de haute qualité pour une connexion audio numérique optique entre les composants d'un système de divertissement à domicile. La construction métallique brevetée avec deux connecteurs Toslink permet un taux de transfert de données allant jusqu'à 125 Mbps.

EN Optical digital cable

High quality fiber optic cable for an optical digital audio connection between the components of a home entertainment system. The patented metal construction with two Toslink connectors allows a data transfer rate of up to 125 Mbps.

NL Optische digitale kabel

Glasvezelkabel van hoge kwaliteit voor een optische audioverbinding tussen de componenten van een digitale audioverbinding tussen de componenten van een home-entertainmentstelsel. De gepatenteerde metalen constructie met twee Toslink connectoren maakt een gegevensoverdrachtsnelheid tot 125 Mbps mogelijk.

ES Cable digital óptico.

Cable de fibra óptica de alta calidad para una conexión óptica de audio digital entre los componentes de un sistema de entretenimiento doméstico. La construcción metálica patentada con dos conectores Toslink permite una velocidad de transferencia de datos de hasta 125 Mbps.

PL Optyczny kabel cyfrowy

Wysokiej jakości kabel światłowodowy do optycznego, cyfrowego połączenia audio pomiędzy komponentami systemu rozrywkowego domowego. Opatentowana metalowa konstrukcja z dwoma złączami Toslink pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 125 Mb/s.

IT Cavo ottico digitale

Cavo in fibra ottica di alta qualità per una connessione audio digitale ottica tra i componenti di un sistema di home entertainment. La costruzione brevettata in metallo con due connettori Toslink permette una velocità di trasferimento dati fino a 125 Mbps.

RU Оптический цифровой кабель

Высококачественный оптоволоконный кабель для оптического цифрового аудио соединения между компонентами системы домашнего развлечения. Запатентованная металлическая конструкция с двумя Toslink разъемами обеспечивает скорость передачи данных до 125 Мбит/с.

§ FLEXIBLE MOUNTING

FULL METAL

24CT GOLD

GERMAN TECHNOLOGY

30 YEAR
GUARANTEE

Oehlbach Kabel GmbH


Frankfurter Straße 720 - 726, 51145 Köln, Germany

Tel.: +49 2203 2974 - 700, Fax: +49 2203 2974 - 729

www.oehlbach.com, E-Mail: info@oehlbach.de

More information:





OPTISCHES DIGITALKABEL SERIES 80

DE Optisches Digitalkabel

Hochwertig aufgebautes Lichtwellenleiterkabel für eine optisch-digitale Audioverbindung zwischen den Komponenten einer Home-Entertainment-Anlage. Die patentierte Metall-Konstruktion mit zwei Toslink-Steckern ermöglicht eine Daten-Übertragungsrate von bis zu 125 Mbps.

EN Optical digital cable

High quality fiber optic cable for an optical digital audio connection between the components of a home entertainment system. The patented metal construction with two Toslink connectors allows a data transfer rate of up to 125 Mbps.

ES Cable digital óptico.

Cable de fibra óptica de alta calidad para una conexión óptica de audio digital entre los componentes de un sistema de entretenimiento doméstico. La construcción metálica patentada con dos conectores Toslink permite una velocidad de transferencia de datos de hasta 125 Mbps.

FR Câble optique numérique

Câble en fibre optique de haute qualité pour une connexion audio numérique optique entre les composants d'un système d' divertissement à domicile. La construction métallique brevetée avec deux connecteurs Toslink permet un taux de transfert de données allant jusqu'à 125 Mbps.

NL Optische digitale kabel

Glasvezelkabel van hoge kwaliteit voor een optische digitale audioverbinding tussen de componenten van een home-entertainmentstelsel. De gepatenteerde metalen constructie met twee Toslink connectoren maakt een gegevensoverdrachtsnelheid tot 125 Mbps mogelijk.

PL Optyczny kabel cyfrowy

Wysokiej jakości kabel światłowodowy do optycznej cyfrowego połączenia audio pomiędzy komponentami systemu rozrywki domowej. Opatentowana metalowa konstrukcja z dwoma złączami Toslink pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 125 Mb/s.

RU Оптический цифровой кабель

Высококачественный оптоволоконный кабель для оптического цифрового аудио соединения между компонентами системы домашнего развлечений. Запатентованная металлическая конструкция с двумя разъемами Toslink обеспечивает скорость передачи данных до 125 Мбит/с.

IT Cavo ottico digitale

Cavo in fibra ottica di alta qualità per una connessione audio digitale ottica tra i componenti di un sistema di home entertainment. La costruzione brevettata in metallo con due connettori Toslink permette una velocità di trasferimento dati fino a 125 Mbps.

FLEXIBLE MOUNTING

FULL METAL

30 YEAR
GUARANTEE

GERMAN TECHNOLOGY

24CT GOLD

More information:



Oehlbach Kabel GmbH

Oehlbach Kabel Straße 720 - 726, 51145 Köln, Germany
Frankfurter Straße 720 - 700, Fax: +49 2203 2974 - 729
Tel.: +49 2203 2974 - 700, E-Mail: info@oehlbach.de
www.oehlbach.com

OEHLBACH
OPTISCHES DIGITALKABEL
SERIES 80

iii. Optisches Digitalkabel
Hochwertig aufbereitete Lichtwellenleiter für
Kommunikationssysteme. Das optische Kabel
besteht aus einem Glasfaserkabel, das in
einem Kunststoffmantel verpackt ist. Das
Kabel ist für die Übertragung von Daten
bis zu 100 Mbit/s geeignet.

iv. Optische digitale Kabel
Optische digitale Kabel sind für die Übertragung
von Daten bis zu 100 Mbit/s geeignet. Das
Kabel besteht aus einem Glasfaserkabel,
das in einem Kunststoffmantel verpackt ist.
Das Kabel ist für die Übertragung von Daten
bis zu 100 Mbit/s geeignet.

v. Optisches kabel optisch
Optisches kabel optisch ist ein Kabel, das
für die Übertragung von Daten bis zu
100 Mbit/s geeignet ist. Das Kabel besteht
aus einem Glasfaserkabel, das in einem
Kunststoffmantel verpackt ist.

vi. Optisches kabel optisch
Optisches kabel optisch ist ein Kabel, das
für die Übertragung von Daten bis zu
100 Mbit/s geeignet ist. Das Kabel besteht
aus einem Glasfaserkabel, das in einem
Kunststoffmantel verpackt ist.

vii. Optisches kabel optisch
Optisches kabel optisch ist ein Kabel, das
für die Übertragung von Daten bis zu
100 Mbit/s geeignet ist. Das Kabel besteht
aus einem Glasfaserkabel, das in einem
Kunststoffmantel verpackt ist.

viii. Optisches kabel optisch
Optisches kabel optisch ist ein Kabel, das
für die Übertragung von Daten bis zu
100 Mbit/s geeignet ist. Das Kabel besteht
aus einem Glasfaserkabel, das in einem
Kunststoffmantel verpackt ist.

ix. Optisches kabel optisch
Optisches kabel optisch ist ein Kabel, das
für die Übertragung von Daten bis zu
100 Mbit/s geeignet ist. Das Kabel besteht
aus einem Glasfaserkabel, das in einem
Kunststoffmantel verpackt ist.

x. Optisches kabel optisch
Optisches kabel optisch ist ein Kabel, das
für die Übertragung von Daten bis zu
100 Mbit/s geeignet ist. Das Kabel besteht
aus einem Glasfaserkabel, das in einem
Kunststoffmantel verpackt ist.

xi. Optisches kabel optisch
Optisches kabel optisch ist ein Kabel, das
für die Übertragung von Daten bis zu
100 Mbit/s geeignet ist. Das Kabel besteht
aus einem Glasfaserkabel, das in einem
Kunststoffmantel verpackt ist.



30 YEAR
BUILT METAL

30 YEAR
BUILT METAL

30 YEAR
BUILT METAL

30 YEAR
BUILT METAL

30 YEAR
BUILT METAL

30 YEAR
BUILT METAL

30 YEAR
BUILT METAL

30 YEAR
BUILT METAL

30 YEAR
BUILT METAL

30 YEAR
BUILT METAL

30 YEAR
BUILT METAL

30 YEAR
BUILT METAL

30 YEAR
BUILT METAL

30 YEAR
BUILT METAL

30 YEAR
BUILT METAL

30 YEAR
BUILT METAL

30 YEAR
BUILT METAL

30 YEAR
BUILT METAL

30 YEAR
BUILT METAL

30 YEAR
BUILT METAL

30 YEAR
BUILT METAL

30 YEAR
BUILT METAL