

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: kompaktowy mikser 2-kanalowy z wejściami liniowymi, wejściem mikrofonowym, wyjściem słuchawkowym, wyjściem REC i wyjściem RCA.

1. Przeznaczenie

- Urządzenie jest przeznaczone do miksowania sygnałów audio w warunkach domowych, hobbystycznych lub półprofesjonalnych.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Urządzenie należy używać tylko w suchych, zamkniętych pomieszczeniach o umiarkowanym klimacie.
- Nie używać produktu do celów innych niż obsługa sygnałów audio zgodnie z jego funkcjami wejść i wyjść.

2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do późniejszego wykorzystania.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do zasilania o parametrach zgodnych z danymi technicznymi: **12 V DC, 500 mA**.
- Nie używać urządzenia, jeśli obudowa, przewód zasilający lub zasilacz są uszkodzone.
- Nie wolno samodzielnie modyfikować, przerabiać ani rozmontowywać urządzenia.
- Wewnątrz nie ma części przeznaczonych do obsługi przez użytkownika.
- Gniazdo zasilania powinno znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne, aby umożliwić szybkie odłączenie zasilania.

3. Ostrzeżenia dotyczące porażenia prądem i pożaru

- Nie narażać urządzenia na deszcz, wilgoć, kapanie ani zachlapanie.
- Nie używać urządzenia w pobliżu wody, na przykład przy umywalkach, wannach, prysznicach, basenach lub w wilgotnych piwnicach.
- Nie stawiać na urządzeniu ani w jego pobliżu pojemników z cieczą, takich jak szklanki, butelki czy wazon.
- Nie wkładać do obudowy żadnych przedmiotów metalowych ani innych ciał obcych.
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych i nie ustawiać urządzenia w sposób utrudniający oddawanie ciepła.
- Należy zachować co najmniej **0,5 m wolnej przestrzeni** wokół urządzenia dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji.
- Nie stawiać na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.

4. Warunki użytkowania i otoczenie

- Używać wyłącznie w temperaturze otoczenia od **+5°C do +35°C**.
- Chronić urządzenie przed silnymi wibracjami, uderzeniami i dużymi obciążeniami mechanicznymi.
- Nie używać urządzenia w warunkach tropikalnych ani w miejscach o bardzo wysokiej wilgotności.
- Ustawiać produkt na stabilnej, równej i suchej powierzchni.

- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.

5. Bezpieczne podłączanie

- Przed podłączeniem upewnić się, że urządzenie jest ustawione stabilnie, a przewody nie stwarzają ryzyka potknięcia.
- Do wejść i wyjść podłączać wyłącznie kompatybilne urządzenia audio.
- Wyjście główne RCA należy podłączać do odpowiedniego wejścia wzmacniacza lub aktywnego głośnika.
- Wyjście REC należy podłączać wyłącznie do urządzeń przeznaczonych do rejestracji lub odbioru sygnału audio.
- Nie stosować nadmiernej siły podczas podłączania przewodów do gniazd.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodów zaleca się zmniejszenie głośności, aby uniknąć nagłych skoków poziomu dźwięku.

6. Bezpieczeństwo słuchu

- Przed założeniem słuchawek ustawić niski poziom głośności.
- Głośność słuchawek zwiększać stopniowo do bezpiecznego poziomu.
- Długotrwałe słuchanie przy wysokiej głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Unikać nagłych zmian poziomu sygnału podczas pracy miksera, szczególnie przy korzystaniu ze słuchawek i mikrofonu.

7. Bezpieczna obsługa podczas pracy

- Regulacje gain, basów, sopranów, głośności mikrofonu, słuchawek i poziomu głównego wykonywać stopniowo.
- Nie dopuszczać do przesterowania sygnału, jeśli może ono spowodować zniekształcenia, nagły wzrost głośności lub uszkodzenie podłączonego sprzętu audio.
- Podczas korzystania z mikrofonu zachować ostrożność, aby ograniczyć ryzyko sprzężeń akustycznych.
- Nie przesuwaj urządzenia podczas pracy, jeśli podłączone są przewody narażone na naprężenia.
- W przypadku zauważenia nietypowego zapachu, dymu, przegrzewania lub niestabilnej pracy natychmiast odłączyć zasilanie.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko zwilżoną, miękką ściereczką.
- Nie używać rozpuszczalników, alkoholu, aerozoli ani środków żrących.
- Nie dopuszczać do przedostania się wilgoci do wnętrza obudowy, złączy i elementów sterujących.

9. Przechowywanie

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od gniazda zasilania.
- Przechowywać w miejscu suchym, czystym i zabezpieczonym przed kurzem.
- Chronić przed dostępem małych dzieci i osób, które nie potrafią bezpiecznie obsługiwać urządzeń elektrycznych.

10. Utylizacja

- Zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami UE.
- Prawidłowa utylizacja pomaga ograniczyć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

11. Informacje identyfikacyjne i techniczne

- **Typ urządzenia:** mikser audio 2-kanalowy
- **Zasilanie:** 12 V DC, 500 mA
- **Pobór mocy:** 6 W
- **Wejścia audio:** 2 × Line, 1 × Mic
- **Wyjścia audio:** słuchawkowe, REC, RCA
- **Wymiary:** 165 × 100 × 60 mm
- **Masa:** 0,55 kg

Ważne: w razie jakichkolwiek oznak uszkodzenia, niewłaściwego działania lub zagrożenia bezpieczeństwa należy natychmiast przerwać użytkowanie i odłączyć urządzenie od zasilania.

ibiza
SOUND
MIX500
2-CHANNEL MIXER
2X LINE & 1X MIC INPUT



THE US ON
SOCIAL MEDIA
@IbizaLightSound
#IbizaLightSound



15-2368 - 2-CHANNEL MIXER

LPN HE 81932

8206

5 420047 130488

MIX500 2-CHANNEL MIXER 2X LINE & 1X MIC INPUT

IBIZA
SOUND



FR

TABLE DE MIXAGE 2 CANAUX

- 2 entrées Ligne & 1 entrée Micro
- Contrôles de graves, d'aigus et de gain
- Réglages de volume pour micro & casque
- Sortie Enregistrement
- Crossfader

Poids 0,55kg

Dimensions 165 x 100 x 60mm

EN

2-CHANNEL MIXER

- 2x Line & 1x Mic input
- Bass, treble & gain controls on both channels
- Mic & headphone volume controls
- REC output
- Crossfader

Weight 0,55kg

Dimensions 165 x 100 x 60mm

NL

2-KANAALS MENGpaneel

- 2x Lijn & 1x Microfoon ingangen
- Bas, treble & gain regelaars op beide kanalen
- Volume regelaars voor microfoon & hoofdtelefoon
- REC uitgang
- Crossfader

Gewicht 0,55kg

Afmetingen 165 x 100 x 60mm



CE UK



MIX500

2-CHANNEL MIXER


2X LINE & 1X MIC INPUT



ibiza
SOUND



HEADSET
IN



MIC IN

TAG US ON
SOCIAL MEDIA
@IbizaLightSound
#IbizaLightSound



more info on
MIX500



MIX500

2-CHANNEL MIXER

2X LINE & 1X MIC INPUT



TAG US ON
SOCIAL MEDIA
@IbizaLightSound
#IbizaSound #IbizaLight



more info on
MIX500

DE

2-KANAL MISCHPULT

- 2x Line & 1x Mikrofoneingänge
- Bass, Treble & Gain Regler auf beiden Kanälen
- Lautstärkeregler für Mikrofon & Kopfhörer
- REC Ausgang
- Crossfader

Gewicht.....0,55kg
Abmessungen.....165 x 100 x 60mm

PT

MESA DE MISTURA DE 2 CANAIS

- 2 entradas Line & 1 entrada Mic
- Controlos de tone de Bass & treble em cada canal
- Controlo de volume de microfone e de auscultadores
- Saída para REC
- Crossfader

Peso.....0,55kg
Dimensões.....165 x 100 x 60mm

ES

MESA DE MEZCLAD DE 2 CANALES

- 2 Entradas Linea y 1 entrada de Micro
- Controles de graves, agudos y ganancia
- Ajustes de volumen para micro y auriculares
- Salida de grabación
- Crossfader

Peso.....0,55kg
Dimensiones.....165 x 100 x 60mm

SL

2-KANALNI MIXER

- 2 x LINE in 1 x MIC vhod
- Tonske kontrole za nizke in visoke tone ter gain
- Kontrola glasnosti za Mic in slušalke
- REC izhod
- Crossfader


Teža.....0,55kg
Dimenzije.....165 x 100 x 60mm



MIX500
2-CHANNEL MIXER
2X LINE & 1X MIC INPUT



TAG US ON
SOCIAL MEDIA
@IbizaLightSound
#IbizaSound #IbizaLight



MIX500
2-CHANNEL MIXER
2X LINE & 1X MIC INPUT



more info on
MIX500



more info on
MIX500

TAG US ON
SOCIAL MEDIA
@IbizaLightSound
#IbizaSound #IbizaLight



MORE INFO: WWW.IBIZA-LIGHT.COM