

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania namiotu trekkingowego – 1-osobowego, 4-sezonowego

1. Przeznaczenie wyrobu

- Namiot przeznaczony jest do biwakowania i wędrówek pieszych przez jedną dorosłą osobę.
- Może być używany przez cały rok (4 sezony), pod warunkiem przestrzegania niniejszych zasad bezpieczeństwa.
- Produkt nie jest zabawką. Nie jest przeznaczony dla dzieci do samodzielnego użytkowania.

2. Ogólne środki ostrożności

- Zawsze zapoznaj się dokładnie z całą instrukcją przed pierwszym użyciem.
- Namiot powinien być rozstawiany i używany wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod ich bezpośrednim nadzorem.
- Regularnie kontroluj stan wszystkich elementów (poszycie, stelaż, odciąg, śledzie, zamki, szwy). Uszkodzony namiot może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.
- Nie modyfikuj konstrukcji namiotu, nie wierć otworów i nie dokonuj samodzielnych przeróbek konstrukcyjnych.
- W przypadku wystąpienia nietypowych zapachów, oznak pleśni, uszkodzeń materiału, korozji stelaża lub poluzowania szwów – przerwij użytkowanie do czasu usunięcia problemu.

3. Zagrożenia pożarowe

- Materiał namiotu jest palny. Trzymaj go z daleka od otwartego ognia oraz źródeł wysokiej temperatury.
- Bezwzględnie zabronione jest:
 - używanie kuchenek gazowych, benzynowych, spirytusowych, grilli i palników wewnątrz namiotu lub w przedsionku,
 - palenie ognia, węgla drzewnego lub brykietu w namiocie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie,
 - używanie świec, pochodni, lamp olejowych lub innych otwartych płomieni w namiocie.
- Ognisko rozpalaj zawsze w bezpiecznej odległości od namiotu, zgodnie z lokalnymi przepisami (co najmniej kilka metrów, z uwzględnieniem kierunku wiatru).
- Nie susz odzieży na rozciągniętych nad ogniem linkach mocowanych do namiotu – iskry mogą uszkodzić materiał lub doprowadzić do pożaru.
- Nie przykrywaj namiotu plandekami lub materiałami, które mogą utrudnić ucieczkę w razie pożaru.

4. Ryzyko uduszenia, zatrucia i niewystarczającej wentylacji

- Namiot musi być zawsze odpowiednio wentylowany. Używaj otworów wentylacyjnych i zamków w drzwiach, aby zapewnić cyrkulację powietrza.
- Nie używaj żadnych urządzeń spalających paliwo (kuchenki, podgrzewacze, lampy na paliwo płynne, grille) w środku namiotu ani w zamkniętym przedsionku – grozi to zatruciem tlenkiem węgla (CO) i uduszeniem.
- Nie zaklejaj, nie zatykaj i nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.

- Podczas snu nie zasłaniaj szczelnie wszystkich otworów bez pozostawienia minimalnej wymiany powietrza, nawet w niskich temperaturach.
- W razie złego samopoczucia, bólów głowy, zawrotów głowy lub nudności – natychmiast zapewnij dopływ świeżego powietrza, opuść namiot i w razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem.
- Nie przechowuj w namiocie dużych ilości paliw, rozpuszczalników, środków chemicznych ani pojemników pod ciśnieniem.

5. Wybór bezpiecznego miejsca biwakowania

- Rozstawiaj namiot na możliwie płaskim, stabilnym terenie, z dala od:
 - brzegów rzek, potoków i jezior (ryzyko nagłego wezbrania wody),
 - koryt suchych strumieni i jarów (ryzyko powodzi błyskawicznych),
 - terenów o wysokim prawdopodobieństwie lawin śnieżnych lub kamiennych,
 - obszarów narażonych na osuwiska, spadające kamienie lub gałęzie drzew,
 - miejsc pod liniami energetycznymi.
- Nie rozstawiaj namiotu bezpośrednio pod samotnymi, wysokimi drzewami lub na wystających grzbietach górskich – zwiększa to ryzyko porażenia piorunem.
- Wybieraj podłoże wolne od ostrych kamieni, szkła, odpadów, korzeni i innych elementów, które mogą uszkodzić podłogę namiotu lub spowodować potknięcie.
- Na śniegu lub bardzo miękkim terenie używaj odpowiednich śledzi lub dodatkowych kotwień.

6. Bezpieczne rozstawianie namiotu

- Przed rozstawieniem sprawdź, czy wszystkie elementy są kompletne i nieuszkodzone.
- Postępuj zgodnie z instrukcją montażu stelaża i poszycia, korzystając z kolorowego kodowania elementów, jeśli jest dostępne.
- Upewnij się, że wszystkie odciągry są prawidłowo napięte i zamocowane do gruntu przy pomocy śledzi.
- Śledzie wbijaj pod odpowiednim kątem i na wymaganą głębokość, aby zapobiec ich wyrwaniu przez wiatr lub przypadkowe potknięcie użytkowników.
- Nie rozstawiaj namiotu na twardej, gładkiej nawierzchni, która uniemożliwia bezpieczne zakotwienie śledzi (np. gładki kamień, beton), o ile nie stosujesz alternatywnych metod mocowania.
- Podczas silnego wiatru rozstawiaj namiot stopniowo, zawsze mając kontrolę nad stelażem i poszyciem, aby nie zostały porwane przez podmuch.

7. Użytkowanie w niesprzyjających warunkach pogodowych

- Silny wiatr: regularnie sprawdzaj naciąg odciągów i mocowanie śledzi. Nie pozostawiaj namiotu bez nadzoru podczas ekstremalnych wiatrów.
- Opady deszczu i śniegu: usuwaj nadmiar śniegu lub wody z dachu namiotu, aby zapobiec przeciążeniu konstrukcji i ewentualnemu zawaleniu.
- Burza z wyładowaniami atmosferycznymi: nie dotykaj jednocześnie mokrego namiotu i metalowych elementów, unikaj przebywania w miejscach wyeksponowanych na uderzenie pioruna.
- W niskich temperaturach materiały mogą stać się sztywniejsze i bardziej podatne na uszkodzenia – obchodź się z nimi ostrożnie, unikając gwałtownego zginania.

8. Ryzyko potknięcia i urazów mechanicznych

- Odciągi namiotu mogą stanowić zagrożenie potknięcia, zwłaszcza po zmroku. Jeśli to możliwe, używaj odciągów i śledzi w kolorze dobrze widocznym oraz oznacz je elementami odbłaskowymi.
- Po zmroku używaj latarki lub czołówki, aby widzieć linki i śledzie.
- Nie biegaj w bezpośrednim otoczeniu namiotu.
- Podczas wchodzenia i wychodzenia z namiotu zachowaj ostrożność, aby nie potknąć się o próg wejściowy, odciągi lub nierówności terenu.

9. Bezpieczeństwo dzieci i osób wrażliwych

- Dzieci nie powinny samodzielnie rozstawiać ani składać namiotu.
- Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru w namiocie ani w jego pobliżu.
- Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub zdrowotnej powinny korzystać z namiotu wyłącznie z pomocą i nadzorem innych osób.
- Małe elementy (śledzie, zatyczki, naprawcze akcesoria) przechowuj poza zasięgiem małych dzieci – istnieje ryzyko połknięcia lub zakrztuszenia.

10. Ochrona przed wilgocią, pleśnią i bakteriami

- Unikaj długotrwałego kontaktu podłogi namiotu ze stojącą wodą.
- Po każdym użyciu, jeśli to możliwe, całkowicie wysusz namiot przed spakowaniem, aby ograniczyć ryzyko rozwoju pleśni i nieprzyjemnych zapachów.
- Nie przechowuj mokrego lub wilgotnego namiotu w szczelnie zamkniętym pokrowcu przez dłuższy czas.
- W razie zauważenia pleśni lub znacznego zabrudzenia dokładnie wyczyść i wysusz namiot przed kolejnym użyciem.

11. Transport i przechowywanie

- Podczas pakowania zwracaj uwagę, aby elementy stelaża nie uszkodziły poszycia.
- Przenosząc spakowany namiot, upewnij się, że jest on stabilnie umieszczony w plecaku lub na bagażu, aby nie spowodował utraty równowagi.
- Przechowuj namiot w suchym, przewiewnym miejscu, z dala od ostrych przedmiotów, chemikaliów i źródeł ciepła.

12. Konserwacja i naprawy a bezpieczeństwo

- Do czyszczenia używaj łagodnych środków oraz miękkiej gąbki lub ściereczki. Nie stosuj agresywnych chemikaliów, które mogą osłabić materiał.
- Uszkodzenia szwów, zamków, stelaża lub poszycia mogą wpływać na stabilność oraz wodoodporność namiotu. Usuń je przed ponownym użyciem.
- Naprawy konstrukcyjnych elementów (szczególnie stelaża) powinny być przeprowadzane tak, aby nie zmieniać oryginalnej konstrukcji i nośności.

13. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie nagłego załamania pogody, porywistego wiatru lub uszkodzenia konstrukcji bądź przygotowany do szybkiego opuszczenia namiotu.
- Ustal zawsze najkrótszą, wolną od przeszkód drogę ewakuacji z namiotu.
- Nie blokuj wejścia do namiotu bagażem w sposób uniemożliwiający szybkie wyjście.

- W przypadku podejrzenia pożaru, wycieku gazu, zalania lub innych zdarzeń zagrażających życiu – natychmiast opuść namiot i oddal się na bezpieczną odległość.

14. Informacje dodatkowe dotyczące zgodnego z przeznaczeniem użytkowania

- Namiot jest przeznaczony wyłącznie jako tymczasowe schronienie turystyczne na zewnątrz.
- Nie używaj namiotu jako stałego obiektu mieszkalnego ani budowlanego.
- Nie używaj produktu do celów innych niż opisane (np. jako osłona dla pojazdów mechanicznych, magazyn materiałów łatwopalnych itp.).
- Przestrzeganie niniejszych zasad bezpieczeństwa zmniejsza ryzyko wypadków, obrażeń i szkód materialnych, ale nie eliminuje go całkowicie. Zawsze dostosowuj sposób użytkowania do aktualnych warunków terenowych i pogodowych oraz własnych umiejętności.