

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania softboxu fotograficznego AMBITFUL FW95

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać poniższe wskazówki i przekazać je wszystkim osobom, które będą korzystać z produktu. Przestrzeganie zasad pomaga spełnić wymagania bezpieczeństwa ogólnego wynikające z Rozporządzenia (UE) w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

1. Przeznaczenie produktu

- Softbox ośmiokątny 95 cm z siatką typu „plaster miodu” przeznaczony jest do kształtowania i zmiękczenia światła lamp studyjnych z mocowaniem typu Bowens (np. LED, lampa błyskowa) w pomieszczeniach.
 - Produkt jest przeznaczony do zastosowań fotograficznych i filmowych przez osoby dorosłe lub osoby młodsze wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
 - Nie jest to zabawka. Nie wolno używać go do żadnych innych celów niż opisane powyżej (np. jako osłona cieplna, element dekoracyjny, parasol, itp.).
-

2. Informacje ogólne o bezpieczeństwie

- Używaj produktu wyłącznie w dobrym stanie technicznym. Nie używaj, jeśli widać uszkodzenia materiału, prętów, pierścienia mocującego lub elementów mocujących.
 - Produkt nie jest wodoodporny. Nie używać na deszczu, w silnej mgłę, w pobliżu rozpylanej wody, ani nie dopuszczać do zamoczenia.
 - Chronić przed nadmiernym ciepłem, płomieniem, źródłami iskrzenia oraz długotrwałą ekspozycją na intensywne promieniowanie ciepłe.
 - Nie używać w obecności łatwopalnych gazów, oparów lub pyłów (np. rozpuszczalniki, aerozole, pył drzewny).
 - Zapewnić dobrą wentylację w pomieszczeniu podczas używania mocnych źródeł światła.
-

3. Grupa docelowa użytkowników

- Produkt może być używany wyłącznie przez osoby, które zapoznały się z instrukcją i rozumieją ryzyka związane z pracą ze sprzętem oświetleniowym.
 - Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia mogą używać produktu wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
 - Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub poznawczej powinny korzystać z produktu tylko przy wsparciu osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
-

4. Ryzyka związane z użytkowaniem

4.1. Ryzyko oparzeń i przegrzania

- Mocne źródła światła (szczególnie lampy błyskowe i niektóre lampy LED) mogą nagrzewać wnętrze softboxu oraz pierścieni mocujących.
- Nie dotykać wewnętrznych powierzchni softboxu, lampy, pierścienia Bowens ani prętów bezpośrednio po pracy – mogą być gorące.
- Zapewnić minimalny odstęp pomiędzy źródłem światła a materiałem dyfuzyjnym zgodnie z instrukcją lampy. Jeśli klosz lampy dotyka tkaniny, istnieje ryzyko stopienia materiału lub zapłonu.
- Unikać długotrwałej pracy na maksymalnej mocy lampy, szczególnie w trybie ciągłym. Robić regularne przerwy na schłodzenie sprzętu.

4.2. Ryzyko obrażeń mechanicznych

- Elastyczne pręty softboxu pozostają pod naprężeniem. Podczas montażu i demontażu mogą nagle „odskoczyć” i spowodować urazy dłoni, palców lub oczu.
- Uważać na ostre krawędzie metalowych elementów (pierścieni, końcówki prętów). W razie dostrzeżenia zadziorów lub ostrych krawędzi zaprzestać używania do czasu usunięcia usterki.
- Niewłaściwie zamocowany softbox może się zsunąć z lampy lub statywu i spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia sprzętu.

4.3. Ryzyko potknięcia i upadku

- Softbox 95 cm ma stosunkowo dużą powierzchnię i może obniżać stabilność statywu, szczególnie na wietrze lub przy przypadkowym potrąceniu.
- Przewody zasilające lampy oraz statywy mogą stwarzać ryzyko potknięcia. Należy je zabezpieczyć lub poprowadzić tak, by nie przebiegały przez ciągi komunikacyjne.

4.4. Ryzyko uszkodzenia wzroku

- Silne źródła światła mogą oślepić. Nie patrzeć bezpośrednio w świecącą lampę ani w odbite od softboxu intensywne światło z niewielkiej odległości.
- Osoby o wrażliwym wzroku lub z chorobami oczu powinny stosować dodatkowe środki ostrożności (np. krótsza ekspozycja, większa odległość).

4.5. Ryzyko związane z materiałami

- Materiały tekstylne i siatka mogą ulec uszkodzeniu w kontakcie z ostrymi przedmiotami, chemikaliami lub nadmiernym ciepłem.
- Nie stosować rozpuszczalników, środków żrących ani agresywnych detergentów do czyszczenia – może to spowodować uszkodzenie lub odbarwienie materiału.

5. Warunki bezpiecznej eksploatacji

5.1. Środowisko użytkowania

- Używać wyłącznie w zamkniętych, suchych pomieszczeniach lub w warunkach, w których produkt nie jest narażony na deszcz, śnieg, zachłapanie i skrajne temperatury.
- Temperatura otoczenia powinna mieścić się w typowym zakresie pracy sprzętu fotograficznego (unikać upałów powyżej ok. 35–40 °C i dużego mrozu).
- Chronić przed bezpośrednim działaniem klimatyzatorów, grzejników i innych źródeł intensywnego nadmuchu lub ciepła, które mogą wpływać na stabilność statywu i kondycję

materiału.

5.2. Stabilność zestawu

- Softbox zawsze mocować do stabilnego statywu oświetleniowego, dostosowanego do ciężaru lampy i modyfikatora.
 - Wysokość i kąt ustawienia dobrać tak, aby środek ciężkości znajdował się nad podstawą statywu. Nogi statywu maksymalnie rozłożyć.
 - W razie potrzeby użyć obciążników (worki z piaskiem) do dociążenia podstawy statywu.
 - Nie pozostawiać rozstawionego sprzętu bez nadzoru w miejscu ogólnodostępnym, gdzie może zostać potrącony.
-

6. Bezpieczny montaż

Przed montażem upewnić się, że lampa jest wyłączona i odłączona od zasilania. Stosować się także do instrukcji obsługi używanego źródła światła.

1. Przygotowanie

- Rozłóż torbę i wyjmij wszystkie elementy: tkaninę ("skórę" softboxu), pręty, pierścień mocujący Bowens, dyfuzory wewnętrzny i zewnętrzny, siatkę typu plaster miodu.
- Sprawdź kompletność zestawu i brak uszkodzeń przed każdorazowym montażem.

2. Montaż prętów

- Umieść pierścień mocujący na stabilnej powierzchni lub zamocuj go najpierw na lampie (w zależności od preferowanej metody i zaleceń producenta lampy).
- Wkładaj pręty pojedynczo w odpowiednie kieszenie w tkaninie softboxu, a następnie w gniazda pierścienia.
- Podczas naprężania prętów trzymaj twarz w bezpiecznej odległości, unikaj kierowania końcówek prętów w stronę ciała.

3. Mocowanie na lampie

- Upewnij się, że lampa jest stabilnie zamocowana na statywie, a głowica jest zablokowana.
- Nałóż pierścień Bowens na bagnet lampy zgodnie z instrukcją lampy i obróć do wyczuwalnego zablokowania.
- Sprawdź, czy softbox nie ma możliwości obrotu ani zsunięcia się z mocowania.

4. Montaż dyfuzorów i siatki

- Wewnętrzny dyfuzor przymocuj do zaczepów wewnątrz softboxu tak, aby tkanina nie dotykała bezpośrednio lampy.
 - Zewnętrzny dyfuzor zamocuj równomiernie wzdłuż krawędzi (najczęściej za pomocą rzepów lub gumek), bez fałd i zagnieceń.
 - Siatkę typu plaster miodu montuj na końcu, upewniając się, że jest pewnie przyczepiona i nie zasłania nieprawidłowo dyfuzora.
-

7. Bezpieczne użytkowanie

- Przed włączeniem lampy upewnij się, że wszystkie elementy softboxu są właściwie przymocowane, a w pobliżu nie ma palnych materiałów (np. zasłony, papier, karton).
- Nie zmieniaj położenia softboxu, gdy elementy są bardzo nagrzane. Najpierw wyłącz lampę i odczekaj, aż sprzęt się schłodzi.
- Nie zakrywaj dodatkowo softboxu innymi tkaninami lub materiałami, które mogą ograniczyć odprowadzanie ciepła.

- Jeśli wyczujesz zapach przypalanej tkaniny, zauważysz dym, nietypowe odbarwienia lub zniekształcenia materiału – natychmiast wyłącz lampę, odłącz zasilanie i nie używaj zestawu do czasu ustalenia przyczyny.
 - Nie pozostawiaj włączonego oświetlenia bez nadzoru.
-

8. Bezpieczny demontaż i przechowywanie

- Przed demontażem wyłącz lampę i odłącz ją od zasilania. Oczekaj, aż wszystkie elementy całkowicie ostygną.
 - Odepnij siatkę oraz dyfuzory, odłóż je na czystą, suchą powierzchnię.
 - Ostrożnie wydymaj pręty z pierścienia, kierując je z dala od twarzy i ciała. Trzymaj pręt jedną ręką blisko końca, aby kontrolować naprężenie.
 - Nie wyginaj prętów w przeciwnym kierunku niż przewidziano konstrukcyjnie – może to prowadzić do pęknięcia lub utraty sprężystości.
 - Przechowuj softbox i akcesoria w dołączonej torbie lub innym pokrowcu, w suchym, czystym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
-

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz lampę od zasilania i zdemontuj softbox.
 - Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych używać miękkiej, suchej lub lekko zwilżonej szmatki.
 - Nie prać tkanin w pralce ani nie suszyć w suszarce bębnowej, chyba że wyraźnie wskazano inaczej na metkach produktu.
 - Nie stosować alkoholu, benzyny, rozcieńczalników lakierniczych ani innych agresywnych środków chemicznych.
 - Regularnie sprawdzać szwy, rzepy, elastyczne mocowania, kieszenie na pręty oraz pierścień Bowens pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
-

10. Kontrola stanu technicznego

- Przed każdym użyciem przeprowadzić krótkie oględziny wizualne wszystkich elementów.
 - Nie używać produktu, jeśli zauważysz:
 - rozerwane lub przetarte tkaniny,
 - pęknięte, powyginane lub skorodowane pręty,
 - poluzowany, zdeformowany lub pęknięty pierścień Bowens,
 - uszkodzone rzepy lub inne elementy mocujące,
 - ślady nadtopienia lub przypalenia materiału.
 - W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa użytkowania zaprzestań korzystania z produktu i skontaktuj się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym serwisem.
-

11. Ochrona dzieci

- Przechowywać produkt i akcesoria poza zasięgiem małych dzieci.
- Małe elementy (np. zaczepy, śruby, części montażowe) mogą stwarzać ryzyko zadławienia po połknięciu.

- Dzieci nie powinny przebywać w bezpośrednim otoczeniu statywów, kabli i włączonych lamp bez nadzoru osoby dorosłej.
-

12. Postępowanie w razie wypadku lub awarii

- W razie pożaru natychmiast odłącz zasilanie (jeśli to bezpieczne) i użyj odpowiedniej gaśnicy (np. do sprzętu elektrycznego). Nie używaj wody do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem.
 - W przypadku oparzeń skóry schładzaj miejsce oparzenia czystą, chłodną wodą i w razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem.
 - W razie obrażeń oczu natychmiast przerwij pracę i zasięgnij porady medycznej.
 - W przypadku uszkodzenia mechanicznego sprzętu zaprzestań używania zestawu do czasu naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów.
-

13. Utylizacja

- Na końcu okresu użytkowania nie wyrzucać produktu wraz z odpadami komunalnymi, jeśli lokalne przepisy przewidują selektywną zbiórkę tego typu odpadów.
 - Tekstylia, elementy metalowe i tworzywowe należy, o ile to możliwe, przekazać do odpowiednich punktów zbiórki odpadów lub recyklingu, zgodnie z lokalnymi przepisami.
 - Usuń z produktu wszelkie ostre lub niebezpieczne elementy przed jego utylizacją, aby zapobiec urazom osób zajmujących się odpadami.
-

Przestrzeganie powyższych zasad zmniejsza ryzyko wypadków i zapewnia bezpieczne korzystanie z softboxu w warunkach studyjnych i plenerowych (przy zachowaniu ochrony przed wilgocią). Zawsze łącz wytyczne z niniejszego dokumentu z instrukcjami producenta używanego źródła światła i statywów.







UK
CA



AMBITFUL®
WWW.AMBITFUL.COM

