

# Instrukcje Bezpieczeństwa dla TONOR Interfejsu Audio TX510

## Wprowadzenie

Stosowanie się do poniższych instrukcji bezpieczeństwa zapewni poprawne i bezpieczne korzystanie z interfejsu audio TONOR TX510 zarówno w profesjonalnym, jak i domowym otoczeniu.

## Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- **Obchodź się delikatnie:** Unikaj gwałtownych wstrząsów i upadków urządzenia, aby zapobiec uszkodzeniom wnętrza oraz wpływowi na jakość dźwięku.
- **Przechowywanie:** Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, zabezpieczonym przed kurzem i wilgocią. Nadmierna wilgoć i ciepło mogą wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie interfejsu.
- **Przed podłączeniem:** Upewnij się, że wszystkie kabelki i połączenia są dobrze spasowane. Nie ciągnij ani nie zaginaj kabli przy złączach.

## Bezpieczeństwo Elektryczne

- **Zasilanie:** Korzystaj wyłącznie z dostarczonych kabli do podłączenia zasilania przez USB. Nie stosuj uszkodzonych przewodów ani innych zasilaczy, które nie są zgodne z produktem.
- **Uziemienie:** Upewnij się, że system podłączony do interfejsu jest poprawnie uziemiony, aby uniknąć porażeń elektrycznych.
- **Unikaj kontaktu z wodą:** Nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku oraz blisko cieczy.

## Instrukcja obsługi

- **Podłączenie urządzeń:** Podłączaj tylko kompatybilne urządzenia wejściowe, takie jak mikrofony czy instrumenty muzyczne, do odpowiednich portów XLR i 6,35 mm.

- **Używanie pokręteł i przycisków:** Delikatnie obracaj i naciskaj odpowiednie elementy sterujące, aby uniknąć ich uszkodzenia. Regularnie czyszczenie pokręteł może wydłużyć ich żywotność.
- **Bezpieczeństwo słuchu:** W trakcie używania słuchawek nie ustawiaj głośności na maksymalną, aby chronić swój słuch przed uszkodzeniem.

## Konserwacja i Czyszczenie

- **Regularne czyszczenie:** Użyj suchej, miękkiej ściereczki do czyszczenia urządzenia z kurzu. Nie używaj chemikaliów ani środków czyszczących.
- **Kontrola połączeń:** Regularnie sprawdzaj stan kabli i złączy, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie. W razie potrzeby wymień zużyte lub uszkodzone części.

## Podsumowanie

Stosowanie się do powyższych instrukcji umożliwi długotrwałe i bezpieczne użytkowanie interfejsu audio TONOR TX510. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpiecznego użytkowania, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub dokumentacją producenta.

# TX510 2o2 Audio Interface

Sampling rate/bit rate: 192kHz/24-bit  
Number of Preamps: 2  
Instrument Inputs: 2  
Line Inputs: 2  
Balanced 1/4" Line Outputs: 2TRS  
Headphone Outputs: 1  
Cable: 2m TYPE-C to USB-A,  
Connectivity: USB Type-C  
Protocol: USB 2.0  
Simultaneous I/O: 2 x 2




EASTWEST ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED | LEVEL 54 HOPEWELL CENTRE 183 QUEEN'S ROAD EAST HONG KONG  
EASTWEST ELECTRONIC COMMERCE CO US LIMITED | 3500 SOUTH DUPONT HIGHWAY, SUITE G106 DOVER, DE 19901 UNITE STATES  
LIFEWIT LIMITED | UNIT 2, VINCENT HOUSE, FIRCROFT WAY, EDENBRIDGE UNITED KINGDOM  
Lifewit GmbH | Friedenstraße 5 97072 Wuerzburg Germany

UK  
CA


CE

FC

RoHS



ÉTUI



Vous êtes responsable de  
remettre tous les appareils  
électroniques et électriques  
usagés à des points de collecte  
correspondants.  
Pour en savoir plus:  
[www.quefaire-demmesdechets.fr](http://www.quefaire-demmesdechets.fr)

MADE IN CHINA

New  
Tonor TX510 Audio-Interface Schwarz  
X002025WA9  
Made In China  
00201



22105.01BL.V1(348-2405)



<https://www.tonormic.com>  
support@tonormic.com

# TX510 202 Audio Interface

Sampling rate/bit rate: 192kHz/24-bit  
Number of Preamps: 2  
Instrument Inputs: 2  
Line Inputs: 2  
Balanced 1/4" Line Outputs: 2TRS  
Headphone Outputs: 1  
Cable: 2m TYPE-C to USB-A,  
Connectivity: USB Type-C  
Protocol: USB 2.0  
Simultaneous I/O: 2 x 2



EASTWEST ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED | LEVEL 54 HOPEWELL CENTRE 183 QUEEN'S ROAD EAST HONG KONG  
EASTWEST ELECTRONIC COMMERCE CO US LIMITED | 3500 SOUTH DUPONT HIGHWAY, SUITE G106 DOVER, DE 19901 UNITE STATES  
LIFEWIT LIMITED | UNIT 2, VINCENT HOUSE, FIRCROFT WAY, EDENBRIDGE UNITED KINGDOM  
Lifewit GmbH | Friedenstraße 5 97072 Wuerzburg Germany



Vous êtes responsable de  
remettre tous les appareils  
électroniques et électriques  
usagés à des points de collecte  
correspondants.  
Pour en savoir plus:  
[www.quelquesdechets.fr](http://www.quelquesdechets.fr)



**TONOR**

**TX510 202 Audio Interface**

202 USB  
192kHz  
24Bit

## TX510 2x2 Audio Interface

Sampling rate/bit rate: 192kHz/24-bit

Number of Preamps: 2

Instrument Inputs: 2

Line Inputs: 2

Line Outputs: 2xTRS

Balanced 1/4" Line Outputs: 2xTRS



Headphone Outputs: 1

Cable: 2m TYPE-C to USB-A

Connectivity: USB Type-C

Protocol: USB 2.0

Simultaneous I/O: 2 x 2



UK CE FC RoHS

EASTWEST ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED | LEVEL 54 HONGKONG CENTRE 85 HONGKONG AVENUE HONG KONG  
EASTWEST ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED | 250 SOUTH CLIFTON HIGHWAY  
LIFEWIT LIMITED | UNIT 2, VINCENT HOUSE, FREIGHTWAY, ESTONIA ROAD, UNITED KINGDOM  
Lifewit GmbH | Friedrichstraße 5 80372 München Germany

## TX510 202 Audio Interface

Sampling rate/bit rate: 192kHz/24-bit  
Number of Preamps: 2  
Instrument Inputs: 2  
Line Inputs: 2  
Balanced 1/4" Line Outputs: 2TRS  
Headphone Outputs: 1  
Cable: 2m TYPE-C to USB-A  
Connectivity: USB Type-C  
Protocol: USB 2.0  
Simultaneous I/O: 2 x 2



EASTWEST ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED | LEVEL 54 HOPWELL CENTRE 183 QUEEN'S ROAD EAST HONG KONG  
EASTWEST ELECTRONIC COMMERCE CO US LIMITED | 3500 SOUTH DUPONT HIGHWAY, SUITE G106 DOVER, DE 19901 UNITE STATES  
LIFEWIT LIMITED | UNIT 2, VINCENT HOUSE, FRISCOFT WAY, EDENBRIDGE UNITED KINGDOM  
Lifewit GmbH | Friedenstrasse 5, 97072 Würzburg Germany

UK CE FC RoHS



Tous les produits de  
l'entreprise sont en accord  
avec les normes  
internationales  
Pour en savoir plus  
visitez [www.lifewit.com](http://www.lifewit.com)