

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania zgodna z GPSR (UE)

Philips Stacja parowa PerfectCare seria 6000, 2400 W

Niniejsze instrukcje dotyczą bezpiecznego użytkowania stacji parowej przeznaczonej do prasowania tkanin odpowiednich do prasowania. Urządzenie wytwarza wysoką temperaturę, gorącą stopę żelazka oraz parę pod ciśnieniem, dlatego należy używać go z zachowaniem szczególnej ostrożności.

1. Przeznaczenie produktu

- Urządzenie służy wyłącznie do prasowania i wygładzania tekstyliów nadających się do prasowania.
- Używać wyłącznie w gospodarstwie domowym, w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.
- Nie używać do ogrzewania pomieszczeń, suszenia przedmiotów innych niż tkaniny ani do czyszczenia parą ludzi, zwierząt, obuwia lub powierzchni nieprzeznaczonych do prasowania.

2. Najważniejsze zagrożenia

- **Ryzyko oparzenia:** stopa żelazka, para oraz obszary wylotu pary osiągają bardzo wysoką temperaturę.
- **Ryzyko porażenia prądem:** urządzenie jest zasilane z sieci elektrycznej.
- **Ryzyko pożaru:** pozostawienie gorącego lub podłączonego urządzenia bez nadzoru może być niebezpieczne.
- **Ryzyko poparzenia gorącą wodą:** nieprawidłowe otwieranie lub napełnianie zbiornika oraz niewłaściwe użycie pary może spowodować kontakt z gorącą wodą lub parą.
- **Ryzyko potknięcia lub strącenia:** przewód zasilający i wąż parowy mogą stanowić zagrożenie, jeśli są ułożone w przejściu lub zwisają z deski.

3. Użytkownicy i nadzór

- Urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby, które rozumieją zasady bezpiecznej obsługi.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Urządzenie i jego przewód należy trzymać poza zasięgiem dzieci, gdy jest włączone, nagrzewa się, stygnie lub jest pod ciśnieniem.
- Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej mogą korzystać z urządzenia tylko pod odpowiednim nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji bezpiecznego użytkowania.

4. Kontrola przed użyciem

- Przed każdym użyciem sprawdzić, czy obudowa, stopa żelazka, przewód zasilający, wtyczka i wąż parowy nie są uszkodzone.
- Nie używać urządzenia, jeśli spadło, przecieka, ma widoczne uszkodzenia lub działa nieprawidłowo.

- Upewnić się, że napięcie sieci odpowiada wymaganiom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Urządzenie ustawiać wyłącznie na stabilnej, równej, suchej i odpornej na temperaturę powierzchni lub na odpowiedniej desce do prasowania przystosowanej do stacji parowych.

5. Bezpieczne ustawienie i przygotowanie

- Przed włączeniem upewnić się, że urządzenie stoi stabilnie i nie może zostać przypadkowo przewrócone.
- Przewód zasilający i wąż parowy prowadzić tak, aby nie dotykały gorących części i nie stwarzały ryzyka zahaczenia.
- Napełniać zbiornik na wodę wyłącznie wodą, zgodnie z zaleceniami producenta dla tego typu urządzenia. Nie dodawać perfum, octu, środków odkamieniających, krochmalu ani innych chemikaliów do zbiornika.
- Nie przepełniać zbiornika ponad oznaczenie maksymalnego poziomu.
- Po napełnieniu upewnić się, że zbiornik jest prawidłowo osadzony.

6. Bezpieczne użytkowanie podczas prasowania

- Podczas pracy trzymać urządzenie wyłącznie za uchwyt.
- Nie dotykać stopy żelazka ani strefy wylotu pary w trakcie używania i bezpośrednio po zakończeniu pracy.
- Nigdy nie kierować strumienia pary na ludzi, zwierzęta ani na własne ciało.
- Nie prasować odzieży znajdującej się na cieple.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- W przerwach odkładać żelazko wyłącznie na podstawę stacji, w pozycji przewidzianej przez producenta.
- Jeśli urządzenie jest wyposażone w blokadę przenoszenia, używać jej tylko wtedy, gdy żelazko jest prawidłowo odstawione na bazę.
- Zachować ostrożność przy silnym wyrzucie pary, ponieważ może powodować oparzenia.
- Nie przykrywać pracującego urządzenia i nie stawiać go w pobliżu materiałów łatwopalnych.

7. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączać urządzenie wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda sieciowego.
- Nie dotykać wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
- Nie zanurzać bazy, żelazka, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innych cieczach.
- Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, umywalki, prysznicza ani innych źródeł wody.
- Nie odłączać urządzenia od zasilania przez ciągnięcie za przewód; zawsze chwytać za wtyczkę.
- W razie uszkodzenia przewodu lub wtyczki zaprzestać używania urządzenia.

8. Czynności po zakończeniu pracy

- Wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę od gniazda po użyciu, przed napełnianiem, opróżnianiem, czyszczeniem i przed pozostawieniem bez nadzoru.
- Pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia przed przenoszeniem lub schowaniem.
- Nie zwijać przewodu wokół gorącego urządzenia.
- Przenosić urządzenie ostrożnie, najlepiej po ostygnięciu i po zabezpieczeniu żelazka na bazie, jeśli przewidziano taką blokadę.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze wyłączyć urządzenie, odłączyć je od zasilania i odczekać do ostygnięcia.
- Czyścić wyłącznie miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować środków żrących, ściernych ani ostrych narzędzi do czyszczenia stopy lub obudowy.
- Przeprowadzać odkamienianie lub czynności konserwacyjne wyłącznie zgodnie z procedurą przewidzianą dla tego modelu.
- Nie rozkręcać urządzenia samodzielnie i nie dokonywać nieautoryzowanych napraw.

10. Bezpieczne przechowywanie

- Przechowywać urządzenie w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Przed schowaniem upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, odłączone od zasilania i całkowicie ostygło.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodzie, wężu parowym ani na urządzeniu.

11. Sytuacje awaryjne

- W przypadku wydobywania się dymu, zapachu spalenizny, nietypowych dźwięków, wycieku wody lub pary z nieprzeznaczonych miejsc natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Nie dotykać podejrzanie uszkodzonych części podczas pracy urządzenia.
- W razie oparzenia schłodzić miejsce czystą, chłodną wodą przez kilka minut; w przypadku poważnego oparzenia skontaktować się z lekarzem.
- Nie używać ponownie urządzenia do czasu sprawdzenia przyczyny usterki przez wykwalifikowany serwis.

12. Ostrzeżenia dodatkowe

- Nawet jeśli technologia doboru temperatury ogranicza ryzyko uszkodzenia tkanin, zawsze zachować ostrożność i sprawdzić, czy materiał nadaje się do prasowania.
- Nie pozostawiać gorącej stopy żelazka w bezpośrednim kontakcie z jedną powierzchnią dłużej niż to konieczne.
- Podczas pierwszych użyć może pojawić się niewielka ilość pary, zapachu technologicznego lub wilgoci; jest to typowe dla nowych urządzeń, o ile zjawisko szybko ustępuje.
- Używać urządzenia wyłącznie z elementami i akcesoriami przeznaczonymi do tego modelu.

13. Utylizacja

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Przekazać urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.

Uwaga: zachowanie powyższych zasad zmniejsza ryzyko oparzeń, porażenia prądem, pożaru oraz uszkodzenia mienia podczas użytkowania stacji parowej.

PHILIPS

PerfectCare

Steam Generator
6000 Series



PHILIPS

PerfectCare

Steam Generator
6000 Series



PHILIPS

PerfectCare

Steam Generator
6000 Series

600 g



PHILIPS

2000-2400W
220-240V ~
50-60Hz

PSG6064/80



8890 166 80270



6420 010 18395



8 720389 004872

CE

ERC



2545

2545 2109



PHILIPS
perfectCare
Steam Generator
6000 Series





600 g

Steam Generator
6000 Series

PerfectCare

PHILIPS





EN Steam generator | Made in Indonesia FR Centrale vapeur | Fabriqué en Indonésie DE Dampfboğelstation | In Indonesien hergestellt IT Ferro con generatore di vapore | Fabbriato in Indonesia ES Centro de planchado | Fabricado en Indonesia PT Sistema de engomar | Fabricado na Indonésia BG Папорегенатор | Произведено в Индонезия NL Stoomgenerator | Geproduceerd in Indonesië CS Parní generátor | Vyrobeno v Indonésii EL Σύστημα αιδερώματος | Κατασκευάζεται στην Ινδονησία HU Gőzállomás | Gyártó ország: Indonézia KK Бышыпаргыш | Индонезияда жасалган LV Gludināšanas sistēma | Ražots Indonēzijā RO Stație de călcat cu abur | Fabricat în Indonezia PL Generator pary | Wyprodukowano w Indonezji RU Папорегенатор | Сделано в Индонезии TR Buhar kazanlı ütü | Endonezya'da üretilmiştir TC 壓力式蒸氣熨斗 | 印尼製造 SC 增压式蒸汽熨烫机 | 印尼製造 UK Папорегенатор | Виготовлено в Індонезії TH ระบบไอน้ำ | ผลิตในประเทศไทยอินโดนีเซีย VN Bàn ủi bộ tạo hơi nước | Sản xuất tại Indônêxia JP 蒸気発生機 | インドネシア製

AR مكواة مولدة للبخار | صنع في أندونيسيا

DAP B.V.
Tussendiepen 4a,
9206AD Drachten,
The Netherlands.

دآب پي.في.
توسانديين 4a
AD 9206 دراستن
هولندا

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

飞利浦及飞利浦盾徽标志是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标且经许可使用。

的注册商标且经许可使用。



FR	Garantie mondiale de 2 ans
DE	2 Jahre weltweite Garantie
IT	2 anni di garanzia in tutto il mondo
ES	2 años de garantía mundial
PT	2 anos de garantia mundial
EL	2 χρόνια παγκόσμια εγγύηση
CS	2 roky celosvětová záruka
PL	2-letnia ogólnoświatowa gwarancja
RO	2 ani garanție la nivel mondial
SC	2年全球保修
TC	2年全球免費保固
KO	2년 보증
D	Garansi 2 tahun di seluruh dunia
H	2 ปีประกันทั่วโลก 2 ปี
	2年間の世界共通保証

٢ سنة الضمان في جميع أنحاء العالم

101. Імпорт на територію Росії з Таможенного союзу: «ОАО «Версуні», Російська Федерація, 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Садовническая, д. 9А, дополнительную информацию смотри во вложении. Изготовитель: «ДАП Б.В.», Туссендиен 4 а, 9206АД Драхтен, Нидерланды. 115035, Мәскеу қ., қаланың ішкі аумағы Замоскворечье муниципалды округі, Садовничий к-сі, 9А үй, қосымша ақпаратты қолданбадан қараңыз. Өндіруші: «ДАП Б.В.», Туссендиен 4 а, 9206АД Драхтен, Нидерланды. 102. Versuni UK Limited, Unit 6, Albion House, High Street, GU21 6BG, Woking, United Kingdom 103. Электропобутовий прилад. Номинальна напруга (В/У), номинальна потужність (Вт/У) та ступінь захисту від ураження електричним струмом (Safetyclass) вказані на індивідуальній упаковці або на корпусі виробу. Сила струму I(A) вираховується за формулою: $I = P/U$, де P - це потужність (Вт/У), а U - це напруга (В/У). Клас вологостійкості IPX0. Основні характеристики, властивості, правила та умови ефективного і безпечного користування вказані в інструкції з експлуатації. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Не потребує спеціальних умов зберігання. Умови гарантії вказані в гарантійному талоні. Строк служби складає 3 роки з дня продажу. Якість товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених законодавством України. Виготовлено під контролем DAP B.V., Tussendiepen 4 а 9206AD Drachten, The Netherlands (ДЕП Б.В., Туссендиен 4 а 9206АД Драхтен, Нідерланди). Імпортёр: ТОВ «Версуні Україна», юридична та фактична адреса: 03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4. Дата виробництва вказана в серійному номері, який розташований на корпусі виробу чи на інформаційній таблиці і виглядає таким чином: ххххРРТТ, де РР - рік, ТТ - номер тижня, х - будь-який символ. Наприклад: АGIC1205000001, де 12 - 2012 рік, 05 - тиждень виробництва (05 тиждень). Також дата виробництва вказується на деяких виробках кодом виду: РРТТ, РРТТх, РРТТхх, хРРТТхх (044536-95-97; м. Дніпро: "КОМЕЛ-СЕРВІС", вул. Старокозачка, 46А, тел. (0562) 32-00-45 Служба підтримки споживачів тел.: +380 800 40 40 04 (дзвінок зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовно) У випадку ускладнень при визначенні дати виробництва зверніться, будь ласка, до служби підтримки. Адреси ключових сервісних центрів Philips в Україні: м. Київ: "ДТС", вул. Книжний Затон, 168, тел. (044)536-95-96 (044)536-95-97; м. Дніпро: "КОМЕЛ-СЕРВІС", вул. Старокозачка, 46А, тел. (0562) 32-00-45 Служба підтримки споживачів тел.: +380 800 40 40 04 (дзвінок зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовно) для більш детальної інформації завітайте на www.philips.ua Дата виробництва зазначена на корпусі продукту: PPTT.Termin придатності необмежений. 104. Dilmor oleh: PT Versuni HomeLife Indonesia Gedung Ciba Nine, lantai 10, Jl. TB Simatupang No. 2, RT 001/RW 005 Kelurahan Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12560 INDONESIA 105. Importado e Distribuido por Versuni Argentina S.A. Av. del Libertador 7208 Piso 2 Depto 12 Till CP: 1425, Capital Federal Argentina. 106. Importado e distribuido por: Versuni Brasil Ltda. Rua Zoroastro Henrique Amorim, 235 Distrito Industrial Claudio G. Nogueira CEP 73066-415 Varginha Minas Gerais CNPJ: 39.331.296/0002-40, Brasil. CIE (11) 2121 0203 (São Paulo), 0800 701 0203 (outras localidades) 107. Importado y distribuido por: Importadora Amazon México S. de R.L. de C.V. Boulevard Manuel Avila Camacho N° 261 Piso 5, Colonia Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11510, México. CIE (0800 837 0900 108. Panamá CIE (0570) 800 203 5534 109. Importado y comercializado por: Continente SAS. Dirección: CIE 69 VIA 40 301, Atlántico, Barranquilla, Colombia. Teléfono: 6053851332 Colombia CIE (01 8000 423 558 110. İthalatçı: Versuni Ev Aletleri Ticaret A.Ş., Ünalın Mahallesi, Libadiye Caddeesi, Emaar Square Sitesi, F Blok No: 82/F, İc Kapi No: 100, Kat: 29, İstanbul, Türkiye, CIE 0850 209 44 09 111. デジマ - ケーケット株式会社, 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 3-11-7 エスベランサ神田小川町5階

6420 010 D481