

UNIVERSAL PRODUCT SAFETY LEAFLET

Multilingual – EN, FR, DE, GA, IT, PL, ES, SV, NL

ENGLISH (EN)

Safety Warnings:

- Use this product only as intended.
- Keep out of reach of children and pets.
- Do not use if damaged or incomplete.
- Avoid contact with heat, fire or moisture.

FRENCH (FR)

Avertissements de Sécurité:

- Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu.
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne pas utiliser si endommagé ou incomplet.
- Éviter chaleur, feu ou humidité.

GERMAN (DE)

Sicherheitshinweise:

- Produkt nur bestimmungsgemäß verwenden.
- Von Kindern und Haustieren fernhalten.
- Nicht verwenden, wenn beschädigt.
- Hitze, Feuer und Feuchtigkeit vermeiden.

IRISH (GA)

Rabhaidh Sábháilteachta:

- Úsáid mar a ceapadh é amháin.
- Coinnigh ó leanaí agus peataí é.
- Ná húsáid má tá sé damáistithe.

- Seachain teas agus taise.

ITALIAN (IT)

Avvertenze di Sicurezza:

- Usare solo per lo scopo previsto.
- Tenere lontano da bambini e animali.
- Non utilizzare se danneggiato.
- Evitare fuoco, calore e umidità.

POLISH (PL)

Ostrzeżenia Bezpieczeństwa:

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Trzymać z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie używać, jeżeli uszkodzony.
- Unikać ognia i wilgoci.

SPANISH (ES)

Advertencias de Seguridad:

- Usar solo según lo previsto.
- Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.
- No usar si está dañado.
- Evitar calor, fuego y humedad.

SWEDISH (SV)

Säkerhetsvarningar:

- Använd endast enligt syfte.
- Förvara utom räckhåll för barn.
- Använd ej om skadad.

- Undvik värme och fukt.

DUTCH (NL)

Veiligheidswaarschuwingen:

- Gebruik alleen zoals bedoeld.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Niet gebruiken indien beschadigd.
- Vermijd vuur, hitte en vocht.

Transparenzerklärung zum EU-Daten-Gesetz

1. Tenda Netzwerkprodukte

Dateninhaber: Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.

Adresse: Etage 6–8, Turm E3, Nr. 1001, Zhongshanyuan Road, Bezirk Nanshan, Shenzhen, China. 518052

E-Mail: productsecure@tenda.cn

2. Arten der generierten Daten

- Kontobezogene und identifikationsbezogene Daten (die personenbezogene Daten darstellen können), Informationen über die Verknüpfung eines Tenda-Kontos oder Geräts (z. B. E-Mail-Adresse, Gerätekennung, benutzerdefinierter Geräte-/Netzwerkname, Präferenzen) sowie erforderliche Aufzeichnungen zur Nutzung des Dienstes (z. B. Verknüpfung/Trennung, Status des Fernzugriffs).
- Netzwerk-Konfigurations- und Sicherheitsparameter (z. B. SSID, Wi-Fi-Betriebsmodus, Verschlüsselungsmethode). Informationen zum Internetzugang (WAN) (z. B. Zugriffsmethode, Verbindungsstatus, erforderliche Netzwerkparameter). Lokale Netzwerkkonfigurationsparameter wie LAN und DHCP (sofern zutreffend). Konfiguration von Verwaltungsrichtlinien wie Gastnetzwerk, Kindersicherung und QoS/Bandbreitenzuweisung.
- Gerätestatus- und Funkumgebungsdaten (z. B. Online-/Offline-Status, Betriebszeit, Firmware-/Versionsinformationen, Neustartgründe oder -anzahl). Funkumgebungs- und Leistungsmetriken (z. B. Signalstärke, Kanalbelegung/-überlastung, interferenzbezogene Indikatoren, Bewertung der Verbindungsqualität). Grundlegende Diagnoseinformationen (z. B. Systemereignisse, grundlegende Protokolle, Fehlercodes oder Zusammenfassungen von Absturzmeldungen, sofern zutreffend).
- Netzwerkstatistiken und Diagnosedaten (ohne Kommunikationsinhalte), wie z. B. verbundene Clients, Gesamtdurchsatz/Gesamtverkehr, Nutzung der Uplink-/Downlink-Bandbreite sowie Zusammenfassungen zur Verbindungsqualität. Störungsaufzeichnungen (z. B. ungewöhnliche Ereignisse, Ergebnisse diagnostischer Tests, Stichproben von Leistungsmetriken, Aufzeichnungen über das Auslösen wichtiger Alarmmeldungen).

3. Datenstruktur

Die durch das Produkt generierten Daten werden in der Regel in strukturierter elektronischer Form verarbeitet, zum Beispiel:

- Daten, die aus Benutzerverwaltungsoperationen entstehen (z. B. Ändern von Konfigurationen, Hinzufügen von Knoten, Anpassen von Richtlinien), bestehen hauptsächlich aus Konfigurationsänderungsprotokollen und Ereignisprotokollen, mit einem vergleichsweise geringen Datenvolumen.
- Während des Gerätebetriebs können periodische Statusinformationen generiert werden (z. B. Online-Status, grundlegende Heartbeat-Signale, minimale Diagnoseinformationen sowie Aufzeichnungen im Zusammenhang mit Sicherheitsupdates), wobei das Datenvolumen in der Regel kontrolliert bleibt.
- Netzwerkkonfigurationen und Statistiken werden in einem strukturierten Format gespeichert, das mit dem Geräteverwaltungssystem kompatibel ist.

4. Echtzeitdaten

Daten werden nur dann generiert, wenn bestimmte Ereignisse eintreten (z. B. Gerätereustart, Konfigurationsänderung, erneute Verbindung von Knoten und Auslösung von Systemalarmen) oder wenn Kennzahlen (z. B. zur Überwachung der Netzwerktopologie und der Knotenleistung) regelmäßig in Betriebsprotokollen aufgezeichnet werden.

5. Datenspeicherort

Je nach Produkttyp und benutzerdefinierten Einstellungen können Daten hier gespeichert werden:

- Das Gerät selbst (z. B. bestimmte lokale Einstellungen oder auf kompatiblen Medien gespeicherte Inhalte);
- Remote-Server oder Cloud-Server, die von der Tenda Group verwaltet oder beauftragt werden (wenn sie für die Gerätesynchronisierung, Fernsteuerung oder cloudbasierte Funktionen wie Push-Benachrichtigungen verwendet werden).

Einzelheiten zum Serverstandort und zur Datenübertragung finden Sie in der Datenschutzerklärung und den Nutzungsbedingungen für die Dienste von Tenda.

6. Datenaufbewahrung

Die Aufbewahrungsfrist hängt von der Art der Daten und dem Zweck der Verarbeitung ab. Grundsätzlich gilt:

- Daten, die zur Erbringung der Dienstleistung erforderlich sind, werden so lange gespeichert, wie das Konto oder das Gerät aktiv ist, und für begrenzte Zeiträume, um Sicherheits-, Prüfungs- und Rechtskonformitätsdienste zu unterstützen;
- Vom Nutzer erstellte Konfigurationen (z. B. Netzwerkregeln oder Verwaltungsrichtlinien) werden gemäß den Nutzereinstellungen aufbewahrt;
- Technische Protokolle und statistische Daten werden für begrenzte Zeiträume zu Zwecken der Sicherheit, Diagnose und Verbesserung des Dienstes aufbewahrt.

Für spezifische Aufbewahrungsfristen und entsprechende Standards wird auf die Datenschutzrichtlinie von Tenda verwiesen.

7. Benutzerzugriff auf Daten

Nutzer können auf Daten, die von Tenda-Produkten generiert werden, hauptsächlich über die folgenden Methoden zugreifen:

- Tenda-App (und andere offizielle Apps);
- Von Tenda bereitgestellte Portale;
- Lokale Geräteschnittstelle (sofern verfügbar).

Über die oben genannten Methoden können Nutzer – abhängig vom Gerätemodell und der Funktionskonfiguration – den Gerätestatus, Informationen zu verbundenen Clients (ohne Kommunikationsinhalte), Betriebsprotokolle sowie entsprechende statistische Daten einsehen.

8. Datenabruf und -export

Sofern technisch möglich, können Nutzer Daten zu ihrem Gerät über die App-Einstellungen oder durch Kontaktaufnahme mit dem Kundenservice anfordern. Wir stellen die Daten innerhalb eines angemessenen Zeitraums zur Verfügung. Sofern das Gerät oder der Dienst eine Exportfunktion unterstützt, richten sich die entsprechenden Bedienverfahren nach den in der Anwendung oder in der Servicedokumentation bereitgestellten Anweisungen.

9. Löschung von Benutzerdaten

Nutzer können die Löschung ihrer Daten je nach Datentyp und Dienst beantragen oder durchführen:

- Inhalte oder Daten aus der Anwendungs- oder Geräteschnittstelle entfernen;
- Das Gerät aus dem Tenda-Konto entfernen oder einen Werksreset durchführen (sofern zutreffend);
- Die Kontolöschung gemäß den in der Datenschutzerklärung beschriebenen Verfahren beantragen;
- Den Kundendienst über die auf der Tenda-Website angegebenen Kanäle kontaktieren, um die Datenschutzrechte auszuüben.

10. Verwandte Dienstleistungen und virtuelle Assistenten

Einige Produkte können mit zugehörigen Diensten oder virtuellen Assistenten von Drittanbietern (wie Amazon Alexa, Google Assistant oder anderen Hausautomatisierungsdiensten) verbunden werden. In solchen Fällen:

- Die Häufigkeit und Art der über diese Dienste erfassten Daten hängen von den vom Benutzer gewählten Einstellungen und aktivierten Funktionen ab;
- Die Daten können personenbezogene Daten, Gerätestatusdaten und Nutzungsdaten umfassen, die zur Ausführung von Sprachbefehlen oder automatisierten Vorgängen erforderlich sind;
- Die Nutzung von Daten durch Dritte unterliegt deren eigenen Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen.

Etwaige Unterschiede zwischen der Datenverarbeitung des angeschlossenen Produkts und den zugehörigen Diensten sollten im Einzelfall unter Bezugnahme auf die Tenda-Dokumentation und die Datenschutzrichtlinien der beteiligten Drittanbieter bewertet werden.

11. Datennutzung, Einbindung Dritter und Geschäftsgeheimnisse

Die von Tenda-Netzwerkgeräten und zugehörigen Diensten erzeugten Daten werden ausschließlich für die in der Datenschutzrichtlinie und den Nutzungsbedingungen ausdrücklich genannten Zwecke verwendet, einschließlich der Bereitstellung von Diensten, Verbesserung von Funktionen, Systemsicherheit sowie der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Verpflichtungen.

Sofern Dritte (wie Cloud-Service-Anbieter, Systemintegrationspartner oder virtuelle Assistentenplattformen) am Betrieb des Dienstes beteiligt sind, erfolgt der Zugriff auf und die Verarbeitung der relevanten Daten auf der Grundlage entsprechender vertraglicher Vereinbarungen und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.

Sofern die über dieses Produkt oder zugehörige Dienste zugänglichen Daten Geschäftsgeheimnisse oder andere geschützte Informationen enthalten, ist der Dateneigentümer bzw. der jeweilige Inhaber verpflichtet, angemessene Maßnahmen zum Schutz dieser Informationen zu ergreifen. Nutzer sollten sicherstellen, dass sie über ausreichenden vertraglichen oder rechtlichen Schutz verfügen, bevor sie Informationen an Dritte weitergeben, die Geschäftsgeheimnisse oder vertrauliche Informationen darstellen könnten.

12. Weitergabe von Daten an Dritte auf Anfrage des Nutzers

Vorbehaltlich der geltenden Gesetze und Bestimmungen sowie der Nutzungsbedingungen können Nutzer die Weitergabe ihrer relevanten Gerätedaten an bestimmte Dritte beantragen.

Die konkreten Antragsverfahren und -methoden (z. B. das Einreichen von Anfragen über Anwendungsfunktionen, Anweisungen auf der offiziellen Website oder Kundensupportkanäle) werden durch die Servicedokumentation oder die Datenschutzerklärung geregelt, die zum jeweiligen Zeitpunkt veröffentlicht wird. Um Datensicherheit und Rechtmäßigkeit zu gewährleisten, hat der Dateninhaber das Recht, die Identität des Nutzers in angemessener Weise zu überprüfen, bevor er solche Anfragen bearbeitet.

13. Recht auf Einreichung einer Beschwerde

Unbeschadet anderer verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe haben Nutzer das Recht, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde in ihrem Zuständigkeitsbereich eine Beschwerde wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die einschlägigen Bestimmungen des EU-Daten-Gesetz oder geltender Datenschutzpflichten einzureichen.

Detaillierte Informationen zu Beschwerdeverfahren und zuständigen Behörden sind den von den jeweiligen Regulierungsbehörden veröffentlichten Leitlinien oder den offiziellen Websites zu entnehmen.

14. Beziehungsdauer und Aktualisierungen der Beziehungserklärung

Die Dauer der Beziehung zwischen Nutzern und Dateninhabern (einschließlich Tenda-Netzwerkgeräten und Diensteanbietern oder autorisierten Dritten) hängt im Allgemeinen von der Gültigkeit des Benutzerkontos, der Laufzeit des Servicevertrags oder der tatsächlichen Nutzungsdauer des Produkts ab.

Spezifische Bedingungen bezüglich der Beendigung der Geschäftsbeziehung, der Datenlöschung oder Einschränkungen der Datenverarbeitung finden Sie in den geltenden Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung. Diese Erklärung kann aktualisiert werden, um Änderungen von Gesetzen und Verordnungen oder Aktualisierungen von Produkten und Dienstleistungen zu berücksichtigen. Jede aktualisierte Version wird auf geeignetem Wege zugänglich gemacht.



墨-过UV **Tenda**



Scan to download
Tenda WiFi App



Android 4.4 or later



iOS 9.0 or later



Made in China



墨-过UV **AXE5700**

Whole Home Mesh Wi-Fi 6E
System

MX21 Pro(3-pack)

Tenda

底加白黑-过UV

Deutsch

> WLAN-Übertragungsrate bis zu
2402Mbps (6GHz)+2402Mbps (5GHz)
+86Mbps (2.4GHz)

Español

> Velocidad Wireless hasta 2402Mbps
(6GHz)+2402Mbps (5GHz)
+86Mbps (2.4GHz)

Polski

> Szybkość łącz bezprzewodowego do
2402Mbps (6GHz)+2402Mbps (5GHz)
+86Mbps (2.4GHz)

Čeština

> Rychlost bezdrátového přenosu až
2402Mbps (6GHz)+2402Mbps (5GHz)
+86Mbps (2.4GHz)

Magyar

> Vezeték nélküli sebesség 2402Mbps
(6GHz)+2402Mbps (5GHz)+
86Mbps (2.4GHz)

Türkçe

> 2402Mbps (6GHz)+2402Mbps (5GHz)+
86Mbps (2.4GHz) Milyar'ın kadar
Kablosuz Hız

Français

> 802.11ax, transmission de données sans
fil arrive à 5665Mbps en tri-bande
(2.4GHz et 5GHz et 6GHz)

Italiano

> Trasmissione Wireless fino a
2402Mbps (6GHz)+2402Mbps (5GHz)
+86Mbps (2.4GHz)

Русский

> Общая скорость беспроводной связи до
5665Mbps (с 2402Mbps на 6ГГц и до 2402Mbps на 5ГГц и до
86Mbps на 2.4ГГц)

Română

> Viteză transmitere wireless 2402Mbps
(6GHz)+2402Mbps (5GHz)
+86Mbps (2.4GHz)

Português

> Velocidade Wireless até 2402Mbps (6GHz)
+2402Mbps (5GHz) +86Mbps (2.4GHz)

							
BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK(IN)	

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
Address: 6-8 Floor, Tower E3, No. 1001, Zhongshanyuan Road,
Nanshan District, Shenzhen, China 518052
Email: support@tenda.cn
Website: www.tendacn.com

Specifications are subject to change without notice.

Tenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
Other brand and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks
of their respective holders. Copyright © 2023 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.



* The actual coverage will vary as a result of environmental factors including obstacles and other adverse conditions. M421 Pro is a serial name coming with one or multiple M421 Pro.
* Roaming experience varies from device support, position and ambient interference. Please contact customer service for set-up advice.

通过UV

透铝底

LOGO透銀底

nova 6E[®]nova 6E[®]nova 6E[™]

底加白墨-过UV

—过UV


AXE5700 Whole Home Mesh Wi-Fi 6E System

MX21 Pro(3-pack)

透銀底

底加

Mesh Wi-Fi 6E



Supporting the Next-Gen Wi-Fi 6E technology, its tri-band concurrent speed is up to 5665 Mbps. The new 6G frequency band greatly reduces network congestion and signal interference, providing a wireless network with the fastest transmission and lowest-ever latency.



Armed with 7 independent wireless amplifiers and Beamforming technology, it's more stable and penetrable, which can blast through three walls with one node and expand whole-home Wi-Fi coverage to 680m²/7300ft² with three nodes, eliminating all the dead zone of your house.



Equipped with Broadcom 1.7GHz Quad-core CPU and OFDMA+MU-MIMO technology, which greatly improved data transmission efficiency, more than 200 devices can be connected without dropping speed.



Tenda底加白

Specifications底加白

Wireless Standards:	IEEE 802.11ax 6GHz
	IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz
	IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4GHz
Wireless Speed:	6GHz: 2402Mbps (802.11ax, HE160)
	5GHz: 2402Mbps (802.11ax, HE160)
	2.4GHz: 861Mbps (802.11ax)
Wireless Security:	WPA2-PSK, WPA3-SAE/WPA2-PSK
Basic Features:	MU-MIMO, OFDMA, 1024-QAM, Beamforming, AP Steering, Band Steering
Working Modes:	Router Mode, Access Point Mode
Internet Connection Type:	PPPoE, Dynamic IP, Static IP, PPTP, L2TP
DHCP Server:	DHCP Server, DHCP Client
Functions:	IPv6, Guest Network, Parental Control, IPTV, VPN
Management:	Support App / Web management and Remote management
Ports:	3 x Gigabit Ports Per Node
Button:	1 x MESH Button 1 x Reset Button
Power:	Input: AC 100-240V
	Output: DC 12V 2.5A
Dimension(L×W×H):	105 x 105 x 220mm (4.13 x 4.13 x 8.66 in)


AXE5700底加白

Whole Home Mesh Wi-Fi 6E
System

MX21 Pro(3-pack)底加白

Tenda

底加白墨-过UV



过UV AXE5700 Whole Home Mesh Wi-Fi 6E System

过UV  Wi-Fi 6E allows access to the 6GHz Band, without network congestion and signal interference, which brings more bandwidth, faster speeds, and lower latency.

过UV  Support 160MHz ultra-large bandwidth, its tri-band concurrent speed is up to 5665 Mbps. Just enjoy the whole home lighting-fast Wi-Fi 6E network.

过UV  Support internet speed test, intellectual diagnosis, monthly user experience report, remote APP management, easy network setup, parental control, and guest management, etc.

过UV Overview

MX21 Pro is a mesh Wi-Fi system engineered to provide high-speed internet service for large homes. It creates a distributed network with multiple nodes throughout your home by Tenda Mesh technology, the 3-pack MX21 Pro is capable of covering an area of 680m²/7300ft². Supporting the newest Wi-Fi 6E technology, 160MHz bandwidth, and gigabit ports, the tri-band concurrent speed is up to 5665 Mbps. Wi-Fi 6E allows access to the 6GHz Band, without network congestion and signal interference, which brings more bandwidth, faster speeds, and lower latency. Equipped with Broadcom 1.7GHz Quad-core CPU and OFDMA+MU-MIMO technology, more than 200 devices can be connected simultaneously without dropping speed, and you can enjoy flawless 8K streaming and maximum VR games with no lag. MX21 Pro is easy to install, supporting automatic networking and one-click mesh, providing your home with a high-speed and intelligent mesh wireless network system.

Purchase Guide

Model	MW6	MX12	MX15 Pro	MX21 Pro 过UV
Feature				
Wireless Rate	AC1200	AX3000	AX5400	AXE5700
Compatible Broadband Speed	≥200Mbps	≥900Mbps	≥900Mbps	≥900Mbps
Coverage Area (3-pack)*	up to 6000 sq.ft. up to 560m ²	up to 7000 sq.ft. up to 650m ²	up to 7300 sq.ft. up to 680m ²	up to 7300 sq.ft. up to 680m ²
Max.No.of Connected Devices	80 devices	160 devices	200 devices	200 devices

*Above data comes from tests conducted in the Tenda laboratory. The data may vary in different testing environment.

过UV Package Contents

- Mesh21XEP x3
- Power Adapters x3
- Quick Installation Guide x1
- RJ45 Gigabit Ethernet Cable x1

过UV System Requirements

- Minimum Windows XP
- IE10.0 or higher
- Chrome, Safari and Firefox with latest upgrades
- Installed Network Adapter