



Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: potencjometr głośności 500k typu split-shaft do gitary elektrycznej.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do montażu w gitarach elektrycznych i do regulacji poziomu głośności w układzie elektronicznym instrumentu. Nie używać do innych celów.

Zasady ogólne bezpieczeństwa

- Produkt powinien być montowany wyłącznie przez osobę posiadającą podstawową wiedzę z zakresu elektroniki gitarowej lub przez wykwalifikowanego technika.
- Przed rozpoczęciem montażu lub demontażu odłącz instrument od wzmacniacza, interfejsu audio, efektów oraz wszelkich źródeł zasilania.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony mechanicznie, skorodowany, zdeformowany lub zanieczyszczony w sposób mogący wpływać na jego działanie.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Zawiera małe elementy. Istnieje ryzyko połknięcia lub zadławienia.

Bezpieczeństwo podczas montażu

- Montaż wykonuj w suchym, czystym i dobrze oświetlonym miejscu.
- Podczas lutowania zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć oparzeń, pożaru oraz uszkodzenia przewodów i elementów instrumentu.
- Używaj wyłącznie sprawnych narzędzi, odpowiednich do prac precyzyjnych i elektrycznych.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas dokręcania nakrętek, mocowania osi ani zakładania gałki, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia potencjometru lub instrumentu.
- Przed montażem upewnij się, że parametry elektryczne i mechaniczne produktu są zgodne z układem instrumentu.
- Unikaj zwarcć pomiędzy zaciskami, przewodami oraz ekranowaniem komory elektroniki.

Bezpieczeństwo podczas użytkowania

- Używaj produktu wyłącznie jako elementu sterowania w instrumencie muzycznym.
- W przypadku niestabilnej pracy, trzasków, zaniku sygnału lub nadmiernego luzu mechanicznego przerwij użytkowanie i sprawdź poprawność montażu.
- Nie narażaj produktu na kontakt z wodą, kondensacją pary wodnej, nadmierną wilgocą, kurzem ani substancjami chemicznymi.
- Nie wystawiaj produktu na działanie wysokiej temperatury, otwartego ognia ani intensywnego promieniowania słonecznego.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek konstrukcyjnych, które mogą pogorszyć bezpieczeństwo lub funkcjonowanie elementu.

Ryzyka szczególne

- Niska oporność ruchu osi może powodować bardzo szybką zmianę głośności; należy zachować ostrożność podczas gry i regulacji, aby uniknąć nagłych zmian poziomu sygnału.

- Błędny montaż może prowadzić do zakłóceń, utraty sygnału, przegrzania połączeń lutowanych lub uszkodzenia elektroniki instrumentu.
- Nieprawidłowo osadzona gałka może się poluzować lub odpaść podczas użytkowania.

Konserwacja i przechowywanie

- Czyść wyłącznie suchą, miękką ściereczką.
- Nie stosuj agresywnych środków czyszczących, rozpuszczalników ani środków smarnych nieprzeznaczonych do elementów elektronicznych.
- Przechowuj w miejscu suchym, wolnym od kurzu, w temperaturze umiarkowanej.
- Chronić przed uderzeniami, wibracjami i naciskiem mogącym uszkodzić oś lub obudowę.

Postępowanie w razie problemów

- W przypadku przegrzania, zapachu spalenizny, dymu, iskrzenia lub utraty funkcjonalności natychmiast odłącz instrument od całego sprzętu audio i zaprzestań użytkowania.
- Uszkodzony produkt należy wymienić; nie używać dalej elementu z oznakami awarii.

Utylizacja

Zużyty lub uszkodzony produkt należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i metalowych. Nie wyrzucać do odpadów komunalnych, jeśli lokalne przepisy wymagają selektywnej zbiórki.