

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: wzmacniacz do gitary elektrycznej, model RJ10WAR2, zasilanie 220–240 V AC, 50 Hz, moc 10 W RMS.

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone do wzmacniania sygnału instrumentów muzycznych podłączanych przez wejście 1/4 cala, w szczególności gitary elektrycznej. Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, w warunkach suchych, przy standardowym zasilaniu sieciowym.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do późniejszego wglądu.
- Urządzenie elektryczne może stwarzać ryzyko porażenia prądem, pożaru lub obrażeń w przypadku nieprawidłowego użytkowania.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Użytkowanie przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych powinno odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie wolno samodzielnie rozkręcać obudowy ani modyfikować urządzenia.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używać wyłącznie z zasilaniem 220–240 V AC, 50 Hz.
- Urządzenie musi być podłączone do prawidłowo uziemionego gniazda sieciowego.
- Przed podłączeniem należy upewnić się, że przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone.
- Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający jest przetarty, pęknięty, przegrzany lub poluzowany.
- Nie dotykać wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
- Nie ciągnąć za przewód podczas odłączania od sieci; zawsze chwytać za wtyczkę.
- Przewód zasilający należy ułożyć tak, aby nie był narażony na nadeptanie, zgniecenie, załamanie lub kontakt z gorącymi powierzchniami.
- W razie burzy, dłuższej przerwy w użytkowaniu lub przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.

4. Ochrona przed wilgocią i pożarem

- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz, wilgoć, zachłapanie ani kapanie cieczy.
- Nie stawiać na urządzeniu pojemników z cieczą, takich jak szklanki, butelki czy wazony.
- Nie używać produktu w łazience, pralni, piwnicy o podwyższonej wilgotności ani na zewnątrz podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.
- Nie przykrywać otworów wentylacyjnych tkaniną, papierem ani innymi materiałami.
- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece, promienniki, kuchenki lub inne urządzenia wytwarzające wysoką temperaturę.
- Wokół urządzenia należy zapewnić odpowiednią przestrzeń wentylacyjną.

5. Bezpieczne ustawienie i użytkowanie

- Ustawiać wzmacniacz wyłącznie na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie umieszczać urządzenia na niestabilnych stojakach, stołkach lub krawędziach mebli.
- Podczas przenoszenia korzystać z uchwytu i zachować ostrożność, aby nie upuścić urządzenia.
- Nie blokować dostępu do wyłącznika zasilania i wtyczki sieciowej; muszą pozostać łatwo dostępne w razie potrzeby szybkiego odłączenia.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów obudowy.

6. Podłączanie instrumentów i słuchawek

- Przed podłączeniem lub odłączeniem instrumentu należy zmniejszyć głośność, aby uniknąć nagłych, głośnych impulsów dźwiękowych.
- Używać wyłącznie sprawnych przewodów audio odpowiedniego typu.
- Przed włączeniem funkcji overdrive, gain lub boost zaleca się ustawienie niskiego poziomu głośności i stopniowe jego zwiększanie.
- Przy korzystaniu ze słuchawek należy rozpocząć od najniższego poziomu głośności i zwiększać go stopniowo.
- Długotrwałe słuchanie przy wysokim poziomie głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
- Nie używać słuchawek przy zbyt dużej głośności przez dłuższy czas.

7. Bezpieczeństwo bezpiecznika i napraw

- Aby zachować ochronę przeciwpożarową, bezpiecznik wolno wymieniać wyłącznie na bezpiecznik tego samego typu i o tej samej wartości znamionowej.
- Wymiana bezpiecznika oraz wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
- Nie używać urządzenia po zauważeniu zapachu spalenizny, dymu, nietypowego nagrzewania, zaniku dźwięku, trzasków lub innych objawów nieprawidłowej pracy.
- W przypadku uszkodzenia natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i zaprzestać użytkowania.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, miękką ściereczką.
- Nie stosować rozpuszczalników, alkoholu, aerozoli, detergentów żrących ani środków ściernych.
- Nie dopuszczać do przedostania się cieczy do wnętrza obudowy.

9. Ograniczenia użytkowania

- Produkt jest przeznaczony do użytku domowego oraz do lekkich zastosowań ćwiczeniowych i małych występów w odpowiednich warunkach wewnętrznych.
- Nie używać urządzenia w środowisku zagrożonym wybuchem ani w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie używać urządzenia, jeśli było przechowywane w bardzo niskiej temperaturze i występuje skroplenie wilgoci; przed użyciem odczekać do osiągnięcia temperatury pokojowej.

10. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych


- W przypadku porażenia prądem nie dotykać urządzenia gołymi rękami, jeśli nadal jest pod napięciem; najpierw bezpiecznie odłączyć zasilanie.
- W przypadku dymu, iskier lub oznak pożaru odłączyć zasilanie, jeśli można to zrobić bezpiecznie, i skontaktować się z odpowiednimi służbami ratunkowymi.
- Po zalaniu lub silnym zawilgoceniu nie wolno ponownie włączać urządzenia do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.

11. Informacje istotne dla bezpiecznego użytkowania

- Pasma przenoszenia urządzenia: 40 Hz – 20 kHz.
- Długość przewodu zasilającego: około 1,5 m — należy uwzględnić to przy ustawieniu urządzenia, aby uniknąć naprężeń przewodu.
- Wymiary urządzenia: około 210 × 258 × 120 mm.
- Masa urządzenia: około 2 kg.

12. Utylizacja i odpowiedzialne postępowanie

Zużytego urządzenia elektrycznego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.



G.W.: 4.63 lbs: 2.1 kg

N.W.: 4.18 lbs: 1.9 kg

MEASURE: 0.56 CBFT: 0.016 CBM

Made in China

csXeb1bt7f3

SHIP FROM:
PDT Ltd ES (FCA Account)-FCA CNCZX

Unit 4B, Greengate industrial estate, White Moss View, Middleton,
Manchester, M24 1UN, The United Kingdom

SHIP TO:

KES1

PO#: 6TFB861C

STYLE#:



6TFB861C

ASIN#: B08PDCXMJC

UPC:

QTY: 1 CARTON#: 451 of 500

Country Of Origin China

Serial Shipping Container Code (SSCC)



00648999616586427712

G.W.: 4.63 lbs: 2.1 kg

N.W.: 4.18 lbs: 1.9 kg

MEASURE:0.56 CBFT:0.016 CBM

Made in China

To: Amazon

From: PDT Ltd.

ASIN: B08PDCXMJC

Description: RockJam RJ10WAR2 10W Guitar Amplifier

Quantity: 1

PO Number: 6TFB861C

Destination: Amazon EU Sarl, Espana fob - KESI

of 500 cartons

EU AR-CMS Distribution SAS 2-4 Rue Benjamin Franklin, 94370 Sucy-en-Brie, France



Points de collecte sur www.quebecormedia.ca/dechets.
Privilégier la réparation ou le don de votre appareil.



SHIP FROM:
PDT LTD ES FCA Account/FCA DUCZL
Unit 4B, Greengate Industrial estate, White Moss Vale, Warrington,
Manchester, M24 1UN, The United Kingdom

SHIP TO:

KESI

PO#: 6TFB861C
STYLE#

ASIN#: B08PDCXMJC
UPC:

QTY: 1
CARTON#: 431 of 500
Country Of Origin: China

Serial Shipping Container Code (SSCC)



G.W.: 4.63 lbs: 2.1 kg

N.W.: 4.18 lbs: 1.9 kg

MEASURE: 0.56 CBFT: 0.016 CBM

Made in China

608 1008
PDT LTD PO BOX 210 DUBLIN
DUBLIN D08 Y016 Ireland
Tel: +353 1 408 1008
Fax: +353 1 408 1009

REF:

QTY:

ITEM:



ASIN:

QTY: 1

Country of Origin:

Serial Number (if applicable)



6TFB861C

G.W.: 4.63 lbs: 2.1 kg
N.W.: 4.18 lbs: 1.9 kg
MEASURE: 0.56 CBFT: 0.016 CBM
Made in China

To: Amazon

From: PDT Ltd.

ASIN: B08PDCXMJC

Description: RockJam RJ10WAR2 10W Guitar Amplifier

Quantity: 1

PO Number: 6TFB861C

Destination: Amazon EU Sarl, Espana fob - KES1
of 500 cartons
EU AR-CMS Distribution SAS 2-4 Rue Benjamin
Franklin, 94370 Sucy-en-Brie, France



Points de collecte sur www.quefaireencomptant.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil



5025087003718

Made in China
MEASURE: 0.56 CBFT: 0.016 CBM
G.W.: 4.63 lbs: 2.1 kg
N.W.: 4.18 lbs: 1.9 kg

SHIP FROM:
PDI Ltd ES (FCA Account)-FCA CNZX
Unit 4B, Greengate Industrial estate, White Moss View, Middleton,
Manchester, M24 1UN, The United Kingdom

SHIP TO:

KES1

PO#: 6TFB861C
STYLE#: 6TFB861C

ASIN#: B08PDCXJJC
LPC: 1
QTY: 1
CARTON#: 451 of 500
Country Of Origin: China
Serial Shipping Container Code (SSCC): 00648898616286427712