

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania urządzenia (zgodnie z GPSR UE)

1. Przeznaczenie urządzenia

- Urządzenie jest elektrycznym urządzeniem przeznaczonym wyłącznie do intymnego użytku osobistego przez osoby dorosłe.
- Może być używane samodzielnie lub w parze, wyłącznie z kompatybilnymi końcówkami i akcesoriami dostarczonymi lub wyraźnie przeznaczonymi do tego typu urządzeń.
- Nie jest to wyrób medyczny, nie służy do leczenia żadnych schorzeń ani do zastosowań profesjonalnych.
- Stosowanie niezgodne z przeznaczeniem (np. jako narzędzie, podpora, do ćwiczeń siłowych, itp.) jest zabronione i może grozić poważnym urazem.

2. Odbiorcy i ograniczenia użytkowania

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich (18+). Przechowuj poza zasięgiem dzieci i młodzieży.
- Osoby z rozrusznikiem serca, chorobami układu krążenia (w szczególności z nieleczonym nadciśnieniem), ciężkimi chorobami ogólnymi lub neurologicznymi powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem.
- Osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną lub poznawczą mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu, narkotyków lub silnych leków uspokajających – może to utrudnić ocenę bólu i ryzyka.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Urządzenie zasilane jest z sieci elektrycznej poprzez zasilacz i sterownik prędkości. Używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza i przewodów dostosowanych do lokalnego napięcia sieci (110–250 V / 50–60 Hz).
- Przed podłączeniem upewnij się, że napięcie w gniazdku odpowiada informacjom na tabliczce znamionowej zasilacza.
- Nie dotykaj wtyczki, zasilacza ani przewodów mokrymi dłońmi. Grozi to porażeniem prądem.
- Nie używaj urządzenia ani ładowarki w środowisku wilgotnym, mokrym lub w kontakcie z wodą (np. w wannie, pod prysznicem, nad umywalką, w saunie).
- Nie przykrywaj zasilacza ani otworów wentylacyjnych podczas pracy, aby uniknąć przegrzania.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka:
 - upewnij się, że regulator prędkości ustawiony jest na pozycję „0” (najniższa prędkość),
 - przycisk zasilania na sterowniku powinien być w pozycji WYŁĄCZONE.
- Przy podłączaniu sterownika prędkości do przewodu zasilającego ostrożnie wyrównaj piny z odpowiednimi gniazdami, a następnie dokręć pierścień zabezpieczający.
- Jeśli przewód, wtyczka lub obudowa zasilacza są uszkodzone (pęknięcia, nadtopienia, przetarcia, luźne elementy) – nie używaj urządzenia i zgłoś się do autoryzowanego serwisu.
- Przed czyszczeniem, konserwacją lub zmianą konfiguracji zawsze odłącz urządzenie od sieci elektrycznej, wyjmując wtyczkę z gniazdka.

4. Montaż i stabilność urządzenia

4.1. Przygotowanie elementów

- Wyjmij wszystkie części z opakowania ochronnego.
- Usuń folię ochronną z metalowych prętów.
- Przed montażem sprawdź, czy wszystkie elementy są nieuszkodzone, bez widocznych deformacji, pęknięć lub ostrych krawędzi.

4.2. Montaż podpór (nóg)

- Połącz jedną krótką i jedną długą rurę przy użyciu metalowego łącznika tak, aby utworzyły stabilną nogę w kształcie litery „T”.
- Dokręć śrubę mocującą za pomocą odpowiedniego klucza lub elementu montażowego, aż połączenie będzie sztywne i bez luzów.
- Powtórz te czynności dla drugiej nogi.
- Poluzuj klamrę mocującą w głównej części urządzenia na tyle, aby można było wsunąć dłuższy koniec nogi „T” (bez nakładki antypoślizgowej) w odpowiedni otwór.
- Wsuń nogę do wybranego położenia, następnie ponownie mocno dokręć klamrę.
- Sprawdź stabilność, delikatnie naciskając na urządzenie. Nie powinno się chwiać ani przemieszczać.
- Jeżeli masz trudności z dokręceniem klamry, wyreguluj jej położenie, delikatnie obracając ją do boku.

4.3. Montaż pręta posuwistego (thrust bar)

- Ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Nie wykręcaj całkowicie śruby motylkowej z boku urządzenia – poluzuj ją jedynie na tyle, by możliwe było wsunięcie pręta.
- Wsuń pręt posuwisty w otwór na przedniej części urządzenia do oporu (aż poczujesz metal o metal).
- Obracaj pręt zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przykręcić go do wewnętrznego mechanizmu posuwu.
- Po pełnym dokręceniu pręta dokręć z powrotem śrubę motylkową, zabezpieczając pręt przed wysunięciem lub obrotem.
- Sprawdź ręcznie, czy pręt jest pewnie zamocowany – nie powinien się luzować ani chybotać.
- Przed użyciem ciężkich końcówek (np. większych nakładek, kubków masturbacyjnych) ponownie sprawdź, czy połączenie jest bardzo stabilne.

4.4. Ustawianie kąta pracy

- Urządzenie pozwala na regulację kąta pracy w zakresie ok. 0–90°.
- Zmiany kąta dokonuj wyłącznie, gdy urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- Po ustawieniu pożądanego kąta upewnij się, że wszystkie pokrętła i śruby regulacyjne są prawidłowo dokręcone.
- Nie ustawiaj urządzenia w sposób, który mógłby spowodować jego przewrócenie się lub zsuniecie z powierzchni.

5. Montaż i bezpieczeństwo końcówek (akcesoriów)

5.1. System mocowania

- Urządzenie korzysta z systemu zatraskowego typu bagnetowego w części roboczej pręta posuwistego.
- Aby zamocować końcówkę:
 - przyłóż jej część łączącą do gniazda na końcu pręta,
 - wsuń do momentu wyraźnego usłyszenia kliknięcia, co oznacza zablokowanie w pozycji roboczej.
- Aby zwolnić końcówkę, pociągnij pierścień zwalniający do tyłu i ostrożnie wyjmij akcesorium.
- Zawsze po zamocowaniu delikatnie pociągnij końcówkę, aby upewnić się, że jest prawidłowo zablokowana i nie wysunie się podczas pracy.

5.2. Wybór i stan końcówek

- Używaj wyłącznie końcówek zgodnych z tym typem urządzenia.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy końcówka nie jest pęknięta, odkształcona, nadtopiona lub przebarwiona.
- Nie używaj akcesoriów z ostrymi krawędziami, pęknięciami ani widocznymi ubytkami materiału.
- Przed użyciem usuń kolczyki, piercing i biżuterię w okolicy intymnej – może to zmniejszyć ryzyko podrażnień, zacerpień lub uszkodzenia skóry.

5.3. Smarowanie i kompatybilność z lubrykantami

- W celu zwiększenia komfortu oraz zmniejszenia ryzyka otarć stosuj odpowiedni lubrykant.
- Dla elementów silikonowych zaleca się stosowanie lubrykantów na bazie wody. W przypadku stosowania innych rodzajów sprawdź ich zgodność z materiałem końcówki.
- Nigdy nie używaj środków drażniących (np. z dodatkiem silnych substancji rozgrzewających lub chłodzących), jeśli masz skłonność do podrażnień.

6. Zasady bezpiecznego użytkowania

6.1. Przygotowanie do użycia

- Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie ustawione na płaskiej powierzchni i nie może się przesunąć podczas pracy.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby, klamry oraz połączenia są mocno dokręcone.
- Upewnij się, że pręt posuwisty oraz końcówka są bezpiecznie zamocowane.
- Ustaw regulator prędkości na „0”, a dopiero potem podłącz urządzenie do gniazdka.

6.2. Włączanie i regulacja pracy

- Włącz zasilanie na sterowniku, trzymając ciało w bezpiecznej odległości od ruchomych elementów.
- Stopniowo zwiększaj prędkość od najniższego poziomu, obserwując reakcję ciała.
- Nie ustawiaj od razu wysokich prędkości, aby uniknąć gwałtownego przeciążenia tkanek i dyskomfortu.
- Nie pozostawiaj urządzenia pracującego bez nadzoru.
- Nie pozwalaj na pracę urządzenia „na biegu jałowym” przy wysokich prędkościach (bez obciążenia), aby zmniejszyć ryzyko niekontrolowanych ruchów i urazu.

6.3. Czas użytkowania i przerwy

- Silnik nagrzewa się podczas ciągłej pracy. Nie używaj urządzenia dłużej niż przez ok. 30 minut bez przerwy na schłodzenie.
- Jeśli obudowa lub silnik stają się bardzo gorące, natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Poczekaaj, aż całkowicie ostygnie.
- W razie wystąpienia bólu, drętwienia, zawrotów głowy lub innych niepokojących objawów – natychmiast przerwij używanie.

6.4. Higiena i zdrowie intymne

- Przed i po każdym użyciu dokładnie oczyść końcówki zgodnie z rozdziałem „Czyszczenie i konserwacja”.
- Jeśli urządzenie jest używane przez więcej niż jedną osobę, zaleca się stosowanie prezerwatyw na końcówkach oraz szczególne przestrzeganie zasad higieny, aby zmniejszyć ryzyko zakażeń.
- Nie używaj urządzenia na podrażnionej, uszkodzonej, zaczerwienionej lub zakażonej skórze czy błonach śluzowych.
- Przerwij używanie w przypadku bólu, krwawienia lub innych objawów mogących świadczyć o urazie.

7. Ograniczenia i przeciwwskazania zdrowotne

- Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli:
 - masz choroby serca lub naczyń (w tym nadciśnienie tętnicze),
 - masz rozrusznik serca lub inne elektroniczne implanty medyczne,
 - przeszedłeś/-aś niedawno operację w obrębie miednicy lub narządów płciowych,
 - masz zaburzenia krzepnięcia krwi,
 - stosujesz leki wpływające na czucie bólu.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań analnych bez szczególnej ostrożności i wyraźnie przystosowanych do tego końcówek (z bezpiecznym kołnierzem zabezpieczającym).
- Nie używaj urządzenia, jeżeli odczuwasz gorączkę, ostre stany zapalne w obrębie narządów płciowych lub inne dolegliwości ogólnoustrojowe.

8. Zasady bezpiecznego przechowywania

- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym pomieszczeniu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła.
- Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
- Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej po każdym użyciu – nie pozostawiaj wtyczki w gniazdku.
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Unikaj zgniatania lub zaginania przewodów zasilających.

9. Czyszczenie i konserwacja

9.1. Czyszczenie jednostki głównej

- Przed czyszczeniem zawsze:
 - wyłącz urządzenie,
 - odłącz je od zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazdka,
 - zdemontuj końcówki z pręta posuwistego.
- Jednostka główna oraz elementy elektryczne nie są wodoszczelne. Nie zanurzaj ich w wodzie i nie spłukuj pod bieżącą wodą.

- Do czyszczenia obudowy używaj suchego lub lekko zwilżonego miękkiego papieru albo bawełnianej ściereczki.
- Jeśli użyjesz wilgotnej ściereczki, wytrzyj urządzenie do sucha tak szybko, jak to możliwe i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym podłączeniem do sieci.
- Nie stosuj agresywnych detergentów, rozpuszczalników, benzyny ekstrakcyjnej, acetonu ani środków ściernych.

9.2. Czyszczenie końcówek

- Przed czyszczeniem zapoznaj się z materiałem, z którego wykonana jest końcówka, i stosuj się do ogólnych zaleceń (zwykle mycie w ciepłej wodzie z łagodnym mydłem lub specjalnym środkiem do czyszczenia akcesoriów intymnych).
- Po umyciu dokładnie spłucz środek myjący i pozostaw końcówki do całkowitego wyschnięcia.
- Przechowuj końcówki w czystym, suchym miejscu, oddzielnie od siebie, aby uniknąć odkształceń lub odbarwień wynikających z kontaktu różnych materiałów.

9.3. Konserwacja elementów mechanicznych

- Co kilka miesięcy (np. co 3 miesiące, w zależności od intensywności użytkowania) należy nasmarować prowadnicę/przesuwne elementy mechanizmu odpowiednim olejem przekładniowym odpornym na wysoką temperaturę.
- Podczas smarowania urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Usuń nadmiar oleju, aby uniknąć jego kontaktu ze skórą lub końcówkami.

10. Ochrona przed uszkodzeniami i zużyciem

- Nie przeciążaj urządzenia ponad jego normalną pracę (np. dociskając je ciałem z nadmierną siłą, opierając się całym ciężarem).
- Nie używaj urządzenia, jeśli słychać nietypowe dźwięki (zgrzytanie, piski, stukanie) lub wyczuwalne są silne wibracje obudowy – może to świadczyć o uszkodzeniu wewnętrznym.
- W przypadku zauważenia dymu, intensywnego zapachu spalenizny, iskrzenia lub gwałtownego nagrzewania natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i nie używaj go ponownie przed kontrolą serwisową.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek ani napraw urządzenia – może to spowodować utratę bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego.

11. Środki zapobiegające ryzyku zranienia

- Trzymaj palce, włosy, luźne części garderoby oraz inne przedmioty z dala od ruchomych elementów urządzenia.
- Nie zbliżaj twarzy, oczu ani innych wrażliwych części ciała do ruchomej końcówki podczas pracy.
- Przed zmianą pozycji ciała względem urządzenia wyłącz je i odczekaj, aż pręt posuwisty całkowicie się zatrzyma.
- Nie stosuj urządzenia na części ciała, do których nie jest przeznaczone.

12. Zasady bezpiecznego współużytkowania i prywatności

- W przypadku udostępniania urządzenia innej osobie każdorazowo dokładnie wyczyść wszystkie elementy mające kontakt z ciałem oraz – w miarę możliwości – zastosuj barierowe środki ochrony (np. prezerwatywy na końcówkach).

- Jeżeli urządzenie jest sterowane zdalnie (np. za pomocą pilota lub aplikacji), upewnij się, że masz możliwość natychmiastowego zatrzymania pracy (np. poprzez łatwo dostępny wyłącznik).
- Podczas korzystania z funkcji zdalnego sterowania nie udostępniaj kontroli osobom, którym nie ufasz.

13. Postępowanie w razie awarii lub wypadku

- W razie porażenia prądem: natychmiast odłącz urządzenie od sieci (jeśli to możliwe bez ryzyka dla siebie) i skontaktuj się z lekarzem lub wezwij pomoc medyczną.
- W przypadku urazu mechanicznego (skaleczenie, krwawienie, silny ból) natychmiast przerwij używanie, oczyść miejsce urazu i – w razie potrzeby – skonsultuj się z lekarzem.
- Jeśli stwierdzisz jakiegokolwiek uszkodzenie urządzenia, nie włączaj go ponownie przed oceną techniczną przez wykwalifikowany serwis.

14. Zgodność z przepisami i utylizacja

- Urządzenie spełnia wymogi ogólnego bezpieczeństwa produktów obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.
- Po zakończeniu okresu użytkowania nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Końcówki i elementy wykonane z tworzyw sztucznych utylizuj zgodnie z lokalnymi regulacjami, w miarę możliwości kierując je do odpowiedniego recyklingu.

15. Podsumowanie kluczowych zasad bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Zawsze sprawdzaj stabilność montażu, stan pręta posuwistego i końcówek przed użyciem.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnych, mokrych ani bardzo gorących miejscach.
- Przed czyszczeniem, regulacją, montażem i demontażem zawsze odłącz urządzenie od zasilania.
- Nie używaj urządzenia na uszkodzonej lub podrażnionej skórze, przerwij używanie w razie bólu lub złego samopoczucia.
- Dbaj o higienę i regularną konserwację, aby ograniczyć ryzyko infekcji i uszkodzeń mechanicznych.

Manufacturer	Shenzhen Hismith Technology Co., Ltd
Address	605, 6th Floor, NO.8, Hetangguang-xinhe Street, Maantang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China
Contact information	GPSR@Hismith.com
WARNING	WARNING: Not Suitable For People Under 18 Years Old Not Suitable For Use In Humid Environments
   	CET PRODUCT SERVICE SP.ZO.O. (for authorities only) Ul. Długa 33 102 Zgierz, Poland Postal Code: 95-100 <i>Made in China</i>

Hersteller	Shenzhen Hismith Technology Co., Ltd
Adresse	605, 6th Floor, NO.8, Hetangguang-xinhe Street, Maantang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China
Kontaktinformation	GPSR@Hismith.com
WARNUNG	WARNUNG: Nicht geeignet für Personen unter 18 Jahren Nicht zur Verwendung in feuchter Umgebung geeignet
   	CET PRODUCT SERVICE SP.ZO.O. (nur für Behörden) Ul. Długa 33 102 Zgierz, Polen Postleitzahl: 95-100 <i>Hergestellt in China</i>

Fabricant	Shenzhen Hismith Technology Co., Ltd
Adresse	605, 6th Floor, NO.8, Hetangguang-xinhe Street, Maantang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China
Informations de contact	GPSR@Hismith.com
AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT : Ne convient pas aux personnes de moins de 18 ans. Ne convient pas pour une utilisation dans des environnements humides
   	CET PRODUCT SERVICE SP.ZO.O. (pour les autorités uniquement) Ul. Długa 33 102 Zgierz, Pologne Code Postal: 95-100 <i>Fabrizato em China</i>

Fabricante	Shenzhen Hismith Technology Co., Ltd
Dirección	605, 6th Floor, NO.8, Hetangguang-xinhe Street, Maantang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China
Información de contacto	GPSR@Hismith.com
ADVERTENCIA	ADVERTENCIA: No apto para menores de 18 años No apto para su uso en ambientes húmedos
   	CET PRODUCT SERVICE SP.ZO.O. (solo para autoridades) Ul. Długa 33 102 Zgierz, Polonia Código Postal: 95-100 <i>Hecho en China</i>

Produttore	Shenzhen Hismith Technology Co., Ltd
Indirizzo	605, 6th Floor, NO.8, Hetangguang-xinhe Street, Maantang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China
Informazioni di contatto	GPSR@Hismith.com
AVVISO	AVVISO: Non adatto per persone di età inferiore ai 18 anni Non adatto per l'uso in ambienti umidi
   	CET PRODUCT SERVICE SP.ZO.O. (per autorità solo) Ul. Długa 33 102 Zgierz, Polonia Codice Postale: 95-100 <i>Prodotto in Cina</i>

Tillverkare	Shenzhen Hismith Technology Co., Ltd
Address	605, 6th Floor, NO.8, Hetangguang-xinhe Street, Maantang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China
Kontaktinformation	GPSR@Hismith.com
VARNING	VARNING: Inte lämplig för personer under 18 år Inte lämplig för användning i fuktiga miljöer
   	CET PRODUCT SERVICE SP.ZO.O. (endast för myndigheter) Ul. Długa 33 102 Zgierz, Polen Postnummer: 95-100 <i>Tillverkad i Kina</i>

Üretici	Shenzhen Hismith Technology Co., Ltd
Adres	605, 6th Floor, NO.8, Hetangguang-xinhe Street, Maantang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China
İletişim bilgileri	GPSR@Hismith.com
UYARI	UYARI: 18 yaş altındaki kişiler için uygun değildir. Nemli ortamlarda kullanım için uygun değildir
   	CET PRODUCT SERVICE SP.ZO.O. (sadece yetkililer için) Ul. Długa 33 102 Zgierz, Polonya Posta Kodu: 95-100 <i>Çin'de üretilmiştir</i>

Fabrikant	Shenzhen Hismith Technology Co., Ltd
Adres	605, 6th Floor, NO.8, Hetangguang-xinhe Street, Maantang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China
Contact informatie	GPSR@Hismith.com
WAARSCHUWING	WAARSCHUWING: Niet geschikt voor personen onder de 18 jaar Niet geschikt voor gebruik in vochtige omgevingen
   	CET PRODUCT SERVICE SP.ZO.O. (alleen voor autoriteiten) Ul. Długa 33 102 Zgierz, Polen Postcode: 95-100 <i>Made in China</i>

Producent	Shenzhen Hismith Technology Co., Ltd
Adres	605, 6th Floor, NO.8, Hetangguang-xinhe Street, Maantang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China
Informacje kontaktowe	GPSR@Hismith.com
OSTRZEŻENIE	OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia Nieodpowiednie do użycia w wilgotnych środowiskach
   	CET PRODUCT SERVICE SP.ZO.O. (alleen voor autoriteiten) Ul. Długa 33 102 Zgierz, Polen Postcode: 95-100 <i>Made in China</i>