

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze instrukcje dotyczą bezpiecznego użytkowania wzmacniacza/repeatera Wi-Fi do gniazda ściennego, pracującego w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz, z funkcją repeatera oraz punktu dostępowego.

1. Przeznaczenie produktu

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Służy do rozszerzania zasięgu istniejącej sieci bezprzewodowej lub pracy jako punkt dostępowy.
- Należy używać produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z kompatybilnymi urządzeniami sieciowymi.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do późniejszego wglądu.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone, pęknięte, nadmiernie nagrzewa się lub działa niestabilnie.
- Nie wolno samodzielnie otwierać obudowy, modyfikować ani naprawiać urządzenia.
- W razie zauważenia zapachu spalenizny, dymu lub nietypowych dźwięków należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zamontowanego i sprawnego gniazda elektrycznego zgodnego z parametrami zasilania urządzenia.
- Nie używać gniazda uszkodzonego, luźnego ani przeciążonego.
- Nie podłączać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie narażać urządzenia na kontakt z wodą, wilgocią, skroplinami ani innymi cieczami.
- Nie instalować produktu w pobliżu wanien, umywalek, pryszniców, akwariów ani innych źródeł wody.
- Nie zasłaniać urządzenia materiałami tekstylnymi, papierem ani innymi przedmiotami mogącymi utrudnić odprowadzanie ciepła.
- Nie używać przedłużaczy, rozgałęźników ani adapterów, jeżeli powodują niestabilne połączenie lub ryzyko przegrzania.

4. Miejsce instalacji i wentylacja

- Instalować urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.
- Zapewnić wokół urządzenia wolną przestrzeń umożliwiającą odprowadzanie ciepła.
- Nie umieszczać urządzenia w zamkniętych, niewentylowanych wnękach ani bezpośrednio przy źródłach ciepła.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, nadmiernym kurzem, drganiami i wstrząsami.
- Nie używać w środowisku o wysokiej wilgotności lub w temperaturach wykraczających poza normalne warunki domowe.

5. Bezpieczeństwo podczas użytkowania sieci bezprzewodowej

- Urządzenie emituje fale radiowe w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz. Należy używać go zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.
- Nie instalować ani nie używać urządzenia w miejscach, gdzie korzystanie z urządzeń radiowych jest zabronione lub ograniczone.
- Zachować ostrożność podczas użytkowania w pobliżu sprzętu medycznego, aparatury monitorującej i innych urządzeń wrażliwych na zakłócenia elektromagnetyczne.
- W przypadku zaleceń producenta urządzenia medycznego lub placówki medycznej należy wyłączyć urządzenie lub zaprzestać jego używania w danym miejscu.

6. Bezpieczna konfiguracja

- Po pierwszym uruchomieniu należy zmienić domyślne dane logowania administracyjnego, jeśli są stosowane.
- Należy ustawić silne, unikalne hasło do sieci bezprzewodowej.
- Zaleca się korzystanie z nowoczesnych metod szyfrowania dostępnych w urządzeniu.
- Funkcję WPS należy aktywować tylko wtedy, gdy jest to konieczne, a po zakończeniu konfiguracji ograniczyć jej użycie, jeśli nie jest potrzebna.
- Regularnie sprawdzać dostępność aktualizacji oprogramowania i instalować je zgodnie z instrukcjami producenta.

7. Obsługa i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od gniazda zasilania.
- Czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką.
- Nie stosować wody, aerozoli, rozpuszczalników, alkoholu ani środków żrących.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych ani złączy urządzenia.
- Nie ciągnąć za urządzenie na siłę podczas wyjmowania z gniazda; odłączać ostrożnie.

8. Ograniczenie ryzyka przegrzania i pożaru

- Nie przykrywać urządzenia podczas pracy.
- Nie instalować bezpośrednio obok zasłon, pościeli, mebli tapicerowanych ani innych materiałów łatwopalnych.
- Regularnie sprawdzać, czy urządzenie i gniazdo nie wykazują oznak nadmiernego nagrzewania, przebarwień lub uszkodzeń.
- W przypadku częstego nagrzewania się urządzenia odłączyć je i zaprzestać użytkowania do czasu sprawdzenia przyczyny.

9. Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających nadzoru

- Urządzenie może być używane przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej powinny korzystać z produktu pod odpowiednim nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji bezpiecznego użytkowania.
- Elementy opakowania należy usunąć w bezpieczny sposób, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

10. Postępowanie w przypadku awarii

- Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, odłączyć je od zasilania i nie używać do czasu sprawdzenia.
- Nie korzystać z urządzenia po upadku, zalaniu lub narażeniu na silne uderzenie.

- Wszelkie czynności serwisowe powinny być wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

11. Utylizacja i aspekty środowiskowe

- Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Opakowanie należy sortować i usuwać zgodnie z miejscowymi zasadami gospodarowania odpadami.

12. Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania zgodnie z GPSR

- Przed instalacją należy upewnić się, że produkt jest odpowiedni do planowanego sposobu użycia i warunków otoczenia.
- Wszelkie ostrzeżenia, oznaczenia i instrukcje dołączone do produktu powinny być przestrzegane przez cały okres użytkowania.
- W przypadku przekazania urządzenia innemu użytkownikowi należy dołączyć niniejsze instrukcje bezpieczeństwa.



Wi-Fi 6 REPEATER 3000X REPEATERAX3000X

Standards and Protocols
IEEE 802.11a / IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n / IEEE 802.11ac / IEEE 802.11ax

Frequency
2.4GHz / 5GHz / 6GHz

Maximal power
1000mW (20dBm)

Reliable transfer
100Mbps / 100Mbps

Antenna
2x2 MIMO

LED
1x Blue / 1x Red

Size (with antenna)
118 x 88 x 118 mm

Weight
0.28 kg

ENVIRONMENT
Operating temperature: 0°C-40°C
Storage temperature: -20°C-70°C
Humidity: 10%-90% non-condensing

PACKAGE CONTENT
1x Wi-Fi 6 REPEATER 3000X
1x Instruction manual

REPEATER IMPROVES COVERAGE IN YOUR HOME
• Expand wireless Wi-Fi network
• Connect to existing Wi-Fi network / Access Point
• Connect to Ethernet (RJ45) network easily
• Supports Wi-Fi 6E (6GHz) band

REPEATER
Improves coverage
Supports Wi-Fi 6E

REPEATER
Improves coverage
Supports Wi-Fi 6E

REPEATER
Improves coverage
Supports Wi-Fi 6E



Scan for details

4 years
warranty

STRONG NETWORKS

WI-FI 6 REPEATER 3000X REPEATERAX3000X

GENERAL DATA: Standards and Protocols:

IEEE 802.11a / IEEE 802.11ac / IEEE 802.11n /
IEEE 802.11g / IEEE 802.11a / IEEE 802.11b

Frequency: Signal rate:

2.4GHz & 5GHz (33ac)
5GHz: Up to 2402Mbps
2.4GHz: Up to 574Mbps

Transmit power:

CE: <20dBm(2.4 GHz) <23dBm(5.15
GHz) <3.25 GHz)

Wireless security:

WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3
10/100/1000Mbps self-adaptive LAN
Direct plug-in power supply (100V-240V)
Reset Button / WPS Button

Port:

Power:

Buttons:

Antenna:

LED:

Size (WxDxH):

Size with antenna (WxDxH):

Weight:

ENVIRONMENT:

Operating Temperature:

Storage Temperature:

Operating Humidity:

Storage Humidity:

PACKAGE CONTENT:

1x WI-FI 6 REPEATER 3000

1x Installation instructions


REPEATER IMPROVES COVERAGE IN YOUR HOME

- Speed up to 3000 Mbps
- Extend the Wi-Fi signal of your router/mother
- Eliminate Wi-Fi dead zones


- External antennas for faster and more reliable Wi-Fi
- 2-in-1 Wi-Fi Extender / Access Point
- Coverage & Secure (WPS) buttons: easy set up & optimum network security



Scan for details



ROUTER



REPEATER



Access point



Wi-Fi

Model: REPEATERAX3000X


STRONG does not be responsible in any manner relating to the logos, brands and/or trademarks displayed herein which are not registered by STRONG. Specifications and pictures are subject to change without notice.

Data throughput, distance, signal range, and coverage area per m² are used only for reference and based on performance test results under normal use case conditions. Actual performance are not guaranteed and may vary due to differences in operating environments, distance and positioning of the products, mix of products used, building materials, wireless and electrical interferences and other adverse conditions. Wi-Fi, Wi-Fi 2, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®. Intended for indoor use only in EU member states and EFTA states. © STRONG 2024. All rights reserved.

Fabricant: STRONG,
Fabriquant en Chine
Terminé sous Wi-Fi Interdict
Forgarazzi, STRONG CEE SRL
20090 Breda, Italy
Punkin Tower via 14
Sistemazione della
Tutte le informazioni
a l'indirizzo: info@strong.eu



Technique: STRONG Geomax
Breveté. Copie interdite.

Supplied by Strong Austria
Represented by STRONG Geomax
Technische Straße 6/4 Stock
A-1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong.eu



Supplied by STRONG Austria

UA, TFL 006




STRONG

WI-FI 6 REPEATER 3000X
REPEATERAX3000X

Wi-Fi 6

Mbps
3000
Mbps



Dual Band



Ethernet
Gigabit Port



Works with any
Wi-Fi modem or router

4 years
warranty

WI-FI 6 REPEATER 3000X

REPEATERAX3000X

GENERAL DATA:

Standards and Protocols:	IEEE 802.11ax / IEEE 802.11ac / IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11a / IEEE 802.11b
Frequency:	2.4GHz & 5GHz (11ax)
Signal rate:	5GHz: Up to 2402Mbps 2.4GHz: Up to 574Mbps
Transmit power:	CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz)
Wireless security:	WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3
Port:	10/100/1000Mbps self-adaptive LAN
Power:	Direct plug-in power supply (100V-240V)
Buttons:	Reset Button / WPS Button
Antenna:	2xExternal Antennas + 1xInternal Antenna
LED:	WiFi / WPS / Power
Size (WxDxH):	77,8 x 49 x 130 mm
Size with antenna (WxDxH):	77,8 x 49 x 222,8 mm
Weight:	0.29 kg

ENVIRONMENT:

Operating Temperature:	0°C-40°C
Storage Temperature:	-40°C-70°C
Operating Humidity:	10%-90% non-condensing
Storage Humidity:	5%-90% non-condensing

PACKAGE CONTENT:

- 1x WI-FI 6 REPEATER 3000
- 1x Installation instructions



Scan for details

REPEATER IMPROVES COVERAGE IN YOUR HOME

- Speed up to 3000 Mbps
- Extend the Wi-Fi signal of your modem/router
- Eliminate Wi-Fi dead zones
- External antennas for faster and more reliable Wi-Fi
- 2-in-1 Wi-Fi Extender / Access Point
- Connect & Secure (WPS) button: easy set-up @ optimum network security



ROUTER:

Improve performance & connectivity




REPEATER:

Improve coverage



POWERLINE WI-FI:

Better coverage and performance locally



MESH:

Improve coverage, performance & connectivity