

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Użytkowania Endoskopu Przemysłowego

Unikaj nadmiernego nagrzewania: Urządzenie wyłącza się automatycznie, gdy temperatura robocza przekroczy 90°C. Zawsze monitoruj temperaturę pracy, aby uniknąć uszkodzeń.

Bezpieczeństwo elektryczne: Używaj tylko przewodów i złączy dostarczonych przez producenta, aby zapewnić odpowiednie przewodnictwo i uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Unikaj kontaktu z wodą: Podczas gdy sonda jest wodoszczelna (IP67), główna obudowa nie jest. Unikaj zanurzania części innej niż sonda w wodzie.

Obsługa optymalna: Nigdy nie stosuj siły przy zginaniu sondy o 180°. Upewnij się, że zgięcia są kontrolowane i mieszczą się w możliwościach sprzętu.

Przechowywanie i przenoszenie: Przechowuj urządzenie w wyściełanej torbie dołączonej do zestawu, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym i pyłom.

Bezpieczeństwo baterii: Podczas ładowania używaj wyłącznie kompatybilnych ładowarek i unikać ładowania w skrajnych temperaturach. Przestrzegaj zasad bezpiecznej obsługi akumulatorów litowych.

Regularne przeglądy: Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń fizycznych oraz sprawności działania wszystkich funkcji, w tym diod LED.

Zgodność oprogramowania: Upewnij się, że aplikacja na urządzeniu mobilnym jest aktualna i zgodna z najnowszymi wymaganiami systemowymi, aby uniknąć problemów z połączeniem.

Bezpieczne użytkowanie: Przeprowadzaj inspekcje w odpowiednich warunkach oświetleniowych i stabilności, aby zapobiec przypadkowym uszkodzeniom ciała lub sprzętu.

Wytyczne dotyczące temperatury: Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, w którym temperatura mieści się w zakresie roboczym (-10°C do +90°C).


Ważne: Zawsze przestrzegaj lokalnych regulacji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz wszelkich instrukcji producenta zawartych w podręczniku użytkownika.







RALCAM







Endoskopkamera 8.5mm
X001Q5ZCPV
Item No.: P405A-2m
Shenzhen Raicam Co., Ltd
Made in China

eVatmaster Consulting GmbH
Bettinistr. 30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com