

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania wzmacniacza głosu z mikrofonem przewodowym (USB-C)

1. Przeznaczenie wyrobu i ogólne zasady bezpieczeństwa

- Wyrób jest przenośnym wzmacniaczem głosu z mikrofonem przewodowym, przeznaczonym do wzmocnienia mowy w pomieszczeniach i na zewnątrz (np. nauczanie, szkolenia, oprowadzanie grup, zajęcia fitness, spotkania społecznościowe).
- Wyrób nie jest zabawką. Nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci bez stałego nadzoru osoby dorosłej.
- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z całymi niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość.
- Użytkownik powinien stosować wyrób wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach opisanych w instrukcjach. Niewłaściwe używanie może stwarzać ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie akumulatora

- Wyrób jest zasilany wbudowanym akumulatorem litowym. Nie otwierać obudowy, nie wymieniać samodzielnie akumulatora, nie ingerować w elementy elektryczne.
- Ładować wyłącznie za pomocą dostarczonego kabla USB-C lub kompatybilnego kabla USB-C oraz zasilacza 5 V o odpowiednim, bezpiecznym prądzie wyjściowym (np. standardowa ładowarka USB lub port USB komputera).
- Nie używać uszkodzonych kabli, złączy ani zasilaczy. Uszkodzone przewody mogą spowodować porażenie prądem, przegrzanie lub pożar.
- Podczas ładowania umieszczać urządzenie na stabilnej, suchej, niepalnej powierzchni, zapewniającej swobodną cyrkulację powietrza.
- Nie przykrywać urządzenia ani ładowarki w trakcie ładowania (np. tkaninami, papierem), aby uniknąć przegrzania.
- Nie ładować w pobliżu źródeł ciepła, łatwopalnych materiałów, w bezpośrednim nasłonecznieniu ani w ekstremalnych temperaturach (poniżej 0°C lub powyżej 35–40°C).
- Nie dotykać złączy USB i AUX mokrymi rękami, nie dopuszczać do kontaktu tych złączy z cieczami, metalowymi przedmiotami ani zanieczyszczeniami.
- W razie wyczuwalnego przegrzania urządzenia podczas ładowania, natychmiast odłączyć je od zasilania i pozostawić do ostygnięcia. Nie używać ponownie, dopóki nie zostanie ocenione przez wykwalifikowaną osobę.
- Nie używać urządzenia podczas ładowania w wilgotnym otoczeniu ani na otwartej przestrzeni podczas opadów.

3. Bezpieczeństwo akumulatora litowego

- Nie rozbierać akumulatora ani całego urządzenia. Akumulator litowy może w przypadku uszkodzenia ulec zapłonowi lub eksplozji.
- Nie narażać urządzenia z akumulatorem na działanie otwartego ognia, wysokiej temperatury (np. na kaloryferze, w pobliżu kuchni, w samochodzie stojącym na słońcu).
- Nie przebijać, zgniatać, deformować, palić ani zanurzać urządzenia w wodzie.

- Jeśli obudowa jest wyraźnie uszkodzona, wybrzuszona, nieszczelna lub wydziela nietypowy zapach, natychmiast zaprzestać użytkowania i odłączyć od zasilania (jeśli to bezpieczne). Nie dotykać ewentualnych wyciekających substancji gołymi rękami.
- W przypadku dymu, iskrzenia lub nadmiernego nagrzewania wynieść urządzenie w bezpieczne miejsce (jeśli można to zrobić bez narażenia się na obrażenia), oddalić się i wezwać odpowiednie służby ratunkowe.
- Nie wyrzucać urządzenia z akumulatorem do odpadów komunalnych. Po zakończeniu okresu użytkowania przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

4. Bezpieczeństwo użytkowania – hałas i ochrona słuchu

- Wyrób wzmacnia głos do wysokiego poziomu głośności (do około 10 W mocy wyjściowej). Zbyt głośne lub długotrwałe narażenie na hałas może powodować trwałe uszkodzenie słuchu.
- Nie kierować głośnika z bliskiej odległości bezpośrednio na uszy własne ani innych osób. Zachować bezpieczny dystans od głośnika, szczególnie w przypadku dzieci.
- Stopniowo zwiększać głośność za pomocą pokrętła, zaczynając od najniższego poziomu.
- Unikać długotrwałej pracy przy maksymalnym poziomie głośności. Dostosować głośność do wielkości pomieszczenia i liczby słuchaczy.
- Jeżeli wystąpi dzwonienie w uszach, uczucie dyskomfortu, ból głowy lub inne objawy mogące sugerować uszkodzenie słuchu, obniżyć głośność lub wyłączyć urządzenie i zrobić przerwę.

5. Bezpieczeństwo użytkowania – sprzężenia i mikrofon

- Dla uniknięcia uciążliwego sprzężenia akustycznego (pisków) utrzymywać mikrofon w odległości co najmniej 20 cm od głośnika.
- Nie kierować mikrofonu bezpośrednio w stronę głośnika ani nie umieszczać go tuż przy nim.
- Nie dotykać i nie zasłaniać palcami główki mikrofonu podczas mówienia, aby ograniczyć zakłócenia i nagłe wzrosty głośności.
- Unikać gwałtownego dmuchania w mikrofon oraz uderzania w niego, aby nie uszkodzić przetwornika i nie generować impulsów hałasu.
- Regulować położenie pałąka lub opaski mikrofonu tak, aby mikrofon znajdował się w niewielkiej odległości od ust (z boku, a nie bezpośrednio przed otworem ustnym), co zmniejsza ryzyko przesterowania i hałasu.

6. Bezpieczeństwo mechaniczne i użytkowe

- Urządzenie należy nosić w sposób stabilny, korzystając z dołączonego paska lub klipsa, zgodnie z zaleceniami producenta. Pasek powinien być odpowiednio wyregulowany, aby zmniejszyć ryzyko ześlizgnięcia się, zaczepienia lub uduszenia.
- Nie owijać paska wokół szyi w sposób grożący zadziernięciem. Upewnić się, że pasek może być łatwo i szybko zdjęty w razie potrzeby.
- Nie przymocowywać urządzenia do luźnych części odzieży w pobliżu ruchomych elementów maszyn lub urządzeń (np. taśm, kół, wentylatorów), aby uniknąć wciągnięcia.
- Unikać upadków z wysokości i silnych wstrząsów, które mogą uszkodzić obudowę, akumulator lub elementy elektroniczne.
- Nie stawiać urządzenia na niestabilnych powierzchniach, z których może spaść (np. krawędź stołu, półki).
- Przy podłączaniu i odłączaniu przewodów (mikrofon, AUX, USB) chwycić za wtyczki, nie ciągnąć za kabel.

- Nie modyfikować urządzenia, nie wiercić w obudowie, nie doklejać dodatkowych elementów mogących zakłócić chłodzenie lub uszkodzić konstrukcję.

7. Warunki środowiskowe

- Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w typowych warunkach wewnętrznych i zewnętrznych, bez bezpośredniej ekspozycji na intensywne opady, zanurzenie w wodzie, mgłę solną czy silne zapylenie.
- Chronić wyrób przed wilgocią, deszczem, rozlanymi napojami oraz innymi cieczami. W razie przypadkowego zachlapania natychmiast odłączyć zasilanie i pozostawić do całkowitego wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
- Nie używać ani nie przechowywać urządzenia w bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach oraz w obecności oparów chemicznych lub korozyjnych gazów.
- Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie, długotrwałe działanie promieni słonecznych (np. na parapecie lub w samochodzie), aby uniknąć przegrzania i degradacji materiałów.

8. Użytkowanie przez dzieci i osoby wrażliwe

- Urządzenie może być używane przez dzieci wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej i po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego użytkowania.
- Części takie jak kabel mikrofonu, pasek do zawieszania czy niewielkie elementy nie powinny być dostępne dla małych dzieci bez nadzoru (ryzyko uduszenia, zaplątania lub połknięcia drobnych części w przypadku uszkodzenia).
- Osoby z nadwrażliwością słuchową, użytkownicy aparatów słuchowych oraz osoby z zaburzeniami słuchu powinny skonsultować sposób użytkowania z lekarzem lub specjalistą, aby dobrać bezpieczny poziom głośności.

9. Podłączanie urządzeń zewnętrznych (AUX, USB)

- Do złącza AUX podłączać wyłącznie urządzenia zgodne (np. odtwarzacz MP3, komputer, smartfon) przy użyciu odpowiednich kabli w dobrym stanie.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodu AUX wyciszyć lub wyłączyć wzmacniacz, aby uniknąć nagłych skoków głośności.
- Nie stosować przejściówek lub akcesoriów niskiej jakości, które mogą powodować zwarcia lub uszkodzenia wejść.
- Przy podłączaniu do komputera przez USB używać wyłącznie sprawnych portów i urządzeń pozbawionych usterek elektrycznych.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania oraz od wszystkich przewodów.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, miękką ściereczką. Nie używać rozpuszczalników, środków ściernych ani aerozoli do czyszczenia.
- Nie dopuszczać do przedostania się cieczy do wnętrza obudowy przez otwory wentylacyjne lub złącza.
- Regularnie sprawdzać stan kabli, wtyczek, paska i klipsa. W razie zauważenia oznak zużycia, przetarc lub uszkodzeń należy zaprzestać używania do czasu wymiany lub naprawy.

11. Przechowywanie i transport

- Podczas transportu zabezpieczyć urządzenie przed wstrząsami, upadkiem i wilgocią, najlepiej w oryginalnym opakowaniu lub odpowiednim etui ochronnym.
- Przechowywać w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła, promieni słonecznych i łatwopalnych materiałów.
- Na czas dłuższego nieużywania odłączyć wszystkie kable i naładować akumulator do poziomu około 40–60%, a następnie okresowo doładowywać zgodnie z dobrymi praktykami użytkowania akumulatorów litowych.

12. Sytuacje wymagające natychmiastowego wyłączenia

Należy natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania (jeśli jest podłączone) i zaprzestać użytkowania w przypadku:

- nietypowego zapachu, dymu, iskrzenia lub silnego nagrzewania się obudowy;
- zauważalnego uszkodzenia obudowy, złączy, kabli lub paska;
- dostania się cieczy do wnętrza urządzenia;
- odczuwania porażenia prądem, mrowienia lub innych nietypowych doznań podczas dotykania urządzenia;
- wystąpienia powtarzających się, niekontrolowanych zakłóceń dźwięku o wysokim poziomie (nagłe piski, trzaski) mogących zagrażać słuchowi.

13. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa

- Urządzenie należy użytkować zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej wymaganiami bezpieczeństwa produktów ogólnego użytku, w tym zasadami przeznaczenia, ograniczeniami użytkowania oraz środkami ostrożności opisanymi w niniejszej instrukcji.
- Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do zwiększonego ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika oraz osób trzecich.

NORWII 诺为

DIGITAL VOICE AMPLIFIER

—— 原声数码扩音器 ——

NORWII 诺为
DIGITAL VOICE AMPLIFIER
—— 原声数码扩音器 ——

NORWII 诺为

NORWII 诺为
DIGITAL VOICE AMPLIFIER
—— 原声数码扩音器 ——



NORWII 诺为
DIGITAL VOICE AMPLIFIER
—— 原声数码扩音器 ——

NORWII 诺为



B082B15FQ1
NORWII 535A Voice Amplifier 2000m/s(Whit)
NEW

NORWii诺为
DIGITAL VOICE AMPLIFIER
—— 原声数码扩音器 ——

NORWii 诺为

Shanghai Norwii Technology Co., Ltd.

Add: Floor 2, Building 3, NO.277, Jinfeng Road, Pudong New Area, Shanghai 201201, China
Tel: +86-21-51872080 Email: support@norwii.com Made in China

上海诺为科技有限公司

地址: 上海市浦东新区金丰路277号3号楼2楼 邮编: 201201
电话: +86-21-51872080 400-821-1686 网址: www.norwii.com 产地: 中国 上海
执行标准: GB 4943.1-2022 GB/T 9254.1-2021

Regulation (EU) 2019/1020, Article 4, Representative: Amazon Services Europe
38 Avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg Luxembourg
EU-Art4-Representative@amazon.com

本企业通过ISO9001:2015管理体系认证
ISO9001:2015 certified enterprise

UK

REP

EVATOST CONSULTING LTD
Suite 11, First Floor, Moy Road Business
Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com

