

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania mini follow focus SMALLRIG (model 3010C / 3850 F60)

Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie przeczytaj całą instrukcję. Zachowaj ją do późniejszego wykorzystania.

1. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do ręcznej kontroli ostrości i/lub zoomu w aparatach/camcorderach zgodnych z opisem producenta.
- Używaj wyłącznie w warunkach opisanych w niniejszej instrukcji, zgodnie z przeznaczeniem i parametrami technicznymi (średnice obiektywów, mocowania, średnica szyny 15 mm, itp.).
- Produkt nie jest zabawką. **Nie nadaje się dla dzieci.** Przechowuj poza zasięgiem dzieci i osób nieprzeszkolonych.

2. Ogólne środki ostrożności

- Upewnij się, że wszystkie połączenia mechaniczne (śruby, zaciski, pierścień zębaty, szyna $\Phi 15$ mm, mocowanie NATO) są prawidłowo i stabilnie zamontowane przed użyciem.
- Nie przekraczaj mechanicznego zakresu pracy pokrętła ostrości/zoomu. Nie stosuj nadmiernej siły – może to doprowadzić do uszkodzenia produktu lub obiektywu.
- Podczas pracy zwracaj uwagę na ruchome części (zębatki, pierścień ostrości, szyna). Ryzyko przytraśnięcia palców, skóry, przewodów lub elementów odzieży.
- Nie używaj produktu, jeśli którykolwiek element jest uszkodzony, zdeformowany, pęknięty lub nadmiernie zużyty.
- Nie dokonuj modyfikacji konstrukcji, nie rozwiercaj otworów, nie wymieniaj części na nieprzewidziane przez producenta.
- Podczas przenoszenia zestawu (aparat + rig + follow focus) zawsze trzymaj za stabilne elementy i zabezpiecz przed upadkiem.

3. Ryzyka związane z upadkiem i niestabilnością

- Urządzenie jest zwykle montowane na aparacie lub rig'u. Niewłaściwy montaż może spowodować przesunięcie środka ciężkości całego zestawu, zwiększając ryzyko przewrócenia statywu lub wypadnięcia z rąk.
- Zawsze upewnij się, że statyw, rig lub gimbal są odpowiednio dobrane do łącznej masy zestawu i prawidłowo zablokowane.
- Nie pozostawiaj niepilnowanego sprzętu na krawędziach stołów, podestów czy innych niestabilnych powierzchniach.
- Podczas regulacji położenia follow focusa na szynie 15 mm zawsze przytrzymuj aparat/rig jedną ręką, aby zapobiec gwałtownemu przemieszczeniu.

4. Montaż i demontaż – środki bezpieczeństwa

4.1. Przygotowanie

- Prace montażowe wykonuj w stabilnym otoczeniu, na równej powierzchni, przy dobrym oświetleniu.
- Przed montażem wyłącz aparat i odłącz zasilanie (bateria, zewnętrzne źródło energii), aby uniknąć przypadkowego uruchomienia lub uszkodzenia złączy.
- Usuń z obszaru pracy luźne przedmioty, które mogą zostać przytrzaśnięte lub uszkodzone.

4.2. Montaż na szynie i obiektywie

- Upewnij się, że szyna $\Phi 15$ mm jest prawidłowo zamocowana do rig'u lub wspornika i że wszystkie zaciski są dokręcone.
- Przy montażu uchwytu (rod clamp z szyną NATO) nie wkładaj palców w szczeliny między zaciskiem a szyną. Ryzyko przytrzaśnięcia.
- Przy zakładaniu pierścienia zębatego (snap-on lub w stylu opaski) na obiektyw nie używaj ostrych narzędzi. Unikaj nadmiernego ściskania, mogącego uszkodzić obiektyw.
- Sprawdź, czy zębatka M0.8-43T lub silikonowa zębatka są dokładnie dopasowane do pierścienia zębatego obiektywu, bez przeskakiwania zębów.

4.3. Ustawianie oporu i kierunku pracy

- Regulacji oporu (damping) dokonuj wyłącznie zakresem przewidzianym przez producenta. Zbyt mocne dociągnięcie pokręteł regulacyjnych może doprowadzić do ścierania elementów lub zablokowania mechanizmu.
- Zmianę kierunku pracy (przełączanie przód/tył dla różnych marek aparatów) wykonuj przy **zatrzymanym** pokrętle, bez obracania w czasie przełączania.
- Po każdej zmianie ustawień wykonaj powolny ręczny obrót pokrętelem, by sprawdzić, czy nie występuje zacięcie, nierówny opór lub dźwięki tarcia.

4.4. Demontaż

- Przed demontażem zabezpiecz aparat i rig przed upadkiem, najlepiej kładąc całość na miękkiej, równej powierzchni lub blokując głowicę statywu.
- Odkręcaj śruby zaciskowe powoli, przytrzymując follow focus i szynę, aby uniknąć gwałtownego odskoczenia elementów.
- Nie ciągnij za kable, paski lub inne akcesoria zamontowane przy obiektywie – chwytaj wyłącznie za przewidziane elementy.

5. Użytkowanie w trakcie filmowania

- Podczas pracy trzymaj dłoń na pokrętle ostrości w sposób zapewniający pewny chwyt, nie zasłaniając przy tym wlotów powietrza aparatu i nie blokując jego przycisków.
- Unikaj gwałtownych ruchów pokrętelem – mogą one spowodować utratę kontroli nad zestawem, drgania obrazu lub uszkodzenie zębów.
- Przed rozpoczęciem nagrania sprawdź zakres ruchu ostrości/zoomu: upewnij się, że nic nie blokuje obiektywu (np. matte box, osłona, kable).
- Nie zmieniaj położenia follow focusa na szynie w trakcie nagrywania, jeżeli nie jest to absolutnie konieczne. Zatrzymaj nagranie, jeżeli wymagana jest istotna korekta montażu.
- W przypadku nietypowych dźwięków (zgrzytanie, trzaski), zwiększonego oporu lub luzów, natychmiast przerwij użytkowanie i sprawdź stan wszystkich połączeń.

6. Szczególne ostrzeżenia dotyczące środowiska pracy

- **Niewodoodporny:** produkt nie jest odporny na wodę ani wysoką wilgotność. Nie używaj na deszczu, w pobliżu wody, mgły wodnej, śniegu lub w warunkach kondensacji pary.
- Chroń produkt przed rozlaniem napojów i innymi cieczami. Kontakt z wodą może spowodować korozję elementów metalowych, uszkodzenie powierzchni drewnopodobnych oraz pogorszenie precyzji pracy.
- Nie używaj w środowiskach zapyłonych (np. budowy, piasek, pył metalowy). Zanieczyszczenia mogą dostać się w mechanizmy zębate i spowodować zużycie lub zablokowanie.
- Unikaj ekstremalnych temperatur: nie zostawiaj sprzętu w nagrzanym samochodzie, w bezpośrednim słońcu lub w pobliżu źródeł ciepła. Nie używaj też w temperaturach poniżej zalecanych przez producenta aparatu i akcesoriów.
- Chroń przed silnymi wstrząsami i uderzeniami, szczególnie podczas transportu (np. w bagażu rejestrowanym). Używaj sztywnego pokrowca lub futerału.

7. Bezpieczeństwo użytkownika i osób postronnych

- Podczas filmowania w przestrzeni publicznej zwracaj uwagę na osoby znajdujące się w pobliżu ruchomych części sprzętu (rig, wysięgniki, statyw). Ryzyko uderzenia lub zahaczenia.
- Nie kieruj zestawu (szczególnie na statywie) w miejsca o dużym natężeniu ruchu ludzi, gdzie istnieje ryzyko potrącenia statywu lub zahaczenia o kable.
- W sytuacji jakiegokolwiek wypadku, uszkodzenia ciała lub sprzętu natychmiast przerwij użytkowanie i zabezpiecz miejsce zdarzenia przed dalszym ryzykiem.

8. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz produkt od aparatu i usuń go z rig'u lub szyny, jeśli to możliwe.
- Czyść wyłącznie miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosuj rozpuszczalników, agresywnych środków chemicznych, benzyny, alkoholu izopropylowego ani środków ściernych na elementach wykończeniowych.
- Nie rozkręcaj przekładni ani elementów wewnętrznych. Wszelka ingerencja w mechanizm przekładni zębatych może spowodować trwałe uszkodzenie i utratę dokładności.
- Okresowo sprawdzaj stan śrub, zacisków, pierścienia zębatego i zębatek. W przypadku poluzowania – ostrożnie dokręć odpowiednim narzędziem, unikając zbyt dużej siły.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, w dołączonym futerale lub etui, z dala od kurzu i źródeł drgań.

9. Przechowywanie i transport

- Na czas transportu zaleca się demontaż follow focusa z aparatu i rig'u, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń mechanicznych.
- Elementy drobne (śrubokręt, pierścienie zębate, śruby) przechowuj w zamykanej przegródce, aby uniknąć ich zgubienia lub przypadkowego połknięcia przez dzieci.
- Upewnij się, że wewnątrz futerału produkt jest unieruchomiony – zapobiega to uderzaniu części o siebie.

10. Ograniczenia użytkowania

- Nie używaj produktu do żadnych celów innych niż kontrola ostrości/zoomu w sprzęcie fotograficzno-filmowym.
- Nie używaj jako uchwytu transportowego dla całego zestawu – pokrętło i mocowania follow focusa nie są przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń.

- Nie wieszaj na produkcie dodatkowych akcesoriów (oświetlenie, mikrofony, monitory), jeśli nie przewidziano do tego dedykowanych punktów montażowych.

11. Postępowanie w razie uszkodzenia

- Jeśli produkt ulegnie upadkowi z wysokości, sprawdź wizualnie, czy nie występują pęknięcia, odkształcenia lub wyraźne luzy.
- W przypadku zauważalnego pogorszenia płynności pracy, nietypowych dźwięków lub luzów – zaprzestań użytkowania do czasu wykonania przeglądu przez wykwalifikowany serwis.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać elementów przekładni ani części strukturalnych przy użyciu klejów, spawarek, wkrętów lub części nieoryginalnych.

12. Symbole i oznaczenia (przykładowe)

- **Symbol przekreślonego kosza na śmieci:** nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami komunalnymi. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu.
- **Ostrzeżenie!** – zwracaj uwagę na wszelkie piktogramy ostrzegawcze umieszczone na produkcie lub w dokumentacji.

13. Obowiązki użytkownika

- Użytkownik ma obowiązek stosować produkt w sposób bezpieczny, zgodny z przeznaczeniem i lokalnymi przepisami BHP.
- Osoby obsługujące sprzęt powinny zostać poinstruowane w zakresie montażu, użytkowania i potencjalnych zagrożeń związanych z działaniem mechanizmu follow focus.
- W przypadku dalszego przekazania produktu (odsprzedaży lub wypożyczenia) należy przekazać również niniejszą instrukcję bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub powstania innych szkód materialnych.



FREE YOUR DREAM



mini Follow Focus F40
mini 跟焦器 F40

Manufacturer: Shenzhen Leo Innovation Co., Ltd.
制造商: 深圳市乐其创新股份有限公司
Add: Rooms 1001, 501 and 601, Building 3, Fengye Industrial Park, No. 1307-50 Guangqiang Road,
Longyuan District, Shenzhen, Guangdong, China
地址: 中国广东省深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路1307-50号丰和工业园厂房5楼1001、501、601
Cenagoo, Shenzhen I/O Co., Ltd.
委托商: 深圳市荣兴科技有限公司
Add: Rooms 402, Building 5, Fengye Industrial Park, No. 1307-50 Guangqiang Road,
Xixian Community, Qianhai Street, Longyuan District, Shenzhen, Guangdong, China
地址: 中国广东省深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路1307-50号丰和工业园厂房5楼402
CE RoHS
Made in China



四卷五册

mini Folio

INMILF-CONTO
PROMOTING BUSINESS

MO 8-431 215

SHINGO

Φ15mm

Red Cherry
酒 (葡萄酒)

Snap-on 扣式鎖環

六角扳手

Storage C
收納盒

x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1

LQ-A050-11

 **Nicht gewöhnen** sich an die Gefühle
zu verlieren. Bitte beachten Sie: Schwere und
andere Dinge sind unumgebar und wir verstehen,
dass Sie dies durch unsere und andere Menschen
nicht vermeiden können.

 **Nicht denken** Sie, dass Sie sich nicht
verlieren können. Bitte denken Sie, dass Sie sich
nicht verlieren können. Bitte denken Sie, dass Sie
nicht verlieren können.

 **Nicht denken** Sie, dass Sie sich nicht
verlieren können. Bitte denken Sie, dass Sie
nicht verlieren können. Bitte denken Sie, dass Sie
nicht verlieren können.

[illegible]

SAVINGAS CONSULTING SOCIEDAD LIMITADA, CAS YELLLOW 1144, 0804 Madrid
compliance@savingasconsulting.com

Realities Accounting Ltd
Eggsby Avenue, Milton, 25 London

Exford Ltd TOL enquiries@exford.net
Manufacturer Email support@smalling.com

3010C

NEW

NEW
SMALLRIG Mini Follow Focus Ob.
3010C



LQ-B075-A

SmallRig



**mini
Follow Focus
F40**