

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania – papier fotograficzny samoprzylepny A3, biały, błyszczący

1. Zastosowanie wyrobu

Papier fotograficzny samoprzylepny A3 jest przeznaczony do drukowania w drukarkach laserowych i atramentowych oraz do wykonywania etykiet, naklejek, plakatów i innych materiałów informacyjnych lub dekoracyjnych na gładkich, czystych powierzchniach.

Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i niniejszą instrukcją. Niezastosowanie się do zaleceń może skutkować uszkodzeniem sprzętu, mienia lub spowodowaniem obrażeń.

2. Informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa (GPSR UE)

- Przed użyciem dokładnie przeczytaj całą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Upewnij się, że użytkownicy (w tym młodzież) znają zasady bezpiecznego obchodzenia się z papierem, ostrymi narzędziami i urządzeniami drukującymi.
- Nie pozostawiaj produktu w zasięgu małych dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Produkt nie jest zabawką.

3. Zagrożenia ogólne

- **Ryzyko zadławienia i połknięcia:** małe fragmenty papieru, odklejone etykiety lub wąskie paski mogą zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta. Przechowuj i używaj produktu poza ich zasięgiem.
- **Ryzyko skaleczenia:** krawędzie arkuszy i narzędzia tnące (nożyczki, noże, gilotyny) mogą powodować skaleczenia. Zachowaj ostrożność podczas cięcia.
- **Ryzyko podrażnień skóry:** długotrwały kontakt z warstwą klejącą może powodować podrażnienia u osób wrażliwych. W razie wystąpienia zaczerwienienia lub świądu przerwij kontakt i umyj skórę wodą z mydłem.
- **Ryzyko uszkodzenia powierzchni:** silny klej może trwale uszkodzić delikatne podłoża (np. świeże farby, lakier, fornir, tworzywa miękkie). Zawsze wykonaj próbę na małym, niewidocznym fragmencie.
- **Ryzyko pożaru:** papier jest materiałem łatwopalnym. Chroń przed otwartym ogniem, żarzącymi się elementami oraz wysoką temperaturą.

4. Środki ostrożności przy przechowywaniu

- Przechowuj w suchym, czystym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła, ognia i bezpośredniego promieniowania słonecznego.
- Unikaj wilgoci i skrajnych temperatur (zarówno bardzo wysokich, jak i bardzo niskich), aby zapobiec deformacji arkuszy, utracie właściwości klejących i problemom z drukiem.
- Przechowuj płasko, w oryginalnym opakowaniu lub osłonięte przed kurzem, brudem i mechanicznymi uszkodzeniami narożników.
- Przechowuj poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

5. Środki ostrożności podczas użytkowania z drukarkami

- Przeczytaj instrukcję drukarki i upewnij się, że obsługuje ona papier samoprzylepny w formacie A3 oraz odpowiedni gramaturę.
- Zawsze ładuj arkusze zgodnie z oznaczeniami producenta drukarki (strona do zadruku, kierunek wprowadzenia). Nie stosuj zgiętych, pogniecionych ani uszkodzonych arkuszy.
- Nie przekraczaj zalecanej liczby arkuszy w podajniku. Przeładowanie może spowodować zacięcie papieru lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie otwieraj obudowy drukarki podczas pracy, nie dotykaj nagrzaných elementów (np. fusera w drukarce laserowej) oraz nie wkładaj dłoni ani przedmiotów do mechanizmu podawania papieru.
- W razie zacięcia papieru postępuj zgodnie z instrukcją drukarki. Nie używaj nadmiernej siły przy wyciąganiu arkuszy, aby nie uszkodzić urządzenia ani nie skaleczyć się.
- Jeżeli zauważysz nietypowy zapach, dym, iskrzenie lub nadmierne nagrzanie drukarki – natychmiast przerwij druk, odłącz urządzenie od zasilania i wezwij serwis.

6. Bezpieczne przyklejanie i usuwanie

- Przed aplikacją oczyść i osusz powierzchnię z kurzu, tłuszczu i brudu.
- Nie naklejaj na powierzchnie mocno nagrzane, wilgotne, zatłuszczone, porowate lub pylące, jeśli zależy ci na trwałym i równym przyleganiu.
- Unikaj naklejania w miejscach, gdzie może to ograniczyć widoczność (np. przednie szyby pojazdów) lub zasłonić ważne oznakowanie bezpieczeństwa.
- Podczas przyklejania nie dotykaj nadmiernie warstwy klejącej, aby nie osłabić przylegania.
- Przy usuwaniu naklejki odrywaj ją powoli i równomiernie. Nie szarp, aby nie uszkodzić podłoża.
- W przypadku dużych naklejek pracuj w okularach ochronnych, aby uniknąć przypadkowego dostania się fragmentów do oczu.

7. Kontakt ze skórą, oczami i drogi oddechowe

- Unikaj długotrwałego kontaktu skóry z warstwą klejącą. Po zakończeniu pracy umyj ręce.
- Jeżeli klej dostanie się na skórę, usuń go delikatnie przy użyciu olejku roślinnego lub środka myjącego, a następnie spłucz wodą. Nie stosuj agresywnych rozpuszczalników na skórę.
- W przypadku dostania się pyłu papierowego lub drobnych fragmentów do oczu – natychmiast przepłucz oczy dużą ilością czystej wody przez kilka minut. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, skontaktuj się z lekarzem.
- Nie spalaj papieru w pomieszczeniach zamkniętych. Wdychanie dymu z palącego się papieru może być szkodliwe dla zdrowia.

8. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

- Nie dopuszczaj do kontaktu papieru i warstwy klejącej z żywnością, napojami ani naczyniami kuchennymi.
- Nie używaj produktu do znakowania skóry, włosów, tkanek wrażliwych ani innych części ciała.
- Nie stosuj produktu w środowiskach o podwyższonym ryzyku (np. w strefach zagrożonych wybuchem, w pobliżu silnie nagrzewających się urządzeń, w mocno wilgotnych pomieszczeniach przemysłowych) bez uprzedniej oceny ryzyka przez odpowiednio przeszkoloną osobę.
- Jeśli arkusze były przechowywane w bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperaturze, przed użyciem pozostaw je w temperaturze pokojowej przez kilka godzin, aby ograniczyć ryzyko falowania i problemów z podawaniem w drukarce.

9. Środki ostrożności przy pracy z narzędziami tnącymi

- Używaj nożyczek, nożyków modelarskich lub gilotyn biurowych wyłącznie na stabilnej powierzchni roboczej.
- Pracuj w taki sposób, aby kierunek cięcia był zawsze od ciała i dłoni trzymającej arkusz.
- Nie pozostawiaj ostrych narzędzi w zasięgu dzieci. Po pracy schowaj je w bezpiecznym miejscu.
- W przypadku skaleczenia oczyść ranę i w razie potrzeby zaopatrz ją opatrunkiem lub skontaktuj się z lekarzem.

10. Postępowanie w razie nieprawidłowego użycia

- W razie przypadkowego połknięcia fragmentu papieru lub kleju – nie wywołuj wymiotów, skontaktuj się z lekarzem lub ośrodkiem zatruc, podając informacje o rodzaju produktu.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej (wysypka, obrzęk, duszność) po kontakcie z produktem – natychmiast przerwij kontakt, zmyj produkt ze skóry i niezwłocznie zgłoś się po pomoc medyczną.
- Jeżeli produkt spowodował uszkodzenie urządzenia drukującego, nie próbuj samodzielnie demontować urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji – odłącz je od zasilania i skontaktuj się z serwisem.

11. Utylizacja i ochrona środowiska

- Zużyty lub uszkodzony papier oraz odklejone etykiety utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów papierowych i komunalnych.
- Unikaj spalania papieru na otwartym powietrzu ze względu na emisję dymu i zanieczyszczeń.
- Nie wyrzucaj produktu do kanalizacji ani toalet.
- Odpady pakowaniowe (folie, kartony) segreguj zgodnie z lokalnymi zasadami gospodarowania odpadami.

12. Przechowywanie instrukcji

- Instrukcję przechowuj wraz z pozostałymi arkuszami w miejscu suchym i łatwo dostępnym dla użytkowników.
- Przekaż instrukcję każdej osobie, która będzie używać produktu.

Evergreen Goods

High Quality Self-Adhesive Sticky

GLOSSY WHITE PHOTO PAPER

Product Code: A3-PHOTO-100

A3 INKJET & LASER 100 GSM SPLASHPROOF 100 SHEETS


Suitable for HD Graphic, Stickers and Labelling Applications -

www.evergreengoodsstore.com | info@evergreengoodsstore.com | Telephone: 0203 260 9897

INSTRUCTIONS

Place a sticker setting on your printer to ensure you apply with the right pressure. Some printers offer the temperature setting for glossy photo paper. In this case, use the temperature setting for glossy photo paper. For most printers, you may need to adjust the temperature setting to ensure the sticker is applied correctly.






Evergreen Goods

High Quality Self-Adhesive Sticky

GLOSSY WHITE PHOTO PAPER

Product Code: A3-Photo100




NEED MORE?
SCAN ME



INKJET & LASER




100 GSM



SPLASHPROOF



100 SHEETS



CUTTING MACHINE COMPATIBLE
(suitable for Cricut and Silhouette)

- Suitable for HD Graphic, Stickers and Labelling Applications -

evergreengoods.com | info@evergreengoods.com | telephone: 0203 280 0807

INSTRUCTIONS

Select a suitable setting on your printer. For some printers, the default settings are sufficient. However, you may need to switch to glossy and / or high quality settings. For laser printer users, you may need to turn up temperature settings to ensure the

toner bonds with the material properly. Some printers identifies the temperature settings as thickness settings. To peel, use your thumb to push the backing paper until the adhesive sheet separates.



OUR STICKER LABELS
& GLUE ARE
100% RECYCLABLE



Vegan
Friendly



200118L-000000
Photo A3 White Premium Paper Sheet (100)
New


SA-PINKLAS-FOTOGW-A3-100

Evergreen Goods

High Quality Self-Adhesive Sticky

GLOSSY WHITE PHOTO PAPER


Product Code: A3-PHOTO100




INKJET & LASER



100 GSM



SPLASHPROOF



100 SHEETS



CUTTING MACHINE COMPATIBLE

(suitable for Cricut and Silhouette)

Suitable for HD Graphic, Stickers and Labelling Applications -

evergreengoods.com | info@evergreengoods.com | telephone: 0203 289 9897

INSTRUCTIONS

Select a suitable setting on your printer. For some printers, the default settings are sufficient. However, you may need to switch to glossy and/or high quality settings.

For laser printer users, you may need to turn up temperature settings to ensure the

toner bonds with the material properly. Some printers identifies the temperature settings as thickness settings.

To peel, use your thumb to push the backing paper until the adhesive sheet separates.



1001018501
Sheet A3 White Premium Glossy Paper Sheet 100
New

OUR STICKER LABELS
& GLUE ARE
100% RECYCLABLE



SA-P-INKLAS-FOTOGW-A3-100

OUR STICKER LABELS
& GLUE ARE
100% RECYCLABLE

Vegan Friendly

SA-PHOTO100W-A3-100



INSTRUCTIONS


Select a suitable setting on your printer. For some printers, the default settings are sufficient. However, you may need to switch to glossy and / or high quality settings. For laser printer users, you may need to turn up temperature settings to ensure the toner bonds with the material properly. Some printers identifies the temperature settings as thickness settings. To peel, use your thumb to push the backing paper until the adhesive sheet separates.

evergreengoods.com | info@evergreengoods.com | telephone: 0203 289 9897

- Suitable for HD Graphic, Stickers and Labelling Applications -

CUTTING MACHINE COMPATIBLE
(suitable for Cricut and Silhouette)

A3 INKJET & LASER 100 GSM SPLASHPROOF 100 SHEETS



Product Code: A3-PHOTO100

GLOSSY WHITE PHOTO PAPER

High Quality Self-Adhesive Sticky

Evergreen Goods





Evergreen Goods

High Quality Self-Adhesive Sticky

GLOSSY WHITE PHOTO PAPER

Product Code: A3-PHOTO100



NEED MORE?
SCAN ME →




A3




INKJET & LASER




100 GSM



SPLASHPROOF



100 SHEETS



CUTTING MACHINE COMPATIBLE

(suitable for Cricut and Silhouette)

- Suitable for HD Graphic, Stickers and Labelling Applications -

evergreengoods.com | info@evergreengoods.com | telephone: 0203 289 9897

INSTRUCTIONS

Select a suitable setting on your printer.

For some printers, the default settings are sufficient. However, you may need to switch to glossy and / or high quality settings.

For laser printer users, you may need to turn up temperature settings to ensure the

toner bonds with the material properly.

Some printers identifies the temperature settings as thickness settings.

To peel, use your thumb to push the backing paper until the adhesive sheet separates.



OUR STICKER LABELS
& GLUE ARE
100% RECYCLABLE



Vegan
Friendly



X0019LSCNJ

Sheets A3 White Premium Paper Sheet (100)
New

SA-P-INKLAS-FOTOGW-A3-100