

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Mikrofonu Gamingowego

Ogólne zalecenia

- Upewnij się, że mikrofon jest stabilnie zamontowany przed rozpoczęciem użytkowania. Niewłaściwe zamocowanie może prowadzić do uszkodzenia sprzętu lub wypadków.
- Nie narażaj urządzenia na działanie wody lub wilgoci. Unikaj używania mikrofonu w miejscach, gdzie istnieje ryzyko styczności z cieczami.
- Przechowuj mikrofon w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

Zasady korzystania z kabli

- Używaj jedynie dołączonych kabli, aby zapewnić poprawne działanie mikrofonu.
- Unikaj nadmiernego zginania oraz nawijania kabli, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać kabli, jeśli zauważysz uszkodzenia. Skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą celem naprawy.

Zasady podłączenia do urządzeń

- Podłączaj mikrofon jedynie do kompatybilnych urządzeń, takich jak PCs, PS5, czy smartfony zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi.
- Sprawdź, czy złącza są czyste i nieuszkodzone przed każdym użyciem mikrofonu.

Zasady dotyczące odsłuchu i ustawień

- Unikaj długotrwałego odsłuchu w wysokim poziomie głośności, aby zabezpieczyć się przed uszkodzeniem słuchu.
- Reguluj poziom głośności i jasność RGB do poziomów, które nie męczą wzroku i słuchu podczas długiego użytkowania.

- Nie używaj funkcji wyciszenia bez uprzedniego sprawdzenia, czy wszystkie połączenia są prawidłowe.

Konserwacja i czyszczenie

- Regularnie usuwaj kurz i zabrudzenia z mikrofonu oraz jego akcesoriów używając ściereczki z mikrofibry.
- Unikaj stosowania agresywnych środków chemicznych podczas czyszczenia.

Postępowanie zgodnie z powyższymi wytycznymi pomoże zapewnić bezpieczne i długotrwałe korzystanie z mikrofonu.



TONOR

TD520S+ USB/XLR Dynamic MIC Kit

MADE IN CHINA

EASTWEST ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED | LEVEL 5A HOPEWELL CENTRE 183 QUEEN'S ROAD EAST HONG KONG
 EASTWEST ELECTRONIC COMMERCE CO US LIMITED | 3500 SOUTH DUPONT HIGHWAY, SUITE 0106 DOVER, DE 19901 UNITED STATES
 LIFEWIT LIMITED | UNIT 2, VINCENT HOUSE, FIRCROFT WAY, EDENBURIDGE UNITED KINGDOM
 Lifewit GmbH | Friedenstrasse 5 97072 Würzburg Germany

Brand Name: TONOR
 Model NO: TD5205+
 Product Name: USB/XLR Dynamic Microphone
 Input: 5000Hz, 100dB
 S/N Ratio: 100dB
 MADE IN CHINA

Brand Name: TONOR
 Model NO: TD5205+
 Product Name: USB/XLR Dynamic Microphone
 Input: 5000Hz, 100dB
 S/N Ratio: 100dB
 MADE IN CHINA

FR
 Nom de la Marque: TONOR
 Numéro de Modèle: TD5205+
 Nom du Produit: Microphone dynamique USB / XLR
 Caractéristiques: Cardiode
 Débit: 24dB
 Réponse en fréquence: 50Hz-14kHz
 Sensibilité: -54dB±1.5dB (0dB=1V/Pa, 1kHz)
 Impédance de sortie: 600Ω
 THD+N: <1%
 Rapport S/N: 100dB
 FABRIQUÉ EN CHINE


ES
 Marca: TONOR
 Modelo: TD5205+
 Nombre del Producto: Microfono dinámico USB / XLR
 Patrón Polar: Cardiode
 Frecuencia de Muestreo de Entrada: 96kHz
 Tasa de Bit: 24dB
 Respuesta de Frecuencia: 50Hz-14kHz
 Sensibilidad: -54dB±1.5dB (0dB=1V/Pa, 1kHz)
 Impedancia de Salida: 600Ω
 THD+N: <1%
 Relación S/N: 100dB
 FABRICADO EN CHINA

NL
 Merknaam: TONOR
 Modelnummer: TD5205+
 Productnaam: USB/XLR dynamische microfoon
 Productpatroon: Cardioïde
 Invoer: 24dB
 Frequentieresponse: 50Hz-14kHz
 Gevoelshoeff: -54dB±1.5dB (0dB=1V/Pa, 1kHz)
 Uitgangsimpedantie: 600Ω
 THD+N: <1%
 S/N Ratio: 100dB
 GEMAAKT IN CHINA

IT
 Marchio: TONOR
 Modello NO: TD5205+
 Nome Prodotto: Microfono dinamico USB/XLR
 Modello Polare: Cardiode
 Frequenza di Campionamento in Ingresso: 96kHz
 Velocità in Bit: 24dB
 Rapporto in Frequenza: 50Hz-14kHz
 Sensibilità: -54dB±1.5dB (0dB=1V/Pa, 1kHz)
 Impedenza di Uscita: 600Ω
 THD+N: <1%
 Rapporto S/N: 100dB
 FATTO IN CINA

JP
 登録商標: TONOR
 型番: TD5205+
 製品名: USB/XLRダイナミックマイク
 入力: 24dB
 周波数特性: 50Hz-14kHz
 感度: -54dB±1.5dB (0dB=1V/Pa, 1kHz)
 出力インピーダンス: 600Ω
 THD+N: <1%
 SN比: 100dB
 中国製

DE
 Marke: TONOR
 Modell-Nr.: TD5205+
 Produktname: USB/XLR dynamisches Mikrofon
 Polartyp: Kardioid
 Eingangsrate: 96kHz
 Bitrate: 24dB
 Frequenzbereich: 50Hz-14kHz
 Empfindlichkeit: -54dB±1.5dB (0dB=1V/Pa, 1kHz)
 Ausgangsimpedanz: 600Ω
 THD+N: <1%
 SN-Verhältnis: 100dB
 HERGESTELLT IN CHINA



US (CA) (MX)
 FCC STATEMENT: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
 FR
 DÉCLARATION FCC: Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation du FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
 ES
 DECLARACIÓN DE LA FCC: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) el dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida interferencia que pueda causar operación no deseada.



MADE IN CHINA

TD520S+ USB/XLR Dynamic MIC Kit


TONOR



Cardioid Pattern



Plug and Play



Clear Sound



TONOR

TD520S+ USB/XLR Dynamic MIC Kit

MADE IN CHINA

2

TD520S+ USER'S Dynamic MIC Kit

TONOR



MADE IN CHINA



TONOR

2



TD520S+ USB/XLR Dynamic MIC Kit

MADE IN CHINA



support@tonormic.com



www.tonormic.com

24114.01BL V1(176-2404) 欧洲



X0020A4FU7

TONOR Wired Gaming USB/XLR RGB

New Made in China

ZHTD520S+7E8202001

MADE IN CHINA