

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Identyfikacja wyrobu

Pamięć flash USB, pojemność 64 GB, interfejs USB 3.0 / USB 2.0, maksymalna deklarowana prędkość transferu do 130 MB/s. Produkt przeznaczony do przechowywania i przenoszenia danych cyfrowych.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z kompatybilnymi urządzeniami elektronicznymi wyposażonymi w port USB, takimi jak komputery, laptopy i inne urządzenia obsługujące pamięci masowe USB. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Zawiera małe elementy. Istnieje ryzyko połknięcia lub zadławienia.
- Nie wkładać produktu do ust ani nosa.
- Nie używać produktu, jeśli jest pęknięty, zdeformowany, nadmiernie nagrzwany lub uszkodzony mechanicznie.
- Nie próbować samodzielnie otwierać, modyfikować ani naprawiać produktu.
- Nie narażać produktu na działanie ognia, źródeł ciepła ani bezpośredniego światła słonecznego przez dłuższy czas.

Bezpieczeństwo elektryczne i użytkowe

- Podłączać wyłącznie do sprawnych i kompatybilnych portów USB.
- Nie używać nadmiernej siły podczas wkładania lub wyjmowania nośnika z portu USB.
- Przed podłączeniem upewnić się, że złącze jest czyste, suche i wolne od uszkodzeń.
- Nie dotykać złącza USB mokrymi rękami.
- Chronić produkt przed zwarciami, szczególnie przez kontakt z metalowymi przedmiotami, cieczami lub zanieczyszczeniami.
- Podczas odłączania stosować funkcję bezpiecznego usuwania sprzętu, jeśli jest dostępna w urządzeniu hosta, aby ograniczyć ryzyko utraty danych lub uszkodzenia plików.

Ryzyko związane z nagrzewaniem

- Podczas normalnej pracy produkt może się nagrzewać.
- W przypadku nadmiernego wzrostu temperatury odłączyć produkt od portu USB i pozostawić do ostygnięcia przed ponownym użyciem.
- Nie przykrywać podłączonego produktu materiałami ograniczającymi odprowadzanie ciepła.

Warunki środowiskowe

- Używać i przechowywać produkt w suchym, czystym miejscu.
- Chronić przed wilgocią, deszczem, kondensacją pary wodnej i zalaniem.
- Unikać narażenia na kurz, piasek, dym, opary chemiczne i silne zabrudzenia.
- Unikać silnych wstrząsów, upadków, zginatania i zginania produktu.

- Nie pozostawiać produktu w pojeździe lub w innych miejscach, gdzie może dojść do skrajnie wysokiej lub niskiej temperatury.

Bezpieczeństwo danych

- Regularnie tworzyć kopie zapasowe ważnych danych zapisanych na nośniku.
- Ochrona hasłem i szyfrowanie zwiększają bezpieczeństwo dostępu, ale nie eliminują ryzyka utraty danych.
- Hasła przechowywać w bezpieczny sposób. Utrata hasła może uniemożliwić dostęp do zapisanych plików.
- Przed użyciem na różnych urządzeniach upewnić się, że nośnik jest bezpiecznie odłączany, aby uniknąć uszkodzenia systemu plików.
- Nie odłączać pamięci flash podczas zapisu, odczytu, formatowania lub przesyłania danych.

Zgodność i prawidłowe użytkowanie

- Produkt jest wstecznie kompatybilny z portami USB 2.0, jednak parametry pracy mogą się różnić w zależności od urządzenia hosta.
- Używać produktu wyłącznie z urządzeniami i systemami zgodnymi z pamięciami masowymi USB.
- Nie używać produktu w zastosowaniach krytycznych dla bezpieczeństwa, gdzie utrata danych mogłaby prowadzić do zagrożenia zdrowia, życia lub strat materialnych.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć produkt od urządzenia.
- Czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką.
- Nie stosować wody, rozpuszczalników, alkoholu, aerozoli ani środków ściernych.
- Regularnie sprawdzać stan obudowy i złącza USB pod kątem uszkodzeń lub zabrudzeń.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- Jeśli produkt nie działa prawidłowo, przerywa połączenie, wydziela nietypowy zapach lub nadmiernie się nagrzewa, należy natychmiast zaprzestać użytkowania.
- Nie podłączać ponownie uszkodzonego produktu do urządzeń elektronicznych.
- Uszkodzony produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i przekazać do właściwego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jeśli ma to zastosowanie.

Utylizacja

- Nie wyrzucać produktu razem z odpadami komunalnymi, jeśli lokalne przepisy wymagają selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.
- Utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych.
- Przed przekazaniem produktu do utylizacji usunąć z nośnika dane w bezpieczny sposób.

Informacje dodatkowe dotyczące bezpiecznego użytkowania

Instrukcje należy zachować do późniejszego wykorzystania. Każda osoba korzystająca z produktu powinna zapoznać się z niniejszymi zasadami bezpieczeństwa przed rozpoczęciem użytkowania.



Packaged with 20%
recycled material.
Emballage composé
de 20% de matériau
recyclé.

SanDisk
Ultra®

USB 3.0 Flash Drive | Clé USB

Transfer a full-length movie in less than 40 seconds¹

Transférez un film entier en moins de 40 secondes¹

Secure file encryption and password protection²

Chiffrement sécurisé des fichiers et protection par
mot de passe²

64

GB*/Go*

SPEEDS UP TO
VITESSE JUSQU'À

130

MB/s** • Mo/s**
READ/LECTURE

store MORE. FAST
stockez PLUS. RAPIDEMENT



SN
FBA



B0977GJR6Z

Feb 13, 2026

GL: gl_electronics
Mkt: 44571

Subcat: 14701105

SanDisk Ultra 64GB USB Flash Drive USB 3.0 up to
130MB/s Read - Twin Pack

SanDisk®

SanDisk®

Need help?
Besoin d'aide?



www.sandisk.com

SanDisk Ultra® | 2-Pack USB 3.0 Flash Drive/Clé USB

EN *1GB = 1,000,000,000 bytes. Actual user storage less. **1MB/s = 1,000,000 bytes per second. Based on internal testing; performance may vary depending upon host device, usage conditions, drive capacity, and other factors. USB 3.0 port required. †Based on a 1.2GB MPEG-4 video transfer with USB 3.0 host device. Results may vary based on host device, file attributes and other factors. ‡Password protection uses 128-bit AES encryption and is supported by Windows® 10+ and macOS v12+ (Software download required, see Password Protection page on SanDisk® site). §Registration and download required; See the RescuePRO page on the SanDisk® site. **FR** *1Go = 1 000 000 000 d'octets. Le stockage réellement disponible pour l'utilisateur est moindre. **1Mo/s = 1 000 000 d'octets par seconde. Résultat basé sur des tests internes; les performances peuvent varier en fonction du périphérique hôte, des conditions d'utilisation, de la capacité du disque et d'autres facteurs. Port USB 3.0 requis. †Basé sur un transfert vidéo de 1,2Go MPEG-4 avec un dispositif hôte USB 3.0. Les résultats peuvent varier selon le dispositif d'accueil, les attributs du fichier et d'autres facteurs. ‡La protection par mot de passe fait appel à un cryptage AES 128 bits et est pris en charge par Windows® 10+ et macOS v12+ (téléchargement de logiciels requis, voir la page Protection par mot de passe sur le site SanDisk®). §Inscription et téléchargement requis. Consultez la page RescuePRO sur le site de SanDisk®. **IT** *1GB = 1 000 000 000 di byte. L'effettiva capacità di storage per gli utenti è minore. **1MB/s = 1 000 000 di byte al secondo. In base a test interni; le prestazioni possono variare a seconda del dispositivo host, delle condizioni d'uso, della capacità dell'unità e di altri fattori. †È necessario disporre di una porta USB 3.0. ‡Valori basati su un trasferimento video di 1,2GB MPEG-4 con dispositivi host USB 3.0. Le prestazioni potrebbero variare a seconda del dispositivo host, degli attributi del file e di altri fattori. §La protezione con password impiega crittografia AES a 128 bit ed è supportata da Windows® 10+ e macOS v12+ (Necessario il download del software - consulta la pagina di protezione con password sul sito SanDisk®). §Registrazione e download richiesti. Vedere la pagina RescuePRO sul sito Web SanDisk®. **DE** *1GB = 1 000 000 000 Byte. Tatsächlich nutzbarer Speicherplatz geringer. **1MB/s = 1 000 000 Bytes pro Sekunde. Basierend auf internen Tests; die Leistung kann je nach Hostgerät, Nutzungsbedingungen, Laufwerkskapazität und anderen Faktoren variieren. USB-3.0-Anschluss erforderlich. †Basierend auf einer 1,2GB MPEG-4 Videotransfer mit USB 3.0 Hostgeräten. Ergebnisse können je nach Hostgerät, Dateiattributen und anderen Faktoren variieren. ‡Passwortschutz verwendet 128-Bit AES-Verschlüsselung und wird von Windows® 10+ und macOS v12+ unterstützt. (Software-Download erforderlich, siehe Passwortschutz-Seite auf SanDisk® Website). §Registrierung und Download erforderlich; Informationen finden Sie auf der RescuePRO-Seite auf der SanDisk®-Website. **ES** *1GB = 1 000 000 000 de bytes. El almacenamiento disponible para el usuario es inferior. **1MB/s = 1 000 000 de bytes por segundo. Según las pruebas internas, el rendimiento puede variar en función del dispositivo, las condiciones de uso, la capacidad del disco y otros factores. Se necesita un puerto USB 3.0. †Basado en una transferencia de video MPEG-4 de 1,2GB con un dispositivo anfitrión con USB 3.0. Los resultados pueden variar según el dispositivo anfitrión, los atributos de archivo y otros factores. ‡La protección por contraseña utiliza el cifrado AES de 128 bits y es compatible con Windows® 10+ y macOS v12+ (se requiere descarga de software, visita la página de protección con contraseña en el sitio de SanDisk®). §Se requiere registro y descarga; Consulte la página de RescuePRO en el sitio web de SanDisk®. **RU** *1ГБ = 1 000 000 000 байт. Фактически пользователю доступен меньший объем памяти. **1МБ/с = 1 000 000 байт в секунду. По результатам собственных испытаний; быстродействие зависит от устройства, к которому он подключен, условий использования, емкости накопителя и других факторов. Требуется порт USB 3.0. †На основе передачи 1,2ГБ MPEG-4 видеоданных с главным устройством USB 3.0. Результат может зависеть от главного устройства, атрибутов файлов и других факторов. ‡При защите паролем используется 128-битное шифрование AES и поддерживается Windows® 10+ и macOS v12+ (необходимо загрузить программное обеспечение, подробнее см. на странице о защите паролем на веб-сайте SanDisk®). §Требуется регистрация и загрузка; Страницу RescuePRO на веб-сайте SanDisk®. **PT** *1GB = 1 000 000 000 bytes. O armazenamento real para o usuário é menor. **1MB/s = 1 000 000 de bytes por segundo. Baseado em testes internos; o desempenho pode variar dependendo do dispositivo host, das condições de uso, da capacidade da unidade e de outros fatores. Requer porta USB 3.0. †Com base na transferência de um ficheiro de vídeo de 1,2GB MPEG-4 com um dispositivo anfitrião USB 3.0. Os resultados podem variar com base no dispositivo anfitrião, atributos de ficheiro e outros fatores. ‡A protecção por palavra-passe utiliza uma encriptação de 128-bit AES e é compatível com Windows® 10+ e macOS v12+ (transferência de software necessária, consulte a página de protecção por senha no site da SanDisk®). §É necessário registo e download; Consulte a página RescuePRO no site da SanDisk®.

EN Product specifications subject to change without notice. Pictures shown may vary from actual products. **FR** Les spécifications des produits peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les illustrations peuvent présenter des différences avec les produits réels. **IT** Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. Le illustrazioni possono differire dal prodotto reale. **DE** Änderungen der technischen Produktdaten ohne Vorankündigung vorbehalten. Die gezeigten Bilder können vom tatsächlichen Produkt leicht abweichen. **ES** Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin aviso previo. Las imágenes mostradas pueden diferir del producto real. **RU** Характеристики изделия могут быть изменены без уведомления. Приведенные изображения изделий могут не совпадать с их реальным внешним видом. **PT** Especificações do produto sujeitas a alterações sem aviso prévio. As imagens mostradas podem ser diferentes dos produtos reais.

SanDisk, the SanDisk logo, RescuePRO and SanDisk Ultra are registered trademarks or trademarks of SanDisk Corporation or its affiliates in the US and/or other countries. macOS is a trademark of Apple Inc. Windows is a trademark of Microsoft Corporation. All other marks are the property of their respective owners.

Compatibility / Compatibilité / Compatibilità / Kompatibilität / Compatibilidad / Совместимость / Compatibilidade

Windows® 10+ macOS v12+



R/R-TAD-A983
R/N: A983



Warranty • Guide | Garantie • Guide | Garanzia • Guida |
Garantie • Benutzerhandbuch | Garantia • Guia |
Гарантийный гид | Garantia • Guia

www.sandisk.com/wug



Made in China • Herstellte in China •
Fabriqué en Chine •
Fabricado en China •
Wyprodukowano w Chinach •
Çin'de yapılmıştır •
Kort tillverkat i Kina •
Сделано в Китае •
中国制造



Terms and Conditions apply.
See inside for details.
Les conditions d'utilisation s'appliquent.
Voir les détails à l'intérieur.

Americas: 951 SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035, US
Europe: PO Box 13379, Swords, Co Dublin, Ireland
UK: PO Box 81046, London, EC2P 2UH, UK
© 2024 SanDisk Corporation or its affiliates. All rights reserved.

在中国包装