


Yuanley®

Smart POE Switch




POE 802.3af/at High Power Plug and Play Long Distance

↑
open

Yuanley[®]

UK REP	EC REP	IMPORTER	MANUFACTURER
COMPANYNAME: TANMET INTL BUSINESS LTD	COMPANYNAME: LikeSun GmbH	COMPANYNAME: Shenzhen Yuanliyu Technology Co., Ltd	COMPANYNAME: Shenzhen Yuanliyu Technology Co., Ltd
ADDRESS: 9 Pantygraigwen Road, Pontypridd, Mid Glamorgan, CF37 2BR, UK	ADDRESS: Planckstr. 59, 45147 Essen, Nordrhein-Westfalen, Germany 45147 Essen, Germany	ADDRESS: No.315 East Long Guan Road, Long Hua Xin Qu, Long Hua Jie Dao, Shenzhen, Guangdong, China	ADDRESS: No.315 East Long Guan Road, Long Hua Xin Qu, Long Hua Jie Dao, Shenzhen, Guangdong, China
EMAIL: tanmetbiz@outlook.com	EMAIL: ec.connection@web.de	CONTRACT PERSON: Moya Chen	
Tel +442922550866	Tel +4947139156605	EMAIL: support@yuanley.com	

CE UK



MADE IN CHINA



English

- > Plug and Play
- > Compatible with 802.3af/at
- > Metal case
- > Extend function
- > Wall mountable

Italiano

- > Plug and Play
- > Compatibile con 802.3af/at
- > Custodia in metallo
- > Funzione estesa
- > Può essere installato sul muro

Deutsch

- > Plug and Play
- > Kompatibel mit 802.3af/at
- > Metallgehäuse
- > Erweiterte Funktion
- > Wandmontage möglich

Español

- > Plug and Play
- > Compatible con 802.3af/at
- > Caja de metal
- > Función extendida
- > Se puede instalar en la pared

Français

- > Plug and Play
- > Compatible avec le 802.3af/at
- > Boîtier en métal
- > Fonction étendue
- > Peut être installé sur le mur

Portugália

- > Plug and Play
- > Compatível com o 802.3af/at
- > Capa metal
- > Extend function
- > Pode ser instalado na parede



X001KJKVJN

YuanLey 11 Port Gigabit PoE Switch(EU)
NEW

YuanLeu

Przełącznik POE

Podręcznik

Spis treści

1. 5-portowy przełącznik Gigabit PoE	1
2. 7-portowy przełącznik PoE	2
3. 8-portowy przełącznik Gigabit PoE	3
4. 10-portowy przełącznik PoE	4
5.6.1 1-portowy gigabitowy	5
przełącznik PoE 18-portowy	6
przełącznik PoE	
7. 18-portowy przełącznik Gigabit PoE	7
8. 26-portowy przełącznik PoE	8
9. 27-portowy gigabitowy przełącznik PoE	9

5-portowy przełącznik Gigabit Ethernet z 4 portami PoE

Przegląd


YS2041G-P przełącznik Gigabit Ethernet PoE, który 4 gigabitowe porty PoE, 1 gigabitowy port uplink, porty PoE zgodne ze standardem 802.3af/at. Obsługuje 2 tryby pracy (standardowy, VLAN) i ma maksymalną wydajność

Najważniejsze

- Z 4 złączami zasilania POE.
- Z 1 gigabitowym połączeniem uplink.
- Z funkcją izolacji portu PoE VLAN.

Hinweis: 1. Der Switch unterstützt nur PoE-Geräte, die mit IEEE802.3af / at kompatibel sind.
2. Der Switch kann auch Nicht-Poe-Geräte unterstützen und nur Daten übertragen.

Główne scenariusze



Panel przedni

PWR(Power) ○	ON: Power on OFF: Power off
Extend ○	ON: Extend function enable
PoE Link △	ON: Link success Blink: Data transmission OFF: No Link

PoE Link ○ 1 ○	Left Led: Yellow=PoE Powered Right Led: Green=Link, Blink=Act
Extend Switch ■ □	Default: Standard mode Extend: Extend mode

7-portowy przełącznik Ethernet z 5 portami PoE

MODEL: YS2052F-P

Przegląd


Przełącznik YS2052F-P AI Fast Ethernet PoE wykorzystuje wysokiej jakości i szybkie sieciowe układy scalone oraz najbardziej stabilne rdzenie PoE, a port PoE jest zgodny ze standardem 802.3af/up. może automatycznie wykrywać i zasilać urządzenia ze standardem 802.3af/at, podczas gdy urządzenia inne niż PoE są inteligentnie rozpoznawane i nie są zasilane, a przesyłane tylko dane.

Najważniejsze

- Z zasilaczami 5-POE.
- Z funkcją watchdog AI.
- Z priorytetem portowym.
- Z alarmem pełnego obciążenia.
- Z funkcją izolacji portu PoE VLAN.
- Zdalna transmisja na odległość 250 m.

Hinweis:1.Der Switch unters ütztt nur PoE-Geräte, die mit IEEE802.3af / at kompatibel sind.
2.Der Switch kann auch Nicht-Poe-Geräte unterstützen und nur Daten übertragen.

Główne scenariusze



Panel

PWR/MAX	ON:Power on Blink:Power overload OFF:Power off	PoE Link	Port data priority
Extend	ON:AI extend function enable	☒	S:Standard mode
PoE Link	ON:Link success Blink:Data transmission OFF:No Link	Extend Switch	E:Link extension mode(250m) V: Port isolation mode

8-portowy gigabitowy przełącznik PoE

Przegląd


Przełącznik YS2080G-P Full Gigabit Ethernet PoE oferuje 8 gigabitowych portów PoE z wysokiej jakości sieciowymi układami scalonymi i najbardziej stabilnymi rdzeniami PoE. Porty PoE są zgodne ze standardem 802.3af/at z maksymalną mocą 30W na port. Maksymalna moc 120W dla całego urządzenia

Najważniejsze

- Z 8 złączami zasilania POE.
- Obsługuje połączenia 10/100/1000M.

Hinweis: 1. Der Switch unterstützt nur PoE-Geräte, die mit IEEE802.3af / at kompatibel sind.
2. Der Switch kann auch Nicht-Poe-Geräte unterstützen und nur Daten übertragen.

Główne scenariusze



Panel

PWR(Power)	ON: Power on OFF: Power off
Extend	ON: Extend function enable
PoE Link	ON: Link success Blink: Data transmission OFF: No Link

PoE Link
○ 1 ○

Left Led:
Yellow=PoE Powered
Right Led:
Green=Link,Blink=Act

Extend Switch



Default: Standard mode
Extend: Extend mode

PWR(Power) ○	ON:Power on OFF:Power off
Extend ○	ON:Extend function enable
PoE Link △	ON:Link success Blink:Data transmission OFF:No Link

PoE Link ○ 1 ○	Left Led: Yellow=PoE Powered Right Led: Green=Link,Blink=Act
Extend Switch ■ □	Default:Standard mode Extend:Extend mode

10-portowy przełącznik Ethernet z 8 portami PoE

MODEL:YS082G-P

Przegląd


Przełącznik YS082G-P 100+Gigabit Ethernet PoE oferuje 8 100-gigabitowych portów PoE, 2 gigabitowe porty uplink, porty PoE zgodne ze standardem 802.3af/at. To Obsługuje 2 tryby pracy (standardowy, VLAN+extend) i ma maksymalną moc 120W.

Najważniejsze

- Z 8 złączami zasilania POE.
- Z 2 gigabitowymi połączeniami uplink.
- Z funkcją izolacji portu PoE VLAN.
- Z transmisją na odległość 250 m.

Hinweis:1.Der Switch unters ützst nur PoE-Geräte, die mit IEEE802.3af / at kompatibel sind.
2.Der Switch kann auch Nicht-Poe-Geräte unterstützen und nur Daten übertragen.

Główne scenariusze



Panel

PWR(Power)	ON:Power on
○	OFF:Power off
Extend	ON:Extend function enable
○	
PoE Link	ON:Link success
△	Blink:Data transmission
	OFF:No Link

PoE Link	Left Led:
○ 1 ○	Yellow=PoE Powered
	Right Led:
	Green=Link,Blink=Act
Extend Switch	Default:Standard mode
■ □	Extend:Extend mode

PWR(Power) ○	ON:Power on OFF:Power off
Extend ○	ON:Extend function enable
PoE Link △	ON:Link success Blink:Data transmission OFF:No Link

PoE Link ○ 1 ○	Left Led: Yellow=PoE Powered Right Led: Green=Link,Blink=Act
Extend Switch ■ □	Default:Standard mode Extend:Extend mode

11-portowy gigabitowy przełącznik internetowy z 8 portami PoE

Przegląd


YS2083GS-P przełącznik Gigabit Ethernet PoE, który zapewnia 8 gigabitowych portów PoE, 2 gigabitowe porty uplink i 1 optyczny port SFP, porty PoE zgodne ze standardem 802.3af/at, z funkcją AI watchdog, obsługuje wykrywanie upadku kamery PoE oraz automatyczne wyłączenie i ponowne uruchamianie zasilania. Obsługuje 2 tryby pracy (standardowy, VLAN), maksymalna moc 120 W.

Najważniejsze

- Z 8 złączami zasilania POE.
- Z funkcją watchdog.
- Z 2 gigabitowymi połączeniami uplink. 1 optycznym połączeniem SFP.
- Z funkcją izolacji portu PoE VLAN.

Hinweis: 1. Der Switch unterstützt nur PoE-Geräte, die mit IEEE802.3af / at kompatibel sind.
2. Der Switch kann auch Nicht-Poe-Geräte unterstützen und nur Daten übertragen.

Główne scenariusze



Panel przedni

PWR/MAX	ON: Power on Blink: Power overload OFF: Power off
Extend O	ON: AI extend function enable
PoE Link Δ	ON: Link success Blink: Data transmission OFF: No Link

PoE Link QOS	Port data priority
Extend Switch □ □	S: Standard mode E: Link extension mode(250m) V: Port isolation mode

18-portowy przełącznik Ethernet z 16 portami PoE

MODEL: YS20162F-P

Przegląd


YS20162F-P 100-gigabitowy przełącznik Ethernet PoE z 16 100-gigabitowymi portami PoE i 2 gigabitowymi portami uplink, porty PoE są zgodne ze standardem 802.3af/at. Obsługuje 2 tryby pracy (standardowy, VLAN+extend), maksymalna moc 250W

Najważniejsze

- Z 16 złączami zasilania POE.
- Z 2 gigabitowymi połączeniami uplink.
- +Z izolacją portu PoE, transmisja na odległość VLAN 250m.
- Ochrona odgromowa 6KV.

Hinweis: 1. Der Switch unterstützt nur PoE-Geräte, die mit IEEE802.3af / at kompatibel sind.
2. Der Switch kann auch Nicht-Poe-Geräte unterstützen und nur Daten übertragen.

Główne scenariusze



Panel

PWR(Power)	ON: Power on OFF: Power off
Extend	ON: Extend function enable
PoE Link	ON: Link success Blink: Data transmission OFF: No Link

PoE Link	Left Led: Yellow=PoE Powered Right Led: Green=Link,Blink=Act
Extend Switch	Default: Standard mode Extend: Extend mode

PWR(Power)	ON:Power on OFF:Power off
	
Extend	ON:Extend function enable
	
PoE Link	ON:Link success Blink:Data transmission OFF:No Link
	

PoE Link	Left Led: Yellow=PoE Powered Right Led: Green=Link,Blink=Act
 1 	
Extend Switch	Default:Standard mode Extend:Extend mode
	

18-portowy przełącznik Gigabit Ethernet z 16-portowym PoE

Przegląd


YS20162G-P przełącznik Ethernet PoE z 16 gigabitowymi portami PoE i 2 gigabitowymi portami uplink, porty PoE są zgodne ze standardem 802.3af/at. Obsługuje 2 tryby pracy (standardowy, VLAN) i ma maksymalną moc wyjściową 250W.

Najważniejsze

- Z 16 gigabitowymi złączami zasilania PoE.
- Z 2 gigabitowymi połączeniami uplink.
- Funkcjonalność VLAN połączenia PoE.

Hinweis: 1. Der Switch unterstützt nur PoE-Geräte, die mit IEEE802.3af / at kompatibel sind.
2. Der Switch kann auch Nicht-Poe-Geräte unterstützen und nur Daten übertragen.

Główne scenariusze



Panel

Power Switch	OFF: Power off
Extend	ON: Extend function enable
PoE Link	ON: Link success Blink: Data transmission OFF: No Link

PoE Link	Left Led: Yellow=PoE Powered Right Led: Green=Link, Blink=Act
Extend Switch	Default: Standard mode Extend: Extend mode

PWR(Power) ○	ON:Power on OFF:Power off
Extend ○	ON:Extend function enable
PoE Link △	ON:Link success Blink:Data transmission OFF:No Link

PoE Link ○ 1 ○	Left Led: Yellow=PoE Powered Right Led: Green=Link,Blink=Act
Extend Switch ■ □	Default:Standard mode Extend:Extend mode

26-portowy przełącznik Ethernet z 24 portami PoE

MODEL: YS20242F-P

Przegląd


Przełącznik YS20242F-P Ethernet PoE, który oferuje 24 100-gigabitowe porty PoE i 2 gigabitowe porty PoE.
porty uplink. Porty PoE są zgodne ze standardem 802.3af/at. Obsługuje 2 tryby pracy (standardowy, VLAN+extend) i może zasilać 24 urządzenia PoE jednocześnie z maksymalną mocą 400W.

Najważniejsze

- Z 24 złączami zasilania POE.
- Z 2 gigabitowymi połączeniami uplink.
- +Z izolacją portu PoE, transmisja na odległość VLAN 250m.
- Maksymalna moc 400 W.

Hinweis: 1. Der Switch unterstützt nur PoE-Geräte, die mit IEEE802.3af / at kompatibel sind.
2. Der Switch kann auch Nicht-Poe-Geräte unterstützen und nur Daten übertragen.

Główne scenariusze



Panel

PWR(Power)	ON:Power on OFF:Power off
Extend	ON:Extend function enable
PoE Link	ON:Link success Blink:Data transmission OFF:No Link

PoE Link	Left Led: Yellow=PoE Powered Right Led: Green=Link,Blink=Act
Extend Switch	Default:Standard mode Extend:Extend mode

PWR(Power) ○	ON:Power on OFF:Power off
Extend ○	ON:Extend function enable
PoE Link △	ON:Link success Blink:Data transmission OFF:No Link

PoE Link ○ 1 ○	Left Led: Yellow=PoE Powered Right Led: Green=Link,Blink=Act
Extend Switch ■ □	Default:Standard mode Extend:Extend mode

28-portowy przełącznik Gigabit Ethernet z 24-portowym PoE

Przegląd


YS2422GS-P Gigabit Ethernet PoE Switch, 24 gigabitowe porty PoE, 2 gigabitowe porty uplink i 2 porty optyczne SFP, porty PoE zgodne ze standardem 802.3af/at, z funkcją AI watchdog, obsługą wykrywania upadku kamery PoE i automatycznego restartu zasilania, obsługą 2 trybów pracy (standardowy, VLAN), maksymalna moc 400W.

Najważniejsze

- Z 24 gigabitowymi portami zasilanymi przez POE z funkcją watchdog.
- Z 2 gigabitowymi portami uplink, 2 złączami optycznymi SFP.
- Z funkcją izolacji portów PoE VLAN.

Uwaga: 1. przełącznik obsługuje tylko urządzenia PoE zgodne ze standardem IEEE802.3af/at.
 2. przełącznik może również obsługiwać urządzenia inne niż poe, tylko przysyłać dane.

Główne scenariusze



Panel

PWR/MAX	ON:Power on Blink:Power overload OFF:Power off
Extend	ON:AI extend function enable
PoE Link	ON:Link success Blink:Data transmission OFF:No Link

PoE Link	Port data priority
Extend Switch	S:Standard mode E:Link extension mode(250m) V: Port isolation mode